

CIS INSTITUT d.o.o.
Vojislava Ilića 88, Beograd, Srbija

Imenovano telo:
 II 033

Na zahtev podnosioca sproveden je postupak provere usklađenosti inostrane isprave o usaglašenosti sa „Pravilnikom o LZO“ (Sl.glasnik RS 100/11) i „Uredbom o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti (čl.10. stav 2.)“ (sl.glasnik RS 98/09) te se na osnovu sprovedene provere izdaje:

SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPRA BR. 0099617

Podnosilac zahteva: Reća d.o.o., Beograd, Pančevački put 36/v

Proizvođač: King's Shoe Manufacturing Pte Ltd, 22 Defu Lane 1, Singapore 539493, Singapur

Vrsta LZO: Lična zaštita očiju (naočare) - kategorija II

Oznaka proizvoda/tipa/modela:

Grupa proizvoda - KY2	
KY211	KIN 1F – EN 166 F CE
KY212	5-2,5 KIN 1F – EN 166 F CE
KY213 / Metallize 2694600014	5-1,7 KIN 1F – EN 166 F CE
KY214 / Sun Protect 2694600013	5-2,5 KIN 1F – EN 166 F CE
KY218	KIN 1F – EN 166 F CE
KY2221	KIN 1F – EN 166 F CE
KY2222	5-2,5 KIN 1F – EN 166 F CE
KY2223	5-1,7 KIN 1F – EN 166 F CE
KY2224	5-2,5 KIN 1F – EN 166 F CE
KY2228	KIN 1F – EN 166 F CE

Usklađen sa standardom: SRPS EN 166:2008 SRPS EN 172:2008

Nivo zaštite: dati uz modele

Broj inostrane isprave o usaglašenosti, ime, adresa i broj notifikacionog tela koje je izdalo ispravu: 3997 izdanje 4 od 22.12.2015.
 Satra, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Ujedinjeno Kraljevstvo 0321


Rok važenja sertifikata: /

Sertifikat se odnosi samo na proizvod LZO iz navedene inostrane isprave o usaglašenosti i važi do datuma naznačenog na inostranoj ispravi o usaglašenosti ili do prve promene materijala izrade, konstrukcije, tehnoloških i drugih procesa koji mogu da utiču na usklađenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost.

Sertifikat se može povući u slučaju bilo kakve izmene inostrane isprave o usaglašenosti kao i proizvoda LZO koji mogu da utiču na usklađenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost, kao i u slučaju eventualnog redukovanja, suspenzije ili oduzimanja inostrane isprave o usaglašenosti na osnovu koje je i izdat ovaj Sertifikat o pregledu tipa, o čemu je podnosilac zahteva u dužan da obavesti CIS Institut d.o.o.

Ovaj dokument potvrđuje usklađenost proizvoda sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 100/11) i navedenih srpskih standarda iz oblasti LZO koji su uzeti u obzir prilikom projektovanja tipa, na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti bez ponovnog ocenjivanja usaglašenosti.

Odgovornost za usklađenost proizvoda sa navedenim tipom je na podnosiocu zahteva.

Mesto i datum izdanja: Beograd, 08.02.2017.		Proveru usklađenosti uradio: Kraker Vesna, ing.
		Odobrio: mr Mirjana Reljić, dipl. ing