

* Važi ceo septembar ili do isteka zaliha



20
GODINA

20
ARTIKALA

20.000
DINARA



Sprej za podmazivanje **ULTRA**

4 različite primene - 1 proizvod:

Sprej za čišćenje, rastvarač rđe, kontakt sprej, sprej za podmazivanje.

Nudi trajnu zaštitu od korozije.

Podmazuje svornjake, opruge, šarke, brave, lance, itd. Izvrsno rastvara rđu.

Može se bez problema koristiti kao kontakt sprej, budući da odbija vodu.

Čisti i neguje prijavne alate.

Rešava probleme i kod čišćenja nemetala.

Uklanja čak i mrlje od katrana i smole.



| Broj artikla | Opis | Sadržaj l | Komada | UFI |
|--------------|---|-----------|--------|--------------------|
| 0896 115 400 | Jednokratna boca sa multifunkcionalnom prskalicom | 0,4 | 1 | 1H20-U0SM300C-0DJW |



Rastvarač rđe **ROSTSHOCK**

Bazira se na skupljanju materijala usled hlađenja. Najčešća upotreba na korodiranim vijčanim spojevima. Izuzetno pogodno za zapekle svornjake, čivije, šarke...

Ne oštećuje tretirane materijale.

Nije potrebna upotreba „teških“ alata.

Tretirani materijali će dobiti zaštitni sloj ulja.



| Broj artikla | Sadržaj ml | Komada |
|--------------|------------|--------|
| 0896 311 400 | 400 | 1 |

Podmazivač visokog pritiska

Nudi ekstremno dugotrajno podmazivanje. Odlikuje se izvrsnim prijanjanjem. Delotvorno podmazuje sve metalne delove. Na bazi mineralnog ulja i bez razređivača. Kompatibilan sa plastikom, potiskuje vlagu. Valjci, kuglični ležajevi, zupčastii i pužni prenosnici, sve vrste zglobova i spojki, te mašine i precizni elementi premazuju se trajnim filmom za podmazivanje. Može se koristiti i kao sprej za lance. Odmah nakon prskanja je redak i ekstremno prilagodljiv površini. Dolazi i do teško dostupnih delova te uz podmazivanje dobijaju i dodatnu antikoroziivnu zaštitu. Može se primenjivati i kod mašina u pogonu, budući da se arecal podmazivač visokog pritiska ne odvaja usled okretanja. Može se koristiti i za zaštitu površine vozila za zimsku službu. Teško pokretne vijke poprskajte tankim slojem i osetno lakše ćete ih zavrnuti.



| Broj artikla | Sadržaj ml | Komada |
|--------------|------------|--------|
| 0896 210 400 | 400 | 1 |



Penasto sredstvo za čišćenje

Penasto sredstvo za čišćenje za otklanjanje prljavštine na različitim površinama.

Osobine:

- Dobra prijanjajuća moć na horizontalnim površinama
- Sa poboljšanom recepturom, kako bi proizvod delovao i na hladnim površinama

Namena:

- Pogodan skoro za sve površine (staklo, metal, plastika, ...)
- Jako dobro sredstvo za skidanje ostatka insekata sa delova karoserije

Upotreba:

- Dobro promućkati bocu pre upotrebe
- Ostaviti proizvod da deluje nekoliko trenutaka i obrisati
- Kod jako zaprljanih površina ponoviti postupak čišćenja



| Broj artikla | Sadržaj ml | Komada |
|--------------|------------|--------|
| 0895 214 400 | 400 | 1 |



Čistač unutrašnjosti **INSIDER**

Za unutrašnjost vozila čisti temeljno i blago, skoro sve površine u unutrašnjosti vozila.

Osobine:

• Pomoću antistatičkih aditiva nastaje privremena zaštita protiv prašine

Oblasti primene:

- Plastika, Sedišta, Krovni tapacirung
- Uništava miris duvana, miriše na breskvu

Primena:

• Promućkati pre upotrebe, sa kratkog rastojanja ravnomerno poprskati na površinu koja se čisti. Kod osetljivih površina poprskati u čistu krpu pa obristati željenu površinu, kod tkanina i tekstila penu utrljati, i posle kratkog čekanja očistiti četkom ili usisivačem.

Ne upotrebljavati na vrućim površinama ili na jakom suncu. Prethodno proveriti da li materijal podnosi proizvod.




| Broj artikla | Sadržaj ml | Komada |
|--------------|------------|--------|
| 0895 216 400 | 400 | 1 |



Garnitura spiralnih burgija **HSS**

DIN 338, tip N, desnorezne 118°, brušene plus: često korišćene burgije 1,0 do 5,0 mm su duplirane.
plus: dodat kirner.
plus: robusna RECA plus plastična kasetna.



| Broj artikla | Opis | Sadržaj mm | Povećanje mm |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| 0624 004 910 | plus-kaseta, 29-delna | 1,0 - 10,0 (po 2 x 1,0 -5,0) | 0,5 |

Rezne ploče **F1**

F1/i, specijalista za Inox
 Rezna ploča bez gvožđa, sumpora i hlora ($\leq 0,1\%$)
 (nema površinske rđe) sa prijetnim i mekim rezom.
 Vrlo dobar učinak rezanja u čeliku, aluminijumu i drugim obojenim metalima.



| Broj artikla | Ø mm | Debljina mm | Opis | Pak. komada |
|--------------|------|-------------|--------|-------------|
| 0670 016 115 | 115 | 1,0 | gerade | 25 |





Ručna testera za metal

Sa podesivim okvirom od čelične cevi.
Za listove za sečenje metala od 300 mm.
Drška lakirana.



| Broj artikla | Dužina testere mm | Dužina mm |
|--------------|-------------------|-----------|
| 0695 552 144 | 300 | 410 |

Ručna četka

Čelična žica, talasasta
Univerzalne za različite vrste upotrebe.



| Broj artikla | Opis | Dužina mm | Debljina mm | Radna dužina | Visina segmen. | Širina mm |
|--------------|---------|-----------|-------------|--------------|----------------|-----------|
| 2695 170 004 | 1-redna | 265 | 0,35 | 140 | 25 | 10 |

RECA bravarski čekić **Standard 300 g**

Bravarski čekići

Crno lakirana glava čekića ravni deo i vrh glave glatki, brušeni, lakirana drška od jasena sa žljebovima, obezbeđuje optimalno i uravnoteženo rukovanje.

| Broj artikla | Težina | Dužina |
|--------------|-----------|--------|
| 2691 375 03 | 300 grama | 300 mm |



Komplet odvijača **2K Standard**

7-delni, šlic/PZ

Drška obložena neklizajućim plastikom otpornom na habanje i kiseline, sa poprečnom rupom za kačenje i simbolom prihvata na kapi odvijača.

Jezgro:

Okruglo mat hromirano.

Prihvati:

“Black Tip” vrh za precizno naleganje.



| Broj artikla | Sadržaj |
|--------------|--|
| 0701 449 700 | PZ: 1, 2 šlic: 3,0x0,5, 4,0x0,8, 5,5x1,0, 6,5x1,2, 8 |



Kompleti imbus ključeva **IMPACT**

DIN 911

Svi ključevi uvek na dohvat ruke u novom držaču modernog dizajna, držač je od plastike, otporan na udarce.

Materijal: hrom-vanadijum-čelik, kaljeni

Površina: poniklovana



| Broj artikla | Opis | Sadržaj |
|--------------|-----------------|--------------------------------|
| 0701 749 309 | Imbus sa kuglom | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 |



Komplet bitova

Easy Clip, 21-delni

Zahvaljujući metalnoj kopči može se nositi na remenu ili na torbi.

Omogućuje brzi pristup svim bitovima.

Dužina bitova:

25 mm

Dužina magnetnog držača bitova:

60 mm.



| Broj artikla | Sadržaj | Prihvat |
|--------------|--|---------|
| 0702 930 200 | TX: 10, 15, 20, 25, 30, 40; PZ: 1, 2, 3; Imbus 3, 4, 5, 6, 8; šlic: 4,5, 5,5, 6,5; Magnetni držač bitova | 1/4" |



PAMETNA ODLUKA



Metar

2-komponentno kućište

Metar sa kočnicom za fiksiranje, 2-komponentno plastično kućište, posebno postojan na klizanje, sa zakačkom za kaiš. Po tačnosti odgovara EU propisima klase II i može se baždariti.



| Broj artikla | Dužina m | Širina mm | Očitavanje mm | Komada |
|--------------|----------|-----------|---------------|--------|
| 0705 240 3 | 3 | 16 | mm / mm | 1 |



Skalpel

ultra, 18 mm

- Kompaktna i robusna 2-komponentna drška sa protivkliznim svojstvom za sigurno držanje.
- Nazubljeni vijak za fiksiranje za sigurnosno blokiranje oštrice.
- Dodatna sigurnost zbog stabilne metalne vodice za oštricu debljine 1 mm.
- 2-stepeno dugme na zadnjem delu drške omogućuje brzu zamenu oštrice te deluje kao graničnik kod uvlačenja oštrice.
- Opremljen sa crnom ultra oštricom koju zbog posebne termičke obrade karakteriše izvrsna oština i dugotrajan vek trajanja

| Broj artikla | Ukupna dužina mm | Širina vrha mm | Komada |
|--------------|------------------|----------------|--------|
| 0703 600 118 | 155 | 18 | 1 |

Sa dve dodatne ultra rezervne oštrice u spremniku.

Džepna lampa

Zoom-Flashlight

LED lampa sa mogućnošću fokusiranja.

Gumirano plastično kućište.

Prekidač na dnu poklopca.

IP20 zaštita.

Isporuka sa baterijama i vezicom za nošenje oko ruke.




| Broj artikla | Struja lm | Vreme rada h | Dužina mm | Težina g | Broj baterija | Oznaka Akumul. |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|--------------------|
| 0981 102 006 | 55 | ~ 14 | 104 | 46 | 3 | 1,5 V Micro AAA |

0981 000 001 - rezervna baterija 1,5 V AAA, pakovanje od 4 komada.

Olovka za obeležavanje

Sa zakačkom



| Broj artikla | Dužina mm |
|--------------|-----------|
| 2683 351 41 | 150 |



RECA Multi Tool

Sa torbicom za remen

RECA višenamenski alat, savršen alat za korišćenje na poslu ili u slobodno vreme!

Opis:

- alat od nerđajućeg čelika
- gumirana drška
- ukupna dužina 100 mm (zatvoreno)

Funkcije:

- špic klešta
- sekač za žicu
- skidač izolacije
- mali odvijač
- strugač
- odvijač sa srednjim prorezima
- testera
- veliki nož
- otvarač za flaše i veliki odvijač
- Phillips odvijač
- otvarač za konzerve
- pakovanje: praktična tekstilna torba sa petljom za kaiš



| Broj artikla | Opis |
|--------------|-----------------|
| 0703 000 012 | RECA Multi Tool |



RECA zaštitne naočare **EX 102** prozirne

Veoma lagane naočare koje su udobne za nošenje mekani jastučići za nos i završecima nosača. Premaz protiv grebanja i premaz protiv zamagljivanja.

Jasna oznaka sočiva:
CE 2C-1,2 RECA 1F

Težina: 21g



| Broj artikla | Zaštitno staklo | Standardi | Komada |
|--------------|-----------------|------------------------|--------|
| 0687 226 010 | Prozirno staklo | EN 166, EN 170, EN 172 | 1 |

RECA zaštitne rukavice **Nit Grip**



RECA Nit Grip

Materijal: 90% najlon 10% likra

Prevlaka od nitrilne pene sa kvrgama

Veoma dobra otpornost na habanje

Visoka udobnost nošenja

Odlično uklapanje

Sigurno prianjanje na glatkim predmetima

Veoma dobar osecaj dodira, odbija tečnost

Dobra otpornost na ulja i masti.



| Broj artikla | Broj materijala | Veličina par | Komada |
|--------------|-----------------|--------------|--------|
| 2694 661 269 | 2694661269001 1 | 9 | 1 |



RECA - Srbija

Pančevački Put 36/V
11210 Beograd
Tel: +381 (11) 271 31 35
info@reca.co.rs

Sve informacije navedene u ovoj brošuri su neobavezujuće.
Sve informacije su date u brošuri prema našim saznanjima.
Za artikle u ovoj brošuri napravili smo detaljan opis dizajna, kvaliteta i primene, a ilustracije su što vernije. Zadržavamo pravo da izvršimo izmene bez prethodnog obaveštenja
- na primer u slučaju daljeg razvoja ili da bismo mogli da izvršimo poboljšanja.
Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nedostatke koji su posledica mogućih grešaka u štampanju ili pogrešnih aplikacija. Ponovo štampanje, uključujući i delimično umnožavanje, dozvoljeno je samo uz pismenu dozvolu kompanije.