

RECA SRBIJA

RECA | SPAJA. DELUJE. POKREĆE.



RECA FOCUS

Jesen / 2022

www.reca.rs

Skalpel RECA ECO

ECO Autolock 9 mm

Kompaktna i robusna jednokomponentna ručka sa dobrim osobinama rukovanja.

Bezbedna fiksacija sečiva automatskim zaustavljanjem.

Dodatna sigurnost kroz stabilno vođenje noža.

Opremljen "belim" sečivom od 9 mm bez magacina i rezervnog sečiva.

Broj artikla	Ukupna dužina mm	Širina vrha mm	Pak. komada
0703 600 209	150	9	10

Bez rezervnih oštrica



Skalpel RECA ECO

ECO Autolock 18 mm

Kompaktna i robusna 2-komponentna ručka sa odličnim osobinama rukovanja - neklizajuća i siguran hvat.

Bezbedna fiksacija sečiva automatskim zaustavljanjem.

Dodatna sigurnost kroz stabilno vođenje noža.

Opremljen "belim" sečivom od 18 mm bez magacina i zamenskog sečiva, bez rezervnog magacina i rezervnih sečiva.

Broj artikla	Ukupna dužina mm	Širina vrha mm	Pak. komada
0703 600 218	160	18	10

Bez rezervne drške i zamenskih oštrica.



Skalpel RECA ECO

ALU Autolock 18 mm

Kompaktna i robusna aluminijumska ručka sa odličnim osobinama rukovanja.

Bezbedna fiksacija sečiva automatskim stoperom.

Dodatna sigurnost kroz stabilno vođenje noža.

Opremljen "belim" sečivom od 18 mm bez magacina i rezervnog sečiva, bez rezervnog magacina i rezervnih sečiva.



Broj artikla	Ukupna dužina mm	Širina vrha mm	Pak. komada
0703 600 060	160	18	1

Bez rezervne drške i zamenskih oštrica.



Magnetni ugaonik 'Multi'

30°, 45°, 60°, 90°

Sa standardnim uglovima od 30°, 60°, 45° i 90°.

Velika, centrirana rupa za lako rukovanje, dve rupe za jednostavno povezivanje više magneta.

Broj artikla	Dužina mm	Visina mm	Sila podizanja kg	Težina g
0709 200 003	95	110	25,0 - 40	760



Rezna ploča **Multi-Cut**

Multi Cut

Oblast primene:

- Drvo (meko i tvrdo), drvo sa ekserima, plastika (kanalice za kablove, cevi), gipsane ploče, staklena vlakna, pleksiglas itd.

Upotreba:

- Rezna ploča sa tvrdim metalom za univerzalnu primenu.
- Naročito pogodna za drvo, zbog visoke brzine drvo ne gori.

- Za sve građevinske radove kao i za mobilnu primenu (baterijske mašine).

- Perfektna rezna ploča za električare, sanitarce i stolare.

Prednosti:

- Univerzalna - reže skoro sve materijale.
- Sigurna - granulat od tvrdog metala se specijalnim laserskim postupkom vari za telo ploče.
- Brza - tanka ploča koja brže reže.



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Opis	Pak. komada
0670 200 125	125	2,0	gerade	2



**Pakovanje
3999,00
dinara**

10



Lamelni brusni disk **Fat-Mop Edition 100**

Fat-Mop Edition 100

Fat-Mop Edition 100 jubilarni lamelni brusni disk. Cirkonski korund sa diskom od staklenih vlakana. Deblja izvedba sa 120 listića. Univerzalna primena za gvožđe, čelik i nerđajući čelik.



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Pak. komada
0666 002 000	125	40	10

**Po komadu
389,00
dinara**

Po komadu
119,00
dinara

Rezne ploče **F1**

F1/i, specijalista za Inox

Rezna ploča bez gvožđa, sumpora i hlora ($\leq 0,1\%$)
(nema površinske rđe) sa prijatnim i mekim rezom.
Vrlo dobar učinak rezanja u čeliku, aluminijumu i drugim
obojenim metalima.



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Opis	Pak. komada
0670 016 125	125	1,0	gerade	25



Komplet
15 999,00
dinara

Garnitura spiralnih burgija **Ultra HSS - O**

DIN 338, tip N, desnorezna 135°, brušena
plus: često korišćene burgije od 1,0 do 5,0 mm su
duplirane (ø 1,0 i 1,5 mm u verziji 0624).

Plus:

Robusna RECA plastična kaset.



Broj artikla	Opis	Sadržaj mm	Povećanje mm
0620 004 913	Kaseta, 34-delna	1,0 - 13,0 (po 2 x 1,0 - 5,0)	0,5



Garnitura spiralnih burgija **HSS-Co5**

DIN 338, tip N, kratka izvedba, brušena

Plus: često korišćene burgije 1,0 do 5,0 mm su duplirane.

Plus: dodatni kirner.

Plus: robusna RECA plus plastična kaset.



Broj artikla	Opis	Sadržaj mm	Korak mm
0626 004 913	Kaseta, 34-delna	1,0 - 13,0 (po 2 x 1,0 - 5,0)	0,5

Komplet
15 999,00
dinara

Komplet
9 999,00
dinara

Garnitura konusnih upuštača HSS-E

DIN 335 oblik C

Zbog CBN duboko brušenih reznih žljebova oštrice su apsolutno oštre. Za predupuštanje bez pucni i vibracija, skidanje pucni i upuštanje. Najbolji rezultati pri obradi malim brzinama. Konusni upuštač izrađen od HSS i legiran kobaltom. Idealan kod visokolegiranih čelika sa hromom kao npr. V2A i V4A.



Broj artikla	Sadržaj mm
0692 900 900	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5



Komplet univerzalnih mašinskih ureznica

Za prolazne rupe u čeliku, plemenitom čeliku i aluminijumu. U robustnoj plastičnoj Safe-Box kaseti. Mašinske ureznice HSS-CO M3-M12 za prolazne rupe sa plavim i zelenim prstenom (M3 - M10: DIN 371, oblik B / M12: DIN 376, oblik B).

Spiralna burgija HSS (0626):
Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2



Broj artikla	Sadržaj	Pak. komada
1703 100 000	14-delni: mašinske ureznice za prolazne rupe M3 - M12 + spiralne burgije	1

Komplet
12 999,00
dinara

Komplet univerzalnih mašinskih ureznica

Za slepe rupe u čeliku, plemenitom čeliku i aluminijumu.
U robusnoj plastičnoj Safe-Box kaseti.
Mašinske ureznice HSS-CO M3-M12 za slepe rupe sa plavim i zelenim prstenom -
(M3 - M10: DIN 371 oblik B / M12: DIN 376, oblik B).

Spiralne burgije HSS (0626):

Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2



Broj artikla	Sadržaj	Pak. komada
1703 500 000	14-delni: mašinske ureznice za slepe rupe M3 - M12 + spiralne burgije	1

Komplet
12 999,00
dinara



Komplet udarnih burgija X-Twin Ultra

DIN 335 oblik C

SDS-plus prihvatač

Predstavlja najnoviju tehniku jer sve burgije imaju glavu od tvrdog metala što omogućava bušenje dodatnih rupa i duži vek trajanja čak i kod nailaska na armaturu RECA-4/2-Vario verzija za bolje navođenje kroz rupu i stabilnije bušenje. Spiralni deo raspoređen u dva dela: 1/3 nakon glave sa 4 spirale i najvećim udelom mase zbog najvećeg trošenja + preostale 2/3 sa 2 spirale za brzi transport otpadnog materijala i kod jako dubokih rupa.

Za kamene podloge, beton (čak i armirani), zidove, cigle i sve vrste prirodnog kamena.

Upotreba na svim SDS-plus bušilicama i kombinovanim čekićima od 2-4 kg, ali i na akumulatorskim uređajima jer miran pomak u bušenju ima manji uticaj na trošenje akumulatora.

Broj artikla	Sadržaj mm
0648 400 007	Ø 5x115/55, Ø 6x115/55, Ø 8x115/55, Ø 6x165/105, Ø 8x165/105, Ø 10x165/105, Ø 12x165/105



Komplet
5 499,00
dinara



PAMETNA ODLUKA

Šiljasto dleto **ULTRA EVO-S**

SDS-max

EVOLUTION samooštrenje.

Optimizovano dleto za najveću brzinu uklanjanja, maksimalni radni vek i udobnost.

Samooštrujuća dleta RECA EVO-S odlikuje se inovativnim dizajnom vrhova. Ovo garantuje izuzetno visoku brzinu skidanja i trajno samooštrenje, što eliminiše potrebu za dugotrajnom preradom. Kod ravnih i lopatastih dleta, dleto radi unazad ravnomerno i ne zaokružuje!

Dodatna prednost:

Pakovanje garantuje besprekornu isporuku i nudi maksimalnu pogodnost skladištenja.

Nema prekida u radu jer nema potrebe za preoštravanjem!

Po komadu
**1 999,00
dinara**



Broj artikla	Dužina mm	Prihvat
0638 794 00	400	SDS-Max



Po komadu
**1 999,00
dinara**



Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Prihvat
0638 794 250	25	400	SDS-Max



Ravno dleto **ULTRA EVO-S**

SDS-max

EVOLUTION samooštrenje.

Optimizovano dleto za najveću brzinu uklanjanja, maksimalni radni vek i udobnost.

Samooštrujuća dleta RECA EVO-S odlikuje se inovativnim dizajnom vrhova. Ovo garantuje izuzetno visoku brzinu skidanja i trajno samooštrenje, što eliminiše potrebu za dugotrajnom preradom. Kod ravnih i lopatastih dleta, dleto radi unazad ravnomerno i ne zaokružuje!

Dodatna prednost:

Pakovanje garantuje besprekornu isporuku i nudi maksimalnu pogodnost skladištenja.

Nema prekida u radu jer nema potrebe za preoštravanjem!



Komplet radioničkih turpija

Sadržaj kompleta:

- pljosnato tupa turpija,
- poluokrugla turpija,
- okrugla turpija,
- trouglasta turpija,
- četvorougaona turpija,
- četka za turpije (površina dela za četkanje: **115 x 40 mm**).

Broj artikla	Dužina mm	Finoća
0695 600 201	250	1
0695 600 202	250	2
0695 600 203	250	3



Finoća 1
Gruba



Finoća 2
Srednje Gruba



Finoća 3
Fina



Teleskopsko radno postolje

Visina podešavanja: 805 - 1300 mm.
Od stabilne i otporne 4-ugle čelične cevi.
Plastična presvlaka otporna na udarce i ogrebotine.
Može se preklopiti čime štedi prostor.
Za radne ploče do maksimalne širine 640 mm.
Sa preklopnim delom koji onemogućuje bočno ispadanje radne ploče.

Broj artikla	Nosivost kg	Težina kg
4700 771 021	200	6,1



Teleskopski radni stalak

Nosivost: 60 kg.

Visinsko podešavanje: 690 - 1100 mm.

Može se sklopiti što omogućava uštedu prostora.

Širina oslonca: 30 cm.

Obloženi okretni oslonac za zaštitu radnog komada.

Gumirano protivklizno postolje.

Broj artikla	Težina kg	Nosivost kg
4700 771 022	4	60

2 699,00
dinara



Stega Omega

Jačina stezanja do 5.000 N.


Ergonomski oblikovana drvena drška.

Izmenjiva naležuća ploča.

Klizni krak otkovan u kalupu, poboljššan i čvrsti krak za elastično stezanje.

Univerzalna upotreba pri obradi drveta i metala.

Broj artikla	Opseg zatezanja mm	Dubina stezanja mm	Debljina mm	Težina kg
0709 025 120	250	120	10,5 x 22,0	1,34



4 999,00
dinara

Diadrill kruna za keramiku **KERAMIK**

DUO / Za upotrebu sa akumulatorskom bušilicom
Za rupe Ø 6 mm odnosno Ø 8 mm sa samo jednim
alom. Za fini kamen, granit, tvrde pločice i keramiku
Upotreba sa najvećom mogućom brzinom i bez vodenog
hlađenja sa 6-uglim prihvatom.

Napomena:

- ukošeni početak olakšava početak bušenja,
- dodatni okret ubrzava proces bušenja i štiti alat,
- rad sa malim pritiskom i ponovljenim pauzama za hlađenje značajno povećava radni vek alata.

Broj artikla	Ø mm	Radna dužina mm	Prihvat	Pak. komada
0663 768 000	6/8	20	Sechskant	3

Nakon 30-5 potrebno je napraviti kraću pauzu za hlađenje!

Po komadu
**2 999,00
dinara**



**4 999,00
dinara**



Radionička lampa

Sa 180° okretnim zglobovom i magnetom za fiksiranjem
dela sa COB LED.

- 2 magneta na zadnjoj strani,
- 1 magnet na donjoj strani,

Sa klipsom za remen.

Sa Tip-C USB punjačem dužine od 1 m.

Broj artikla	Opis	Struja lm	Vreme rada h	Dužina mm	Širina mm	Težina g
0981 200 140	R100 Slim	100 / 50	bis zu 6	224	24	73

Komplet nasadnih ključeva **ECO 1/2" + 1/4"**

Alat od kvalitetnog hrom-vanadijum-čelika, mat hromirani
Izrađen prema DIN normi.


Kofer sa metalnim šarkama, mogućnost zaključavanja
katancem (katanac nije sadržan u isporuci).

Sa preglednim rasporedom i opisom veličine nasadnog
ključa.

Sa osiguravajućim držačem za alat 2-komponentne račne
sa preklapnom funkcijom za desni / levi hod imaju
fini zupčasti pogon sa 72 zupca (okretni ugao od 5°),
imaju sigurnosnu blokadu te omogućavaju brzu i
jednostavnu zamenu nasadnih ključeva, produžetaka i
ostalih adaptera.

Sadržaj:

- RECA preklapna račna ECO 1/2",
- RECA produžetak 1/2" 125 mm i 250 mm,
- RECA kardanski zglobovi 1/2",
- RECA klizni adapter 3/8" - 1/2" (može se koristiti i kao T-drška),
- RECA nasadni ključ 1/2", veličina: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm,
- RECA nasadni ključ 1/2", dugačka izvedba, veličina: 10, 13, 17, 19, 22, 24 mm,
- RECA preklapna račna ECO 1/4",
- RECA produžetak 1/4" 50 mm i 100 mm,
- RECA fleksibilni produžetak 1/4",
- RECA poprečna drška (T-drška) 1/4",
- RECA kardanski zglobovi 1/4",
- RECA odvijač za nasadne ključeve ECO 1/4",
- RECA adapter za bitove 1/4",
- RECA nasadni ključ 1/4", veličina: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm,
- RECA nasadni ključ 1/4", dugačka izvedba, veličina: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm,
- RECA imbus nasadni ključ 1/4", veličina: 3, 4, 5, 6 mm,
- RECA Phillips nasadni ključ 1/4", PH: 1, 2, 3,
- RECA Pozidriv nasadni ključ 1/4", PZ: 1, 2, 3,
- RECA Torx nasadni ključ 1/4", TX: 10, 15, 20, 25, 30, 40,
- RECA bit 1/4", imbus: 3, 4, 5, 6, 8 mm,
- RECA bit 1/4", PH: 1, 2, 3,
- RECA bit 1/4", PZ: 1, 2, 3,
- RECA bit 1/4", TX: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.



Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Sadržaj
0700 120 900	380	300	80	93-delni



**Komplet
14 999,00
dinara**



Komplet
11 999,00
dinara




Setovi bitova sa nasadnim ključevima

39-delni

- 1/4" fino nazubljena račna za brz rad.
- Bit klik bit-držać za bržu izmenu bitova.
- Za upotrebu u skučenim prostorima.
- Bitovi mogu da se koriste ručno ili sa Aku zavrtačima.
- Sadržaj: račna, mini-odvijač sa prihvaćom za bitove, bit-držać, 28 bitova, 7 nasadnih ključeva, adapter za nasadne ključeve.

Broj artikla	Sadržaj
0702 930 001	TX: 10, 2x15, 2x20, 2x25, 30, 40; TR: 10, 15, 20, 25, 30; imbus: 3, 4, 5, 6; nasadni ključevi: 5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13; PH: 1, 3x2, 3; PZ: 1, 2x2, 3; šlic: 5, 5 x 0,8 x 25 mm, mini račna, inbus adapter, mini šrafciger.



Grip klešta

Sa sekačem žice.

Sa vijkom za podešavanje i polugom za otpuštanje.

Poboljšane nazubljene čeljusti za sigurno hvatanje, zatezanje i držanje.

2 499,00
dinara

Broj artikla	Dužina mm	Opseg zatezanja mm
0703 902 250	250	50



Ključ-klešta

Paralelne glatke čeljusti.

Podešavanje precizno i tačno jednom rukom pritiskom na dugme-kočnicu direktno na elementu koji se obrađuje, nema slučajnog podešavanja, drška presvučena plastikom.

7 999,00
dinara

Broj artikla	za Ø Col	Opseg zate- zanja	Debljina mm	Dužina mm	Opis
0703 821 250	1 3/4	46	14	250	-



Sprej za podmazivanje **ULTRA**

4 različite primene - 1 proizvod:

Sprej za čišćenje, rastvarač rđe, kontakt sprej, sprej za podmazivanje.

Nudi trajnu zaštitu od korozije.

Podmazuje svornjake, opruge, šarke, brave, lance, itd.

Izvršno rastvara rđu.

Može se bez problema koristiti kao kontakt sprej, budući da odbija vodu.

Čisti i neguje prljave alate.

Rešava probleme i kod čišćenja nemetala.

Uklanja čak i mrlje od katrana i smole.



Broj artikla	Opis	Sadržaj	Pak. komada	UFI
0896 115 400	Jednokratna boca sa multifunkcionalnom prskalicom	0,4	12	1H20-U0SM300C-0DJW

Po komadu
549,00
dinara



Po komadu
599,00
dinara



Podmazivač visokog pritiska

Nudi ekstremno dugotrajno podmazivanje.

Odlikuje se izvrsnim prijanjanjem.

Delotvorno podmazuje sve metalne delove.

Na bazi mineralnog ulja i bez razređivača.

Kompatibilan sa plastikom, potiskuje vlagu.

Valjci, kuglični ležajevi, zupčastii i pužni prenosnici, sve vrste zglobova i spojki, te mašine i precizni elementi premazuju se trajnim filmom za podmazivanje.

Može se koristiti i kao sprej za lance.

Odmah nakon prskanja je redak i ekstremno prilagodljiv površini.

Dolazi i do teško dostupnih delova te uz podmazivanje dobijaju i dodatnu antikorozivnu zaštitu.

Može se primenjivati i kod mašina u pogonu, budući da se arecal podmazivač visokog pritiska ne odvaja usled okretanja.

Može se koristiti i za zaštitu površine vozila za zimsku službu.

Teško pokretne vijke poprskajte tankim slojem i osetno lakše ćete ih zavrnuti.



Broj artikla	Sadržaj ml	Pak. komada
0896 210 400	400	15

Rastvarač rđe **ROSTSHOCK**

Bazira se na skupljanju materijala usled hlađenja.
Najčešća upotreba na korodiranim vijčanim spojevima.
Izuzetno pogodno za zapekle svornjake, čivije, šarke...
Ne oštećuje tretirane materijale.
Nije potrebna upotreba „teških“ alata.
Tretirani materijali će dobiti zaštitni sloj ulja.



Broj artikla	Sadržaj ml	Pak. komada
0896 311 400	400	12



Po komadu
399,00
dinara



Po komadu
799,00
dinara



Cink sprej **GALVA ZINC BASIC**

Cink sprej za popravku.
Za popravku posle zavarivanja posebno na galvanizovanim površinama.
Otporan na temperature do +300 °C.
Može se lakirati.
Boja: svetlo srebrne boje.



Broj artikla	Sadržaj ml	Pak. komada
0897 115 400	400	24

Sredstvo za čišćenje kočnica **CLEAN**

Bez acetona!
Čisti sve vrste metala.
Za ekonomičan rad.
Na bazi benzina.



Broj artikla	Opis	Sadržaj l	Pak. komada
0895 014 500	Jednokratna boca *	0,5	24

Po komadu
**399,00
dinara**



Po komadu
**449,00
dinara**



Sredstvo za čišćenje kočnica **NOVA CLEAN**

Sa 43% acetona!
Ne ostavlja nikakve ostatke, brzo isparava i ne korodira.
Odmašćuje sve metale, staklo i keramiku.
Vrlo jednostavno rukovanje:
Delove poprskajte i obrišite čistom krpom.
Na lakovima i tkaninama prethodno proverite postojanost boja.
Veoma pogodan za uklanjanje ostataka silikona na metalima.
Zbog acetona deluje vrlo brzo.
Kod kratkotrajnog prskanja zbog brzog isparavanja rastvarača ne nagriza kožu niti gumu - obavezno treba prethodno isprobati na malom uzorku!



Broj artikla	Opis	Sadržaj l	Pak. komada	UFI
0895 013 500	Jednokratna boca	0,5	15	MH00-60WG100Y-TJ5



RECA - Srbija

Pančevački Put 36/V
11210 Beograd
Tel: +381 (11) 271 31 35
info@reca.co.rs

Sve informacije navedene u ovoj brošuri su neobavezujuće. Sve informacije su date u brošuri prema našim saznanjima. Za artikle u ovoj brošuri napravili smo detaljan opis dizajna, kvaliteta i primene, a ilustracije su što vernije. Zadržavamo pravo da izvršimo izmene bez prethodnog obaveštenja na primer u slučaju daljeg razvoja ili da bismo mogli da izvršimo poboljšanja. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nedostatke koji su posledica mogućih grešaka u štampanju ili pogrešnih aplikacija. Ponovo štampanje, uključujući i delimično umnožavanje, dozvoljeno je samo uz pismenu dozvolu kompanije.