

A close-up photograph of several RECA Focus drill bits. The bits are dark grey or black with a double-flute design. They are arranged diagonally, with the largest bit in the foreground and smaller ones behind it. The bits are set against a bright green background. A green geometric shape, resembling a triangle, is overlaid on the bottom left corner of the image.

RECA FOCUS
Jesen / 2023.

TIP TOP spiralna burgija HSSX-O

Spiralna burgija sa TIP TOP vrhom

Oblasti primene:

Čelik, nerđajući čelik, aluminijum, plastika, obojeni metali, liveno gvožđe, nelegirani kaljeni čelici, tvrdo i meko drvo, ...



Napomena:

TIP TOP vrh od 3,0 mm. TRICON prihvata od 4,0 mm

TIP TOP vrh (od prečnika 3,0 mm)

Precizno centriranje - gotovo je nemoguće da burgija klizi u stranu, a moguće je i dijagonalno bušenje

Najbrži napredak bušenja - više reznih ivica u upotrebi u isto vreme

Kružne rupe i u limu

Lako bušenje - potreban je minimalan napor

Bez zaglavlivanja u materijalu - bušenje postojećih rupa bez napora

Najnovija generacija - HSSX osnovni materijal

Maksimalna fleksibilnost i toplotna otpornost u jednom alatu
Još univerzalnije - može se obraditi više vrsta materijala

Površina

Multifunkcionalna površina Steam oksida (Fe_2O_4) je čvrsto prijanjajući sloj oksida debljine 0,010 mm

Poboljšano prijanjanje rashladnog maziva na površinu alata sprečava nagomilavanje materijala i hladno zavarivanje

Poboljšava protok strugotine sa oštrice - manje razvijanje toplote u kritičnoj zoni

Povećava površinsku tvrdoću - čime se poboljšava otpornost na habanje

TRICON prihvata (od prečnika 4,0 mm)

Sprečava proklizavanje burgije u steznoj glavi - to znači da nema oštećenja burgije

Zaključavanje u steznoj glavi - bezbedno i čvrsto stegnuto, posebno u steznoj glavi bez ključa

Optimalni prenos snage do vrha gde je snaga potrebna

Broj artikla	Ø mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Pak. komada	Cena din/kom
0619 000 020	2,0	24	49	10	340,00
0619 000 025	2,5	30	57	10	350,00
0619 000 030	3,0	33	61	10	380,00
0619 000 032	3,2	36	65	10	400,00
0619 000 033	3,3	36	65	10	420,00
0619 000 035	3,5	39	70	10	480,00
0619 000 040	4,0	43	75	10	490,00
0619 000 042	4,2	43	75	10	500,00
0619 000 045	4,5	47	80	10	620,00
0619 000 050	5,0	52	86	10	640,00
0619 000 052	5,2	52	86	5	660,00
0619 000 055	5,5	57	93	5	780,00
0619 000 060	6,0	57	93	5	800,00
0619 000 065	6,5	63	101	5	900,00
0619 000 068	6,8	69	109	5	960,00
0619 000 070	7,0	69	109	5	960,00
0619 000 075	7,5	69	109	5	1.020,00
0619 000 080	8,0	75	117	5	1.140,00
0619 000 085	8,5	75	117	1	1.250,00
0619 000 090	9,0	81	125	1	1.560,00
0619 000 095	9,5	81	125	1	1.740,00
0619 000 100	10,0	87	133	1	1.690,00
0619 000 102	10,2	87	133	1	2.150,00
0619 000 105	10,5	87	133	1	2.180,00
0619 000 110	11,0	94	142	1	2.280,00
0619 000 115	11,5	94	142	1	2.380,00
0619 000 120	12,0	101	151	1	2.480,00
0619 000 125	12,5	101	151	1	2.510,00
0619 000 130	13,0	101	151	1	2.580,00



TIP TOP stepenasta burgija HSS-TiAlN

Stepenasta burgija sa TIP TOP vrhom

- Idealna za bušenje limova - lako centriranje, bušenje i čišćenje ivica u jednoj operaciji
 - Neophodan u elektro, vodoinstalaterskoj i grejnoj tehnici, u automehaničarskim radionicama, u mašinstvu, konstrukciji kontrolnih ormara, kontejnera i aparata.
 - Robustan alat pogodan za sve uobičajene materijale, kao što su obojeni metali, limovi od nerđajućeg čelika, plastika, pleksiglas, razne vrste drveta i svi uobičajeni čelični limovi do debljine od 4 mm
- Sve stepenaste burgije imaju laserski označenu skalu tako da se može očitati odgovarajući prečnik burgije

Prednosti:

- TIP TOP vrh
- Precizno centriranje - gotovo je nemoguće da burgija sklizne u stranu
- Najbrži napredak bušenja - nekoliko reznih ivica u upotrebi u isto vreme
- Lako bušenje - potreban je minimalan napor
- Bez zaglavlivanja u materijalu - bušenje postojećih rupa bez napora
- Nova tehnologija izrade stepena
- Savršeno kontrolisan proces bušenja zahvaljujući glatkim prelazima stepena
- TiAlN premaz
- Maksimalni radni vek - nema nagomilanog materijala, veća površinska tvrdoća, veća toplotna stabilnost, moguća suva obrada
- TRICON prihvrat obezbeđuje bolji prenos snage
- Bez okretanja u steznoj glavi - optimalan prenos snage / bez proklizavanja; Nema previše dubokog stezanja u steznoj glavi - optimalna elastičnost; Potrebno je malo snage prilikom otvaranja i zatvaranja stezne glave - štiti vašu steznu glavu



Broj artikla	Dužina mm	Korak mm	Osovina-Ø mm	Ø mm	Cena din/kom
0619 005 512	66	1	8	5 - 12	8.280,00
0619 005 620	70	2	8	6 - 20	10.480,00
0619 005 830	94,5	2	10	8 - 30	13.100,00



TIP TOP komplet spiralnih burgija HSSX-O

Spiralna burgija sa TIP TOP vrhom

**DIN
338**


Broj artikla	Opis	Povećanje mm	Sadržaj seta
0619 004 910	U kaseti, 19-delni	0,5	1,0 - 10,0
0619 004 913	U kaseti, 25-delni	0,5	1,0 - 13,0

0619 004 910

Komplet
13 990,00
dinara

0619 004 913

Komplet
21 640,00
dinara




TIP TOP komplet stepenastih burgija HSS-TiAlN

Stepenasta burgija sa TIP TOP vrhom



Broj artikla	Sadržaj seta
0619 005 000	Po 1 komad: Ø 5 - 12 mm, 1 mm povećanje, 8 stepeni, Ø 6 - 20 mm, 2 mm povećanje, 8 stepeni, Ø 8 - 30 mm, 2 mm povećanje, 12 stepeni



Komplet
28 270,00
dinara

Komplet imbus ključeva Multicolor sa pridržavajućom funkcijom

9-delni komplet

- Komplet imbus ključeva u boji sa pridržavajućom funkcijom (od veličine 3, 0 mm)
- Hex Plus profil za veće prihvatne / kontaktne površine čime je gotovo eliminisana mogućnost uništavanja glave vijka
- Kuglasta glava na dužem kraku sa pridržavajućom funkcijom za radove pod uglom na teško dostupnim mestima
- BlackLaser površinska obrada za izvrsnu površinsku zaštitu uključujući i zaštitu od korozije



Broj artikla	Opis	Sadržaj seta
0701 760 401	Imbus s kuglastom glavom i pridržavajućom funkcijom	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10



Komplet imbus ključeva Multicolor INOX

9-delni komplet

- Komplet imbus ključeva u boji od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika čime se sprečava prenos korozije
- Hex Plus profil za veće prihvatne / kontaktne površine čime je gotovo eliminisana mogućnost uništavanja glave vijka
- Kuglasta glava na dužem kraku za radove pod uglom i na teško dostupnim mestima



Broj artikla	Opis	Sadržaj seta
0701 760 201	Imbus sa kuglastom glavom INOX	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10



RECA višenamenski sklopivi nož

Trapezno sečivo, 1-komponentna drška

Kvalitetan i kompaktan 1-komponentni sklopivi nož sa trapeznim sečivom i aluminijumskom drškom

- Robusna vođica i držač sečiva od nerđajućeg čelika
- Brza zamena sečiva bez upotrebe alata
- Sigurnosni mehanizam za zaključavanje
- Sa kopčom za kaiš
- Isporuka sa „belim“ trapeznim sečivom 61 x 19 mm
- Mogućnost korišćenja i kukastog sečiva 52 x 19 mm
- Bez kućišta i rezervnih oštrica
- Dužina u sklopljenom obliku = 112 mm

Broj artikla	Ukupna dužina mm	Dužina drške mm	Pak. komada
0703 600 281	170	112	1

Bez kućišta sa rezervnim sečivima



Odgovarajuća rezervna sečiva:

[0703 600 136](#) RECA ultra Safety trapezne oštrice, pakovanje = 5 komada

[0703 600 036](#) RECA trapezne rezervne oštrice, pakovanje = 10 komada



RECA višenamenski sklopivi nož

Trapezno sečivo, 2-komponentna drška

Kvalitetan i kompaktan 2-komponentni sklopivi nož sa trapeznim sečivom i aluminijumskom drškom.

- Robusna vođica i držač sečiva od nerđajućeg čelika
- Brza zamena sečiva bez upotrebe alata
- Sigurnosni mehanizam za zaključavanje
- Sa kopčom za kaiš
- Isporuka sa „belim“ trapeznim sečivom 61 x 19 mm
- Mogućnost korišćenja i kukastog sečiva 52 x 19 mm
- Bez kućišta i rezervnih oštrica
- Dužina u sklopljenom obliku = 112 mm


Broj artikla	Ukupna dužina mm	Dužina drške mm	Pak. komada
0703 600 282	170	112	1

Bez kućišta sa rezervnim sečivima

Net-Mop lamelna brusna ploča



Posebno razvijena za brušenje aluminijuma

- Pogodna i za obojene metale i kompozitne materijale
- Zbog posebne mrežaste strukture postiže se dodatni efekat hlađenja i takođe je skoro u potpunosti isključeno „začepljenje” brusnog sredstva
- Ravna izvedba



Broj artikla	Prihvati	Opis	Granulacija	Ø mm	Pak. komada
0666 070 031	22,23	Ravni	60	125	10

Koristiti ugaonu brusilicu sa regulacijom broja okretaja!



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Opis	Pak. komada	Prihvati	Cena din/kom
0666 211 040	115	40	Zakrivljena	10	22,23	249,00
0666 211 060	115	60	Zakrivljena	25	22,23	249,00
0666 212 040	125	40	Zakrivljena	25	22,23	315,00
0666 212 060	125	60	Zakrivljena	25	22,23	315,00

Napomena: Artikli se poručuju na pakovanje!

RECA Ceramic-Mop ECO lamelna brusna ploča

Lamelna brusna ploča dizajnirana za visok učinak skidanja materijala i dug radni vek. Vrlo dobre performanse u čeliku, inox-u i aluminijumu. Univerzalno primenjiva za preradu svih metala.

Ravna varijanta je savršena za obradu aluminijuma. Optimalna za obradu ivica, varova i pripremna brušenja. Bez gvožđa, sumpora i hlora ($\leq 0,1\%$)

Izvedbe: Zakrivljena i ravna

Napomena: ugaona brusilica > 1.000 Watt

- maksimalno skidanje materijala zahvaljujući keramičkim zrnima s mogućnošću samooštrenja
- oštra brusna zrnca su uvek prisutna
- može se u potpunosti upotrebiti jer keramička zrnca ostaju do potpune istrošenosti
- robustno brusno tkanje
- brusno aktivna presvlaka
- zahvaljujući keramičkim zrnima dobija se ravnomerno izbrušena površina
- manje popravnih radova
- tvrda i otporna keramička zrnca
- mikrolomljiva zrnca
- visoka otpornost na habanje kod obrade ivica.

RECA ploča sa brusnim runom sa „čičak” podlogom

Ploče od SCSB Scrim Back za nosače sa „čičkom”. Brzo i agresivno brušenje, jako uklanjanje skinutog materijala, izvrstan radni vek, brza zamena.



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Boja	Preporučeni broj obrtaja	Maksimalni broj obrtaja	Pak. komada
0665 001 152	115	grubo	smeđa	3300	5300	10
0665 001 153	115	srednje grubo	crvena	3300	5300	10
0665 001 154	115	veoma fino	plava	3300	5300	10

Kod ploča od 115 mm mogu se koristiti potporni tanjiri sa ili bez trna jer ove ploče imaju prihvat sa centriranjem.

Napomena: Artikli se poručuju na pakovanje!



Preporuka, ploče koristiti sa:

[0665 001 150](#) RECA potporni nosač za ploče sa „čičkom” Ø 115 mm

[0665 001 151](#) RECA potporni nosač za ploče sa „čičkom” Ø 115 mm sa trnom za centriranje





PAMETNA ODLUKA

RECA rukavice za montažu Flexlite Plus


- Za sve prilike, sa ispupčenjima
- Izuzetno fleksibilna rukavica izrađena od poliamida
- Premazane nitrilnom penom sa ispupčenjima.
- Izvrsno prilagođene ruci
- Siguran stisak glatkih predmeta
- Veoma dobar osećaj dodira, odbijaju tečnost
- Veoma otporne na temperaturu (do 100°C)
- Veoma dobro provetravanje
- Boja: crno-zelena



Broj artikla	Veličina	Boja	Pak. par
0687 927 008	8	zelena/crna	1
0687 927 009	9	zelena/crna	1
0687 927 010	10	zelena/crna	1




Po komadu
580,00
dinara



RECA stega Omega

- Jačina stezanja do 5.000 N.
- Ergonomski oblikovana drvena drška.
- Izmenjiva naležuća ploča.
- Klizni krak otkovan u kalupu, poboljšani i čvrsti krak za elastično stezanje.
- Univerzalna upotreba pri obradi drveta i metala.

Broj artikla	Opseg zatezanja mm	Dubina stezanja mm	Deljina mm	Težina kg	Cena din/kom
0709 020 100	200	100	9,5 x 19,5	0,94	4.199,00
0709 025 120	250	120	10,5 x 22,0	1,34	5.199,00
0709 030 140	300	140	12,0 x 25,0	1,9	6.499,00
0709 040 120	400	120	12,0 x 25,0	2,12	7.199,00
0709 050 120	500	120	12,0 x 25,0	2,32	7.799,00



RECA komplet stega Omega


- 5-delni komplet
- Jačina stezanja do 5.000 N.
- Ergonomski oblikovana drvena drška.
- Izmenjiva naležuća ploča.
- Klizni krak otkovan u kalupu, poboljššan i čvrsti krak za elastično stezanje.
- Univerzalna upotreba pri obradi drveta i metala.

Komplet
28 999,00
dinara


Broj artikla	Sadržaj seta
0709 000 001	Raspon: 200 / 200 / 300 / 300 / 400 mm



Pomična merila



- Tačnost prema DIN 862
- Nerđajući čelik
- Skala i nonijus mat hromirani
- Sa ukošenim šiljcima
- Glavna skala udubljena
- 4-struko merenje
- Zadnja strana sa tablicom navoja
- Šipka za merenje dubine: pravougla



Broj artikla	Merni opseg mm	Dužina kljuna mm	Tačnost mm	Tačnost Col	Opis
2680 101 5	150	40	0,05	1/128	sa vijkom
2680 101 51	150	40	0,05	1/128	sa kočnicom

2680 101 5

Po komadu
3 299,00
dinara

2680 101 51

Po komadu
3 999,00
dinara

RECA multimetar

Multimetar se koristi u oblastima elektroinstalacija, servisa i industrije. Za lako čitanje ugrađen je 40 mm displej sa pozadinskim osvetljenjem.

- Izbor merenja: automatski
- Test kontinuiteta: da
- Diodni test: da
- Merenje temperature: -20 ° do 1000 ° C sa senzorom
- Standard: IEC / EN 61010-1, IEC / EN 61010-2-033
- Opseg napona AC: 0 - 600 V
- Opseg napona DC: 0 - 600 V
- Kategorija zaštite: CAT III / 600V
- Nominalna struja: 0 - 10 A.
- Opseg merenja temperature: -20 do + 1000 ° C
- Frekvencija: 0,00001 / 10MHz
- Prikaz električnog otpora: 0 - 60 MOhm

Oblasti primene:

- Električari, industrija, instalater grejanja, građevinarstvo

Prednosti:

- Višestruka funkcija merenja štedi puno vremena
- Veliki ekran sa pozadinskim osvetljenjem

Broj artikla	Oznaka baterije	Broj baterija	Dužina mm	Visina mm	Širina mm
0705 901 031	1,5 V Micro AAA	2	183	50	95



Po komadu
9 599,00
dinara



Po komadu
1 999,00
dinara

Gradjevinski marker Pica Dry

- Signira na svim površinama, bez obzira da li su prašnjave, hrapave, masne ili vlažne.
- Integriran zarezivač u poklopac.

Broj artikla	Boja
0695 900 001	grafit

RECA komplet bitova Easy Clip

- 21-delni komplet
- Zahvaljujući metalnoj kopči može se nositi na kaišu ili na torbi
- Omogućuje brzi pristup svim bitovima
- Dužina bitova: 25 mm
- Dužina magnetnog držača bitova: 60 mm



Broj artikla	Sadržaj seta
0702 930 200	TX: 10, 15, 20, 25, 30, 40 / PZ: 1, 2, 3 / PH: 1, 2, 3 / imbus: 3, 4, 5, 6, 8 mm / šlic: 4,5 ; 5,5 ; 6,5 mm / magnetni držač bitova



Komplet
1 299,00
dinara

RECA skalpel ECO Autolock 9 mm

- Kompaktna i robusna 1-komponentna ručka sa dobrim osobinama rukovanja
- Bezbedna fiksacija sečiva automatskim zaustavljanjem
- Dodatna sigurnost kroz stabilno vođenje noža
- Opremljen „belim” sečivom od 9 mm
- Bez kućišta i rezervnog sečiva



Po komadu
**219,00
dinara**

Broj artikla	Ukupna dužina mm	Širina vrha mm	Pak. komada
0703 600 209	150	9	10

Bez rezervnih oštrica

Napomena: Artikli se poručuju na pakovanje!



Po komadu
**499,00
dinara**

RECA skalpel ECO Autolock 18 mm

- Kompaktna i robusna 2-komponentna ručka sa odličnim osobinama rukovanja - neklizajuća i siguran hvat
- Bezbedna fiksacija sečiva automatskim zaustavljanjem
- Dodatna sigurnost kroz stabilno vođenje noža
- Opremljen „belim” sečivom od 18 mm
- Bez kućišta i rezervnog sečiva

Broj artikla	Ukupna dužina mm	Širina vrha mm	Pak. komada
0703 600 218	160	18	10

Bez rezervne drške i rezervnih oštrica

Napomena: Artikli se poručuju na pakovanje!

RECA skalpel ALU Autolock 18 mm

- Kompaktna i robusna aluminijumska ručka sa odličnim osobinama rukovanja.
- Bezbedna fiksacija sečiva automatskim zaustavljanjem
- Dodatna sigurnost kroz stabilno vođenje noža.
- Opremljen „belim” sečivom od 18 mm
- Bez kućišta i rezervnog sečiva.



Po komadu
**799,00
dinara**

Broj artikla	Ukupna dužina mm	Širina vrha mm	Pak. komada
0703 600 060	160	18	1

Bez rezervne drške i rezervnih oštrica

KNIPPEX ključ-klešta & univerzalna klešta Cobra

Materijal: hrom-vanadijum elektročelik, kaljeni

Broj artikla	Sadržaj
0703 821 822	1 x RECA ključ-klešta 150 mm do raspona 27 + 1 x RECA vodoinstalaterska klešta „Cobra” 125 mm do raspona 27
0703 821 823	1 x RECA ključ-klešta 180 mm do raspona 35 + 1 x RECA vodoinstalaterska klešta „Cobra” 180 mm do raspona 36



0703 821 822

Komplet
10 899,00
dinara

0703 821 823

Komplet
11 799,00
dinara



Vrh: Šlic/Philips

Broj artikla	Sadržaj
0701 500 501	Šlic 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 / 8,0 ; PH 1, 2

Komplet
5 999,00
dinara



Vrh: Šlic/Pozidriv

Broj artikla	Sadržaj
0701 500 502	Šlic 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 / 8,0 ; PZ 1, 2

Komplet
6 100,00
dinara




Vrh: Torx

Broj artikla	Sadržaj
0701 500 503	TX 7 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27

Komplet
5 100,00
dinara

RECA komplet odvijača ultra

- 7-delni komplet, u kartonskoj kutiji
- Jezgro drške od čvrste plastike otporne na udarce koja je obložena elastomerom otpornim na habanje i kiseline. U toj oblozi se nalaze komore od vrlo fleksibilne plastike.
- Materijal: hrom-molibden-vanadijum
- Površina: mat hromirana



Drveno sklopivo radno postolje

- Do 80 kg sa opterećenjem krila
- Visina nosača 800 mm
- Sklopivo radi uštede prostora

Broj artikla	Nosivost kg	Radna širina mm
4700 771 025	oko 80	700

Po komadu
5 799,00
dinara



Teleskopsko radno postolje

- Visina podešavanja: 805 - 1300 mm
- Od stabilne i otporne 4-ugle čelične cevi
- Plastična presvlaka otporna na udarce i ogrebotine
- Može se preklopiti čime štedi prostor
- Za radne ploče do maksimalne širine 640 mm
- Sa preklopnim delom koji onemogućuje bočno ispadanje radne ploče

Broj artikla	Nosivost kg	Težina mm
4700 771 021	200	6,1



Po komadu
3 999,00
dinara



Teleskopski radni stalak

- Nosivost: 60 kg
- Visinsko podešavanje: 690 - 1100 mm
- Može se sklopiti što omogućava uštedu prostora. Širina oslonca: 30 cm
- Obloženi okretni oslonac za zaštitu radnog komada
- Gumirano protivklizno postolje

Broj artikla	Nosivost kg	Težina mm
4700 771 022	60	4

Po komadu
2 999,00
dinara

RECA univerzalne turpije

- Specijalno napravljene za univerzalnu primenu na različitim materijalima
- Izuzetno pogodna za grubu obradu, skidanje pucni i za obradu lema
- Sa ergonomskom drškom, glodani zupci, prednja strana ukoso nasečena, zadnja strana radijalno nasečena, rubovi nisu nasečeni.
- Univerzalno upotrebljiva za liveno gvožđe, čelik, aluminijum, mesing, bakar i plastiku..

Broj artikla	Dužina mm	Forma
1695 092 1	250	pljosnata
1695 092 11	250	poluokrugla



Po komadu
2 999,00
dinara

RECA kirner, 8-ugaoni

DIN 7250

Maksimalan radni vek zbog optimalne tvrdoće tela, celi alat je kaljen vazduhom što mu daje stabilan oblik. Pобољшanje udarne glave elektroinduktivnom termičkom obradom garantuje apsolutnu sigurnost.



Broj artikla	Vrh-Ø mm	Osovina-Ø mm	Dužina mm	Cena din/kom
0704 103 084	3	8	84	320,00
0704 104 120	4	10	120	360,00
0704 105 120	5	12	120	390,00
0704 108 150	8	16	150	750,00

ergo.

Po komadu
2 599,00
dinara



ERGO lepak za osiguravanje vijaka, niske čvrstoće

Idealan proizvod kad se traži lagana demontaža osiguranih vijčanih spojeva sa finim navojem. Srednja viskoznost.

Broj artikla	Radna temperatura	Krajnje stvrdnj. na 25°C	Boja	Sadržaj g	Pak. komada
0987 400 34	-55 - +150	10	ljubičasta	50	1

ERGO lepak za osiguravanje vijaka, srednje čvrstoće

Univerzalni proizvod sa izvanrednom postojanošću na razne medije i toplotu. Stvrdnjavanje kod niskih temperatura moguće i bez aktivatora. Posebno pogodan za nerđajuće vijke. DVGW testiran (DIN EN 751-1).

NSF.

Broj artikla	Radna temperatura	Krajnje stvrdnj. na 25°C	Boja	Sadržaj g	Pak. komada
0987 405 26	-55 - +150	3	plava	250	1

ergo.

Po komadu
10 999,00
dinara



ERGO lepak za osiguravanje vijaka, visoke čvrstoće

Velika čvrstoća onemogućuje otpuštanje vijaka. Postiže brzo stvrdnjavanje. Otežana demontaža sa normalnim alatima. Idealno za pričvršćivanje svornjaka.



Broj artikla	Radna temperatura	Krajnje stvrdnj. na 25°C	Boja	Sadržaj g	Pak. komada
0987 410 06	-55 - +150	3	crvena	250	1

ergo



Po komadu
10 999,00
dinara

ergo



ERGO lepak za osiguravanje vijaka, visoke čvrstoće - za jako opterećene spojeve

Spojevi velike čvrstoće na jako opterećenim navojima i cilindričnim delovima. Učvršćuje svornjake, kuglične i valjkaste ležajeve.



Broj artikla	Radna temperatura	Krajnje stvrdnj. na 25°C	Boja	Sadržaj g	Pak. komada
0987 410 14	-55 - +150	10	zelena	50	1
0987 410 16	-55 - +150	10	zelena	250	1

0987 410 14

Po komadu
2 799,00
dinara

0987 410 16

Po komadu
10 999,00
dinara



RECA - Srbija

Pančevački Put 36/V
11210 Beograd
Tel: +381 (11) 271 31 35
info@reca.co.rs

Sve informacije navedene u ovoj brošuri su neobavezujuće. Sve informacije su date u brošuri prema našim saznanjima. Za artikle u ovoj brošuri napravili smo detaljan opis dizajna, kvaliteta i primene, a ilustracije su što vernije. Zadržavamo pravo da izvršimo izmene bez prethodnog obaveštenja na primer u slučaju daljeg razvoja ili da bismo mogli da izvršimo poboljšanja. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nedostatke koji su posledica mogućih grešaka u štampanju ili pogrešnih aplikacija. Ponovo štampanje, uključujući i delimično umnožavanje, dozvoljeno je samo uz pismenu dozvolu kompanije.