

Radionička kolica Toolmobile ULTRA



Toolmobile ULTRA

Od jakog i stabilnog čeličnog lima sa presvlakom otpornom na udarce i ogrebotine.

Zaštita na ivicama.

Sa rupama na bočnim stranicama.

Brojčana brava za zaključavanje (4 cifre).

2 okretna i 2 fiksna gumena točka sa kočnicom

Radna površina od ABS plastike s manjim pretincima.

Vodice sa kuglastim ležajevima.

Svaka fioka može se otvoriti 100%.

Drška na fiokama otporna na ulja i mehanizmom za brzo zatvaranje.

Zaštita od prevrtanja - mehanizam koji omogućuje otvaranje samo jedne fioke.

5 malih fioka: oko 563 x 393 x 60 mm (Š x D x V) / nosivost 40 kg.

2 velike fioke: oko 563 x 393 x 140 mm (Š x D x V) / nosivost 40 kg.



Br. art.	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
0706 006 103	677	459	1000



Radionička kolica Toolmobile



Toolmobile

Od stabilnog čeličnog lima.

Debljina lima: fioka 0,8 mm / kućište 1,0 mm.

Dimenzije: 687 x 476 x 1006 mm.

Površina otporna na udarce i ogrebotine.

5 malih fioka: oko 565 x 400 x 74 mm (Š x D x V) / nosivost 40 kg.

2 velike fioka: oko 565 x 400 x 150 mm (Š x D x V) / nosivost 45 kg.

Vodice za fioka sa kuglastim ležajevima.

Svaka fioka može se otvoriti 100%.

Zaštita od prevrtanja - mehanizam koji omogućuje otvaranje samo jedne fioka.

Centralno zaključavne fioka.

2 okretna i 2 fiksna gumena točka, Ø 125 mm.

Uključen držač papira, držač doza i izmjenjivi pretinac za fioku.

Radna površina od ABS plastike sa manjim pretincima.

Boja: antracitna (RAL 7016) / zelena (RAL 6018).



Br. art.	Opis	Težina kg		
0706 006 102	Prazna radionička kolica	69		
0706 006 023	Držač doza	-	-	-
0706 006 024	Držač papirnih rolni do 28 cm	290	-	-
0706 006 026	Umetak za Toolmobile fioku	220	-	-





Radionička kolica

Toolmobile ECO

- Stabilni čelični lim.
- Dimenzije: 613 x 405 x 880 mm.
- S presvlakom otpornom na udarce i ogrebotine.
- 3 fiok: 503 x 350 x 82 mm / nosivost 45 kg.
- 2 fiok: 503 x 350 x 176 mm / nosivost 45 kg.
- Svaka fioka sa 100% izvlačenjem.
- Vodice za fiok sa kuglastim ležajevima.
- Centralno zaključavanje fioka.
- 1 izmjenjivi metalni pretinac za alat.
- 2 okretna i 2 fiksna gumena točka 100 x 32 mm.
- 10 mm radna površina od tvrdog penastog materijala.
- Težina: oko 43 kg.


Br. art.	Opis	Težina kg		
0706 006 101	Kolica se isporučuju prazna.	48		
0706 006 025	Umetak za Toolmobile ECO fioku	-	-	-



0700 006 180



0700 006 181



0700 006 182



0700 006 183



0700 006 185

Radionička kolica

Toolmobile moduli

Moduli napravljeni od čvrste pene, materijal XPE, 5 mm crne na 25 mm zelene.
 Dimenzije modula (D x Š) = 566 x 396mm
 Dimenzije 1/2 modula (D x Š) = 283 x 396mm
 Moduli se isporučuju puni alata!

Br. art.	Opis
0700 006 180	Modul klešta, 6-del.
0700 006 181	Modul vilasti ključevi (6-32mm), 31-del.
0700 006 182	Modul okasti ključevi (6-32mm), 21-del.
0700 006 183	Modul odvijači (PZ,PH,S), 13-del.
0700 006 185	Modul radionički asortiman, 10-del.

Modul sa alatom za radionička kolica

1/2 za Toolmobile Profi i Toolmobile


Modul od penastog materijala.

Kvaliteta materijala XPE.

Visina modula: 5 mm (crni) i 25 mm (sivi).

Dimenzije (D x Š): 283 x 396 mm.

Br. art.	Opis
0700 006 280	1/2 Modul vilasti ključevi (6-32mm), 14-del.
0700 006 282	1/2 Modul klešta, 5-del.
0700 006 284	1/2 Modul odvijači ultra, 14-del.
0700 006 285	1/2 Modul VDE klešta, 5-del.
0700 006 286	1/2 Modul VDE odvijači + ispitivač napona, 8-del.
0700 006 287	1/2 Modul turpije (finoća 3) + četka, 6-del.
0700 006 289	1/2 modul 2K odvijači, 7-delni



Prazni modul za radionička kolica

1/2 za Toolmobile Profi i Toolmobile

Modul od penastog materijala.

Kvaliteta materijala XPE.

Visina modula: 5 mm (crni) i 25 mm (sivi).

Dimenzije (D x Š): 283 x 396 mm.

Br. art.	Opis
0706 001 021	1/2 prazni modul VISO
0706 001 022	1/2 prazni modul za sitne delove
0706 001 024	1/2 prazni modul za odvijače VDE ultra E-Slim
0706 001 025	1/2 prazni modul za imbus T-odvijače
0706 001 026	1/2 prazni modul za torx T-odvijače
0706 001 027	1/2 prazni modul za nasadne ključeve 1/4"
0706 001 028	1/2 prazni modul za nasadne ključeve 1/2"

Svaki modul se isporučuje bez alata

0706 001 024

Odgovara artiklu: 0701 500 506, 0701 500 507, 0701 505 145, 0701 502 150, 0701 502 160

0706 001 025

Odgovara artiklu: 0701 632 120, 0701 632 125, 0701 632 130, 0701 632 140, 0701 632 150, 0701 632 160, 0701 632 180, 0701 632 110, 0701 749 309

0706 001 026


Odgovara artiklu: 0701 633 109, 0701 633 110, 0701 633 115, 0701 633 120, 0701 633 125, 0701 633 127, 0701 633 130, 0701 633 140, 0701 759 309

0706 001 027

Odgovara artiklu: 0700 120 045

0706 001 028

Odgovara artiklu: 0700 120 043





Prazni modul za radionička kolica


1/4 za Toolmobile Profi i Toolmobile

Modul od penastog materijala.

Kvalitet materijala XPE.

Visina modula: 5 mm (crni) i 25 mm (sivi).

Dimenzije (D x Š): 283 x 198 mm.



Br. art.	Opis
0706 001 050	1/4 prazni modul za nasadne ključeve 1/4"
0706 001 051	1/4 prazni modul za nasadne ključeve 3/8"
0706 001 052	1/4 prazni modul za odvijače VDE ultra E-Slim
0706 001 053	1/4 prazni modul za dugačke nasadne ključeve imbus/torx
0706 001 054	1/4 prazni modul za sitne delove

Svaki modul se isporučuje bez alata

0706 001 050

Odogovara artiklu: 0700 140 040

0706 001 051

Odogovara artiklu: 0700 138 023

0706 001 052

Odogovara artiklu: 0701 503 180, 0701 503 190, 0701 502 180, 0701 502 190, 0701 280 030

0706 001 053

Odogovara artiklu: 0700 120 400, 0700 120 500

Br. art.

0706 006 022



Sklopivi radionički sto



Prenosivi radionički i montažni sto za velika opterećenja, od čeličnih cevi sa deljivom poprečnom polugom, termolakiran, apsolutno stabilan, nema labavih delova.

Jednostavna montaža i demontaža, veoma pogodan za servisna vozila. Drvena ploča od 40mm debljine, impregnirana vodonepropusna. Nosivost 200 kg.

Br. art.	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1960 901 200	1200	700	810

Kombinacije radioničkih stolova

Sastoji se od:

Radne ploče od bukve, jake, lamelirane, nauljene sa obe strane.

Debljina ploče: 40 mm.

Ormar čvrste konstrukcije od čeličnog lima:

visina 800 x širina 572 x dubina 600 mm - sa 5 fioka, visina fioka: 1 x 90 mm, 1 x 120 mm, 1 x 150 mm i 2 x 180 mm.

Nosivost po fioci maks. 100 kg.

Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom pojedinačnog izvlačenja fioka.

Boja: Noge i ormar RAL 9011 crna, fioka RAL 6018 reca zelena.

Osnova stola od jakog čeličnog U profila: Visina 800 mm.



Br. art.	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 000 151	1500	700	840
1961 000 201	2000	700	840

Radna ploča od bukovine

Bukovo drvo: lepljeni slojevi, ukošene ivice i obostrano nauljena.

Bukva Multiplex: ukošene ivice, bezbojno lakirana, otporna na vodu i ulje.

Br. art.	Materijal	Širina mm	Dubina mm	Debljina mm
1961 600 103	Bukva masiv	1500	700	40
1961 600 104	Bukva masiv	2000	700	40
1961 600 013	Bukva Multiplex	1500	750	40
1961 600 014	Bukva Multiplex	2000	750	40



Buche massiv



Buche Multiplex

Noga stola

Čvrst čelični U profil 80 x 50 x 2 mm.

Boja: RAL 9011 crna ili RAL 7035 siva.

1961 001 004, 1961 600 100: podešavajući u razmacima od 25 mm, spajanje vijcima.

Br. art.	RAL-boja	Visina mm	Dubina mm
1961 600 101	7035 siva	800	630
1961 600 100	7035 siva	600 – 950	630
1961 001 005	9011 crna	800	630
1961 001 004	9011 crna	600 – 950	630



Prečka radioničkog stola

Plastificirani lim, isporuka sa elementima za montažu, podesiva.

Koristi se za učvršćivanje radnih stolova .

za širine radnih stolova 1500 i 2000 mm.

Boja: RAL 7035 siva.

Br. art.	Boja
1961 600 102	siva





1961 000 801



1961 000 800



1961 000 380

Ormari za alat

Mogu se kombinovati sa radioničkim stolovima.
Varena konstrukcija od čeličnog lima velike čvrstoće.
Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom za svaku pojedinačnu fioku; vrata sa sigurnosnom bravom.
Žlebovi za pregrade (30:30 mm) za individualnu raspodelu u fioci.
Fioke se mogu izvući preko 80%.
Nosivost 100 kg kod ravnomerno raspoređenog tereta.
Unutrašnje mere fioke (Š x D) 450 x 525 mm.
Boja: plašt RAL 9011 crna, fioke: RAL 6018 reca zelena.
Ručke sa trakama za označavanje i providnim poklopcem.
1961 000 380: fioke 150-150 mm.
1961 000 800: fioke 90-120-150-180-180 mm.
1961 000 801: vrata 720 mm (sa policom).

Br. art.	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 000 380	572	600	380
1961 000 800	572	600	800
1961 000 801	572	600	800



Radionički ormari S

Varena konstrukcija od čeličnog lima velike čvrstoće.
Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom za svaku pojedinačnu fioku.
Žlebovi za pregrade (30:30 mm) za individualnu raspodelu u fioci.
Ručke sa trakama za označavanje i providnim poklopcem.
Radionički ormari sa punim izvlačenjem 100% ili delimičnim izvlačenjem preko 80%.
Nosivost 100 kg kod ravnomerno raspoređenog tereta.
Boja: plašt RAL 9011 crna, fioke: RAL 6018 reca zelena.
Unutrašnje mere fioke (Š x D) - 600 x 600 mm.
Korisna površina = 0,36 m² po fioci.
1961 000 880: fioke 90-120-150-180-180 mm (sa potpunim izvlačenjem).
1961 000 890: fioke 60-90-90-150-150-180 mm (sa potpunim izvlačenjem).
1961 000 900: fioke 90-90-120-150-150-360 mm (sa potpunim izvlačenjem).



Br. art.	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 000 880	722	700	800
1961 000 890	722	700	800
1961 000 900	722	700	1036



Radionički ormari B

Varena konstrukcija od čeličnog lima velike čvrstoće.
Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom za svaku pojedinačnu fioku.
Žlebovi za pregrade (30:30 mm) za individualnu raspodelu u fioci.
Ručke sa trakama za označavanje i providnim poklopcem.
Radionički ormari sa delimičnim izvlačenjem preko 80%.
Nosivost 100 kg kod ravnomerno raspoređenog tereta.
Boja: plašt RAL 9011 crna, fioke: RAL 6018 reca zelena.
Unutrašnje mere fioke (Š x D) - 900 x 600 mm.
Korisna površina = 0,54 m² po fioci.
1961 001 000: fioke 90-90-120-120-180-240 mm.



Br. art.	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 001 000	1022	700	1036

Radionički ormar sa točkovima



Varena konstrukcija od čeličnog lima velike čvrstoće.
 Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom za svaku pojedinačnu fioku.
 Fioke se mogu izvući preko 80%, nosivost 100 kg kod ravnomerno raspoređenog tereta.
 Ručke sa trakama za označavanje i providnim poklopcem.
 Unutrašnje mere fioke (Š x D) 450 x 525 mm.
 2 točka i 2 okretna točka sa kočnicom, prečnik 100 mm.
 Ukupna nosivost 400 kg.
 2 čvrste, zavmure drške za vožnju.
 Kolica za montažu odgovaraju prostoru ispod stolova visine 800 mm.
 Boja: plašt RAL 9011 crna, fioke: RAL 6018 reca zelena.
 Fioke 60-120-180-180 mm.






Br. art.	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 000 795	572	600	790

Pregradni kompleti za fioke

za ormare stolova i ormare sa točkovima

Uzdužna pregrada od pocinkovanog čeličnog lima sa obostranim prorezima.
 Pregrade od aluminijuma.
 Isporuka biti za visine modula 40 mm, 70 mm i 100 mm.
 EUBS 1/6: 1 uzdužna pregrada 525 mm, 6 pregrada 200 mm.
 EUBS 2/9: 2 uzdužne pregrade 525 mm, 9 pregrada 145 mm.
 EUBS 3/12: 3 uzdužne pregrade 525 mm, po 6 pregrada 102, 112 mm.

Br. art.	Opis	za visinu mm
1961 600 113	EUBS 1/6	40
1961 600 114	EUBS 1/6	70
1961 600 115	EUBS 1/6	100
1961 600 116	EUBS 2/9	40
1961 600 117	EUBS 2/9	70
1961 600 118	EUBS 2/9	100
1961 600 119	EUBS 3/12	40
1961 600 120	EUBS 3/12	70
1961 600 121	EUBS 3/12	100





Pregradni kompleti za fioke

za radioničke ormare S

Uzdužna pregrada od pocinkovanog čeličnog lima sa obostranim prorezima.
 Pregrade od aluminijuma.
 Isporuka biti za visine modula 70 mm i 100 mm.
 ES 1/3: 1 uzdužna pregrada 595 mm, 3 pregrade 295 mm.
 ES 2/6: 2 uzdužne pregrade 595 mm, 2 pregrade 147 mm, 4 pregrade 222 mm.
 ES 3/8: 3 uzdužne pregrade 595 mm, 8 pregrada 147 mm.

Br. art.	Opis	za visinu mm
1961 600 313	ES 1/3	70
1961 600 314	ES 1/3	100



Pregradni kompleti za fiok

za radioničke ormare S

Uzdužna pregrada od pocinkovanog čeličnog lima sa obostranim prorezima. Pregrade od aluminijuma.

Isporuka biti za visine modula 70 mm i 100 mm.




ES 1/3: 1 uzdužna pregrada 595 mm, 3 pregrade 295 mm.

ES 2/6: 2 uzdužne pregrade 595 mm, 2 pregrade 147 mm, 4 pregrade 222 mm.

ES 3/8: 3 uzdužne pregrade 595 mm, 8 pregrada 147 mm.



Br. art.	Opis	za visinu mm
1961 600 316	ES 2/6	70
1961 600 317	ES 2/6	100
1961 600 319	ES 3/8	70
1961 600 320	ES 3/8	100



Pregradni kompleti za fiok

za radioničke ormare B

Uzdužna pregrada od pocinkovanog čeličnog lima sa obostranim prorezima. Pregrade od aluminijuma.

Isporuka biti za visine modula 70 mm i 100 mm.




EB 1/3: 1 uzdužna pregrada 595 mm, 3 pregrade 445 mm.

EB 2/6: 2 uzdužne pregrade 595 mm, 6 pregrada 295 mm.

EB 3/8: 3 uzdužne pregrade 595 mm, 8 pregrada 222 mm.



Br. art.	Opis	za visinu mm
1961 600 325	EB 1/3	70
1961 600 326	EB 1/3	100
1961 600 328	EB 2/6	70
1961 600 329	EB 2/6	100
1961 600 331	EB 3/8	70
1961 600 332	EB 3/8	100



Pod ormara

za radioničke ormare

Čvrsta cevna konstrukcija sa prednjim i zadnjim frontom koji se skidaju. Boja: RAL 9005 crna.



Br. art.	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 600 337	722	700	130
1961 600 336	1022	700	130

Pod ormara sa točkicama

za radioničke ormare

Nosivost 1000 kg.

2 okretna točka i 2 stabilna točka Ø 125 mm.

Boja: RAL 7035 siva.

Br. art.	Nosivost kg	Dimenzija mm
1961 600 340	1000	1022 x 700
1961 600 341	1000	722 x 700



Dvokrilni ormari

FLC

Konstrukcija ormara od čeličnog lima otpornog na habanje.

Ivice vrata višestruko savijane i ojačane.

Sa cilindričnom okretnom ručkom sa integrisanom bravom.

Sa 4 police, visinski podesive, nosivost 60 kg kod ravnomerno raspoređenog tereta.

Boja: Kućište: RAL 9011 crna, vrata: RAL 6018 reca zelena.

Br. art.	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1961 089 445	950	450	1950	59
1961 089 446	dodatna polica (crna)	-	-	-



Magacinski regal

za skladišta, radionice

Brza i jednostavna montaža, moguća fleksibilna pregradnja.

Može se koristiti jednostrano i obostrano.

Pogodno za izgradnju regala sa više spratova i dvostrukih regala.

Velika fleksibilnost i jednostavna zamena polica zbog sistema sa rupama.

Jednostavno postavljanje i skidanje nosača polica.

Nosivost 150 kg po polici: npr. za alate, boje ili metalnu robu.

Savijena ojačanja na ivicama police samo 25 mm.

Povećanje nosivosti police na 200 kg pomoću opcionog donjeg ojačanja.

4693 100: 2 T profila, 1 unakrsni zatezač, 5 polica, 20 nosača polica, 5 letvica za natpise.

4693 200: 1 T profil, 1 unakrsni zatezač, 5 polica, 20 nosača polica, 5 letvica za natpise.

Br. art.	Opis	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
4963 100 001	Osnovni regal	750	400	2000
4963 100	Osnovni regal	1000	400	2000
4963 200 001	Nadogradni regal	750	400	2000
4963 200	Nadogradni regal	1000	400	2000


Svaki regal sa 5 polica sadrži nosače polica, unakrsni zatezač, stope za noge, letvica za natpise.





T-profilni okvirni komplet

Za prihvat polica.
Sastoji se od T-profila, dubinskog graničnika i profilnih kapica.



Br. art.	Visina mm	Dubina mm
4963 300 009	2000	400



Mreža za regale

za osnovni i dodatni regal
Okca 50 x 50 x 3 mm
sa kukama za kačenje,
pocinkovana.



Br. art.	Opis	Širina mm	Visina mm
4963 500 018	mreža za poledinu	650	1950
4963 500 017	mreža za poledinu	900	1950
4963 500 019	mreža za bokove	300	1950

Mrežasta vrata

za osnovni i dodatni regal

- Okca mreže 50 x 50 x 3 mm.
- Sa kukama za kačenje.
- Pocinkovana.

Br. art.	Širina mm	Visina mm
4963 500 035	750	2000
4963 500 036	1000	2000



Perforirana ploča za leđnu stranicu

Za osnovne i dogradne regale

Završetak s T-profilnim okvirom.

Za pregledno skladištenje alata i delova.

Vijci i matice M6 x 12 za pričvršćivanje ploče su uključeni u opseg isporuke.

Svetlosive boje RAL 7035.

Br. art.	Širina mm	Visina mm
4963 000 042	1000	500



Perforirana ploča za bočnu stranicu

Za T-profilne spoljne okvire

Završetak s T-profilnim okvirom..

Za pregledno skladištenje alata i delova.

Mogućnost dodatne ugradnje.

Vijci i matice M6 x 12 za pričvršćivanje ploče su uključeni u opseg isporuke.

Svetlosive boje RAL 7035.

Br. art.	Širina mm	Visina mm
4963 000 043	400	1000





Držač za navojne šipke

za skladištenje dugih predmeta kao što su navojne šipke, profili, trake za montažu. Montira se na okvir regala, i sastoji se iz gornjeg i donjeg dela.

Br. art.	Širina mm
4963 300 005	400



Poledina, bočni zid

za magacinski regal
pocinkovano

Br. art.	Opis	Širina mm	Visina mm
4963 300 006	poledina 2-kom.	750	2000
4963 300 003	poledina 2-kom.	1000	2000
4963 300 007	bočna strana 2-kom.	400	2000



Dvodelna vrata

za magacinski regal, 2 kom.
uključujući šarke, 3 kom. po vratima

Br. art.	Širina mm	Visina mm
4963 300 008	1000	2000

Ugaona konzola

za magacinske regale

Nosivost konzole: 100 kg

Pocinkovano

Br. art.	Opis
4963 500 020	Ugaona konzola

Za ugaono rešenje potreban je osnovni regal kao i naslanjajući.



Police

Za ubodni regal

Savijena ojačanja na ivicama police 25 mm.

150 kg nosivost sa kutijastim profilom za optimalan raspored opterećenja, razmak 50 mm

Br. art.	Dužina mm	Dubina mm
4963 300 004	750	400
4963 300 002	1000	400

Police se isporučuju bez nosača police i bez trake sa natpisima koje se naručuju posebno.



Nosač polica

Nosač polica

za montiranje polica na T profile.

Potrebno je 4 kom. po polici.

Pocinkovana

Br. art.	Opis
4963 500 015	Nosač polica





Lajsna za natpise

za magacinski regal
Samolepljiva, providna
za trake za natpise 25 i 30 mm visine



Br. art.	Opis	za širinu mm	Visina mm
4963 400	Lajsna za natpis i bar kod	1000	33/30
4963 400 001	Lajsna za natpis i bar kod	750	21/18
4963 500 029	Lajsna za natpis i bar kod	1000	21/18



Ojačanje za policu

Ugaoni profil za povećanje nosivosti.
Povećanje nosivosti sa 150 kg na 250 kg postiže se montiranjem sa obe strane ugaonog profila.
Montira se bez unakrsnih zatezača.
Pocinkovani.



Br. art.	Širina mm
4963 500 021	750
4963 500 004	1000

za 1 policu potrebno je dva ojačanja




Ojačanje za policu

za zakošene police



Br. art.	Opis	Dužina mm
4963 500 023	Uzdužni zadnji kosi nosač police	750
4963 500 003	Zatezna šipka zadnja	1000
4963 500 022	Uzdužni prednji kosi nosač police	750
4963 500 002	Zatezna šipka prednja	1000

po polici potrebno je 2 ojačanja jedno napred i jedno pozadi



Razdelnici

individualni,
uzdužno podesivi,
RAL 7035 svetlo sivi

Br. art.	Dubina mm	Visina mm
4963 500 013	400	200



Polica za rasutu robu

za skladištenje sitnih delova i rasute robe.
Korito za rinfuz se nalazi na polici i sastoji se od:
prednje, zadnje i 2 bočne stranice kao i 5 pregrada.
Visina napred 100 mm, pozadi 200 mm.
Mogu se ubaciti i dodatne pregrade za optimalnu podelu rinfuznog materijala.

Br. art.	Dubina mm
4963 300 001	400



Pregrade

za magacinski regal
Podeona pregrada za skladištenje sitnih delova.
Montira se između 2 police.
Pocinkovana.

Br. art.	Visina mm	Dubina mm	Pak. kom.
4963 400 300	300	400	4
4963 400 400	400	400	4





Žica za razdvajanje

za magacinski regal
za bolju podelu kartonskih ili plastičnih kutija.
Pocinkovane



Br. art.	Dužina mm
4963 500 027	400

Pri kupovini žice za razdvajanje preporučuje se i kupovina vodica za stranice




Vodica za stranice

pocinkovana



Br. art.	Dužina mm
4963 500 028	400

za jednu полицu potrebno je 2 vodice




Visoki okvir za razdvajanje

za hemiju, silikone
pocinkovan



Br. art.	Dužina mm
4963 500 024	400

Ako su police zakošene preporučuje se zaštitna cirada



Žica za osiguranje robe

Pocinkovna

Br. art.	Širina mm
4963 500 034	750
4963 500 031	1000

Za 1 policu potrebna je 1 žica za osiguranje.



Držac reznih ploča

za montažu na zid

Br. art.	Opis
0963 300 015	Držac reznih ploča sa 4 kuke
0963 300 016	Držac reznih ploča sa 7 kuka



Kartonažni set

RECA kartonažni set sadrži:

- 30 komada kartona br. 30 (unutrašnja mera: 120 x 77 x 86)
- 40 komada kartona br. 32 (unutrašnja mera: 155 x 77 x 86)
- 40 komada kartona br. 34 (unutrašnja mera: 194 x 77 x 86)


Br. art.	Opis
8200 026	RECA kartonažni set



Zatezna kuka

Za zaštitnu mrežu

Br. art.	Opis
4963 500 032	Zatezna kuka, savijena za mrežastu lednu stranicu
4963 500 033	Zatezna kuka, ravna, za mrežastu bočnu stranicu





Stopa za noge police 15280




Pocinkovano

Br. art.	Opis
4963 500 030	Stopa pocinkovana 15280



Podloga za stope regala



Za sigurno postavljanje srednjih T-profila kod dvostrukih regala

Br. art.	Opis
4963 000 037	Podloga za stope regala

Završna kapica




Za Multiplus T-profile

Optički plastični završetak,
RAL 7035 svetlosive boje.

Br. art.	Opis
4963 300 040	Završna kapica 15282



Pregradni limovi



Za rinfuznu policu.

Optimalno se uklapa za korito visine
napred 100 mm, nazad 200 mm.

Pocinkovano.

Br. art.	Opis
4963 500 011	Pregradni limovi (visina pr. 100 mm, visina zad. 200 mm)


Element za montažo na zid

pocinkovan

za osiguranje stabilnosti skladišnog regala.
Isporučuje se bez vijaka i tiplova.



Br. art.	Opis
4963 500 016	Set za montažu



Spojnica za T profile

za duple regale

za povezivanje dva t profila



Br. art.	Opis
4963 500 025	Spojnica za duple regale


Ploča za povezivanje

za unakrsne zatezače

za montažu zatezača na duplim regalima



Br. art.	Opis
4963 500 026	Spojna ploča za zatezače
4963 000 041	Spojni lim za ukrštene zatezače, obostrani



Pločica za oznake

namagnetisane



Br. art.	Širina mm	Visina mm	Pak. kom.
4963 500 012	80	25	50



Barkod skener




Br. art.	Opis
8200 998 002	Barkod skener



Nosači zadnjih panela

za skladišni regal



Br. art.	Opis
4963 000 034	Nosači zadnjih panela 10338

Perforirani paneli

Perforirane ploče i pribor

Nosači perforiranih ploča višestruko savijeni radi povećanja čvrstoće.

Dodatni profili za ojačanje na zadnjoj strani.

Rupe: 9,2 x 9,2 mm, razmak rupa: 38,1 mm.

Razmak rupa ostaje očuvan i kad se montira više ploča jedna pored druge ili jedna iznad druge.

Boja siva, RAL 7035.




Br. art.	Širina mm	Visina mm
1960 440 019	495	457
1960 446 417	991	457
1960 442 011	1486	457
1960 442 020	1981	457
1960 440 051	275	Nosač ploče par
1960 440 069	1845	Postolje nosača ploče par
1960 440 077	-	par šarki
1960 446 418	-	Držać za montažu sa 2 ploče
1960 446 419	-	Perfo-ploča 318 x 318 x 26 montažna
1960 440 085	-	Držać za montažu sa pločom za radni sto

Držači alata za perforirane ploče


Br. art.	Opis	Pak. kom.	Slika
1960 446 106	Dupla kuka B 60 x T 25 x H 60 x Ø 6	5	1
1960 446 114	Dupla kuka B 60 x T 100 x H 60 x Ø 6	5	1
1960 446 122	Dupla kuka B 60 x T 75 x H 60 x Ø 6	5	1
1960 446 123	Dupla kuka B 60 x T 50 x H 60 x Ø 6	5	1
1960 446 124	Dupla kuka B 60 x T 150 x H 60 x Ø 6	5	1
1960 446 131	Kaseta B 440 x T 175 x H 65	1	2
1960 446 132	Šestostrani držač B 170 x T 150 x Ø 6	1	3
1960 446 134	Držač testera B 125 x T 70 x H 38	1	4
1960 446 133	Držač odvijača B 225 x Ø 7 (4 x Ø 7 / 3 x Ø 13)	1	5
1960 446 173	Jednostruka alatna kopča B 20 x T 60 x Ø 13	5	6
1960 446 181	Jednostruka alatna kopča B 20 x T 60 x Ø 19	5	6
1960 446 190	Jednostruka alatna kopča B 20 x T 60 x Ø 25	5	6
1960 446 211	Jednostruka alatna kopča B 20 x T 60 x Ø 32	5	6
1960 446 212	Jednostruka alatna kopča B 20 x T 60 x Ø 10	5	6
1960 446 213	Jednostruka alatna kopča B 20 x T 60 x Ø 16	5	6
1960 446 220	U-držač B 40 x T 20 x H 6	5	7
1960 446 238	U-držač B 60 x T 20 x H 6	5	7
1960 446 240	U-držač B 40 x T 50 x H 6	5	7
1960 446 241	U-držač B 40 x T 75 x H 6	5	7
1960 446 242	U-držač B 40 x T 100 x H 6	5	7
1960 446 427	U-držač B 80 x T 20 x H 6	5	7
1960 446 254	Držač ključeva B 75-145 x T 40 x H 180	1	8
1960 446 422	Okrugli držač Ø 40	5	9
1960 446 423	Okrugli držač Ø 60	5	9
1960 446 430	Okrugli držač Ø 80	2	9
1960 446 429	Držač klešta B 150 x Ø 6	1	10
1960 446 446	Kuka B 20 x T 25 x H 60 x Ø 6	5	11
1960 446 447	Kuka B 20 x T 50 x H 60 x Ø 6	5	11
1960 446 448	Kuka B 20 x T 75 x H 60 x Ø 6	5	11
1960 446 449	Kuka B 20 x T 100 x H 60 x Ø 6	5	11
1960 446 450	Kuka B 20 x T 150 x H 60 x Ø 6	5	11



Sortimenti držača za perfo panele



1960 446 452



1960 446 453



1960 446 455

25-delni: po 5 kuka T 25, 50, 75 mm, 5 dvostranih kuka T 50 mm, 5 kopči za alat Ø 19 mm.
 11-delni: 5 kuka T 75 mm, 5 dvostranih kuka T 75 mm, 1 držač ključeva.
 10-delni: 5 kuka T 25 mm, 5 kopči za alat Ø 13 mm.
 15-delni: 5 kuka T 25 mm, 5 dvostranih kuka T 75 mm, 1 držač ključeva, 1 držač testere, 1 držač odvijača, 1 držač imbus ključeva, 1 držač burgija.

Br. art.	Sadržaj
1960 446 452	25-del.
1960 446 453	11-del.
1960 446 455	15-del.

Skladišne kutije

od polipropilena, otporne na udar

Dostupne u 5 različitih veličina i boja. Otporne na uobičajena ulja i masti Otporne na temperature od -20° do 100° C Otporne na udar i lom. Savršeno se uklapaju jedna u drugu Velika čvrstoća zbog dodatnih rebara. Zaobljene ivice smanjuju rizik od povreda. Predviđena mesta za pregrade.



Br. art.	Boja	Veličina	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Pak. kom.
0962 211 011	crvena	1	489	304	185	1
0962 211 021	crvena	2	335	209	152	1
0962 211 031	crvena	3	230	150	130	1
0962 211 041	crvena	4	161	105	75	1
0962 211 051	crvena	5	90	102	50	1
0962 211 012	plava	1	489	304	185	1
0962 211 022	plava	2	335	209	152	1
0962 211 032	plava	3	230	150	130	1
0962 211 042	plava	4	161	105	75	1
0962 211 052	plava	5	90	102	50	1
0962 211 013	zelena	1	489	304	185	1
0962 211 023	zelena	2	335	209	152	1
0962 211 033	zelena	3	230	150	130	1
0962 211 043	zelena	4	161	105	75	1
0962 211 053	zelena	5	90	102	50	1
0962 211 014	žuta	1	489	304	185	1
0962 211 024	žuta	2	335	209	152	1
0962 211 034	žuta	3	230	150	130	1
0962 211 044	žuta	4	161	105	75	1
0962 211 054	žuta	5	90	102	50	1
0962 211 015	siva	1	489	304	185	1
0962 211 025	siva	2	335	209	152	1
0962 211 035	siva	3	230	150	130	1
0962 211 045	siva	4	161	105	75	1
0962 211 055	siva	5	90	102	50	1

Pregrade za skladišne kutije

od polistirola, providne

Kutije se mogu uzdužno ili porečno podeliti. Predviđena mesta za etikete za odvojene elemente.

Br. art.	Opis	Pak. kom.
0962 210 112	Podela za veličinu 1	5
0962 210 122	Podela za veličinu 2	10
0962 210 132	Podela za veličinu 3	10
0962 210 142	Podela za veličinu 4	10
0962 210 111	Podela za veličinu 1	5
0962 210 121	Podela za veličinu 2	10



Prednja obloga za skladišne kutije

Za zaštitu nalepnica od prljavštine i oštećenja.

Br. art.	Opis	Pak. kom.
0962 210 113	Prednja obloga za veličinu 1/2	5
0962 210 133	Prednja obloga za veličinu 3	10



Poklopci za skladišne kutije

Br. art.	Opis	Pak. kom.
0962 210 902	Poklopac za veličinu 2	1
0962 210 903	Poklopac za veličinu 3	1
0962 210 904	Poklopac za veličinu 4	1



Zidni nosač

sa / bez skladišnih kutija

Za pričvršćenje na zid ili na radnim stolovima.

Optimalno za čuvanje pričvrsnog materijala, sitnih delova, itd.

Montažni nosač za zid od pocinkovanog čeličnog lima.


Sa priborom za montažu.

Br. art.	Opis	Širina mm	Visina mm
0960 71	sa 6 kutija vel.3	880	133
0960 91	sa 6 kutija vel.4	600	78
0960 81	sa 9 kutija vel.4	915	78
0960 90	bez kutija	600	78
0960 70	bez kutija	880	133
0960 80	bez kutija	915	78





VISO kofer za sitne delove



Preglednost - pregled sadržaja u poklopcu.
 Providni poklopac - brza orijentacija jednim pogledom.
 Ekstremna čvrstoća - vrlo lagana, visokokvalitetna ABS plastika obezbeđuje maksimalnu otpornost na lom.
 Dodatna bočna udubljenja za držanje.
 Sigurna - ergonomska 2-komponentna drška, mehanički klizač za zatvaranje.
 Mogućnost slaganja bez klizanja - gornji i donji elementi međusobno se uklapaju.
 0956 001 12 - 0956 013: Čvrsti VISO ulošci od visokokvalitetne polistirol plastike, Dimenzije: širina 311 x dubina 213 x visina 49 mm.
 0956 608 004: Kofer za individualno sastavljanje, bez sadržaja, samo sa penastim uloškom u koji se utiskuju ili urezuju oblici koji se odlažu.

Br. art.	Opis
0956 001	Kofer za sortiranje prazan 320 x 240 x 55 mm
0956 608 004	Kofer za sortiranje sa penastim uloškom
0956 001 12	Uložak 12-odeljaka
0956 001 14	Uložak 4-odeljaka
0956 001 16	Uložak 16-odeljaka
0956 001 18	Uložak 18-odeljaka
0956 001 20	Uložak 20-odeljaka za sp. burgije
0956 001 21	Uložak 20-odeljaka za opruge
0956 001 24	Uložak 24-odeljaka
0956 001 4	Uložak 7-odeljaka za nitne i pop klešta
0956 001 8	Uložak 8-odeljaka
0956 011	Uložak za sortiment testera
0956 012	Uložak 6-odeljaka za sortiment vezica
0956 013	Uložak 18-odeljaka za sortiment vezica



VTS sortiment moduli

VTS
 Metalni okvir plastificiran.
 Potpuno izvlačenje fioka odnosno kofera sortimenta.
 Centralno zaključavanje.
 Mogu se ređati jedan na drugi.
 0957 100: Dodatno zaključavanje pojedinih fioka – sprečava prevrtanje tornja.
 Isporuka bez sortiment kofera.
 0957 200: 2 fioke za gabaritni materijal.



Br. art.	Opis	Visina mm	Širina mm	Dubina mm
0957 100	5 sortiment kofera, svaki sa sigurnosnim zatvaranjem	360	390	260
0957 200	2 fioke za veće delove	360	390	260

Isporuka bez sortiment kofera.

VISO XL kofer za sitne delove

Sa praznim kutijama

Integrirani stabilizatori - prazne kutije čvrsto prijanjaju za dno i poklopac.

Nema ispadanja sadržaja, čak i kada je kofer potpuno pun.

Proziran poklopac - brza, jednostavna kontrola stanja.

Ergonomska 2-komponentna drška - optimalna udobnost nošenja. Sigurno leži u ruci.

Fleksibilan - veliki broj varijacija u rasporedu uložaka.

Br. art.	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Sadržaj
0956 002	440	330	82	1 x zelena kutija 0956 002 1; 2 x zelena kutija 0956 002 2; 4 x plava kutija 0956 002 3; 4 x žuta kutija 0956 002 4

Prazne kutije:

0956 002 1: zelena 312 x 104 x 63

0956 002 2: zelena 156 x 104 x 63

0956 002 3: plava 104 x 104 x 63

0956 002 4: žuta 104 x 52 x 63



Pribor za Boxx kofere

Bezbedno odlaganje.

Umetci/ulošci, dodatci.

Br. art.	Opis	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
0955 040 002	Uložak za poklopac tvrda pena	405	333	30
0955 040 001	Uložak za poklopac za alat	380	315	20
0955 020 012	Uložak 12-odeljaka	405	315	62
0955 020 005	Uložak 5-odeljaka	405	315	62
0955 020 008	Uložak 8-odeljaka	405	315	62
0955 010 001	Prazna kutija U3 si-va	312	70	63
0956 002 5	Prazna kutija A3 cr-vena	52	52	63
0956 002 4	Prazna kutija B3 žuta	104	52	63
0956 002 3	Prazna kutija C3 plava	104	104	63
0956 002 2	Prazna kutija D3 ze-lena	156	104	63
0956 002 6	Prazna kutija F3 narandžasta	208	52	63
0956 002 1	Prazna kutija G3 ze-lena	312	104	63
0955 030 007	Penasti uložak are-cal 7-odeljaka	295	190	95
0955 030 102	Penasti uložak indi-vidualni 102	405	315	50
0955 030 136	Penasti uložak indi-vidualni 136	405	315	85
0955 030 013	Penasti uložak S-hemija 13-odeljaka	295	190	95





Alatni koferi - Boxx

sa klik mehanizmom

Savršena funkcionalnost.

-Vrlo inovativni klik mehanizam omogućava slaganje bez klizanja i sigurno spajanje reca Boxx kofera.

-samo jednim potezom reca Boxx koferi se mogu međusobno povezati i opet odvojiti. Udobno rukovanje.

-velika udobnost nošenja zbog ergonomski oblikovane ručke i bočnih udubljenja od meke plastike,

-praktični klik mehanizam omogućava istovremeni transport više kutija.

Ekstremna stabilnost.

-laka, ekstremno visokokvalitetna ABS plastika garantuje maksimalnu otpornost na lomove,

-lako podnose opterećenje i do cca. 100 kg.

Br. art.				
0955 000 102				
0955 000 136				
0955 000 238	442	357	253	2,8
0955 000 374	442	357	389	3,4



Kolica za Boxx koferi

Bezbedan transport.

Kolica od vrlo čvrste plastike sa četiri okretna točka, od kojih dva imaju kočnice za blokiranje. reca Boxx kutije se mogu na kolicima lako i jednostavno fiksirati samo jednim klikom (maksimalna opteretivost = 100 kg) i tada se mogu kao celina transportovati na mesto upotrebe.

Br. art.
0955 040 000



Set alatnih kofera Boxx

Mobilni set (5-del.)

Set se sastoji od 1x: RECA Boxx 102 (0955 000 102). RECA Boxx 136 (0955 000 136). RECA Boxx 238 (0955 000 238). RECA Boxx 374 (0955 000 374). Kolica za RECA Boxx (0955 040 000).

Br. art.	Opis
0955 999	Mobilset, 5-del.

Kutija za alat



Čvrst i izdržljiv dizajn od čeličnog lima.

Komplet lakirana zelenom bojom.

Preklopna ručka.

Poklopci sa savijenim ivicama, otporni na uvijanje sa otvorima za katanac.

Šarke po celoj dužini poklopca.

0700 004 100:

komplet reca vilasto-okastih ključeva 18-delni OK 6-27,

komplet reca 2K klešta, 4-delni,

komplet reca odvijača 7-delni,

komplet reca udarnih alata 6-delni,

bravarski čekić sa drškom 500 gr,

reca metar sa kočnicom 3 m.



Br. art.	Opis	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
0700 002	3-del., prazno	430	200	150
0700 003	5-del., prazno	430	200	200
0700 004	5-del., prazno	530	200	200
0700 004 100	5-del, sa alatom	530	200	200

Kutija za alat

Model Basic

Čvrst i izdržljiv dizajn od čeličnog lima.

Komplet lakirana zelenom bojom.

Preklopna ručka.

Poklopci sa savijenim ivicama, otporni na uvijanje sa otvorima za katanac.

Šarke po celoj dužini poklopca.



Br. art.	Opis	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
1960 705	5-del.	430	200	200
1960 705 1	5-del.	530	200	200

Kofer za montažere

Izuzetno čvrsta i otporna na atmosferske uticaje.

Čvrsta unutrašnja obloga.

Sa kutijom za sitne delove i umetkom u poklopcu.

Sa 2 preklopne drške i zatvaračem za katanac.



Br. art.	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg
1960 800 700	690	360	310	15,6
1960 800 830	830	440	340	20,2
1960 800 910	910	530	430	28,5
1960 801 000	985	360	300	-

Aluminijumski sanduk



Materijal: legirani aluminijski lim, profil.
Spojevi: prirubnički, zakovani i zavareni.
Visoka čvrstoća uz malu sopstvenu težinu.
Postojan na koroziju, nerdajuće šarke.
Zatvaranje poklopca sa ekscentričnim zatvaračima.
Sa dve preklapne opružne ručke.

Br. art.	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Sadržaj l	Težina kg
1960 805 800	780	380	330	81	6,1
1960 805 900	880	480	370	134	7,7



Kutije za magacin



Eurobox kutija sa poklopcem

Od polipropilena.

Veličine kutija su uskladene sa patentiranim dimenzijama 1.200 x 800 mm.

Br. art.	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
0957 004	400	300	280

Kutije za magacin



Euro kutije od polypropylena

Uskladene sa dimenzijama euro paleta.

Maksimalna čvrstoća oblika i velika nosivost.

sa otvorom za nošenje.

Otporne na temperature od -40 °C do +90 °C.

Pogodne za životne namirnice i lake za čišćenje.

Otporne na udarce, osigurane od loma i 100 % se mogu reciklirati.

Euro kutije se isporučuju bez poklopca!

Br. art.	Opis	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
4963 500 006	Euro kutije	400	300	180
4963 500 007	Euro kutije	400	300	220
4963 500 008	Poklopac	400	300	-

Tekstilna torba za montažere



Podesivi remen za nošenje sa zaštitom za rame.
 Mnogo različitih odeljaka za spremanje.
 Gornji dio torbe se može koristiti kao podloga.
 Plastične šine od polipropilena.
 Drška: čvrsta čelična cev sa penastim rukohvatom.
 Otporna na prljavštinu i vlagu.
 Tkanina.
 Pojačani bočni delovi.
 Praktična za manje alate i pribor.

0700 000 201:

reca tekstilna montažerska torba.
 Radne rukavice od špalt kože.
 Zaštitne naočare Craftsman EN166 bezbojne,
 reca metar sa blokadom 3 m,
 reca skalpel 18 mm + rezervne oštrice,
 reca komplet Impact imbus ključeva sa kuglastom glavom 1,5-10 mm,
 reca komplet bitova MAXI PH/PZ/TX 31-delni,
 reca komplet 2K klešta, izolovanih,
 bravarski čekić sa drškom 500 gr,
 arecal super rastvarač rđe 300 ml,
 reca mini testera,
 reca komplet vilasto-okastih ključeva 13-delni, OK 6-19,
 višenamenska lepljiva traka, srebrna 50 mm x 50 m,
 reca kačket.

Br. art.	Opis	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
0700 001 204	Od tekstila	415	280	310
0700 001 201	Torba + alat (81-delni komplet)	415	280	310



Alatni kofer



Alatni kofer sa alatom

Kofer napravljen od visoko otporne ABS plastike
 Čvrst aluminijumski ram sa zaštitom na ivicama.
 Dve uklopne brave.
 jedna brava sa kodom.
 Ergonomska drška.
 Sigurnosni držač poklopca.
 Enterijer:
 Pregrada za A4-format.
 Podesiva pregrada.
 Prenosni nosač alata u poklopcu.
 sa 22 podele na prednjoj i zadnjoj strani.
 Max. nosivost: 25 kg

Sadržaj br.art. 0700 007:

2K klešta za skidanje izolacije 160mm, 2K kombinovana klešta 180mm, 2K Špic klešta 160mm, 2K VDE sečice 180mm, 2K špic klešta ravna 200mm, 2K VDE odvijači 7-del., nož za kablove sa kukom, minitestera 150mm, HSS gar.burgija (DIN 338-N) 1-10mm u kaseti, li-bela Goldstar 400mm, metar 3m sa kočnicom, vodovodna klešta Alligator 250mm, kirner8-ug. CVL 4x120x10mm, 3 rad.turpije okrugla, pljosnata i poluokrugla 250mm, 3 drške PVC 110mm, gar. vilastih klj. 6-22mm 10-del., testera za metal 300mm, čekić 300g, gar. inbus klj. 2-10mm, vinkla sa naslonom 200x130x30x6mm.

Br. art.	Opis	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
0700 007	sa alatom, 48-del.	495	175	410	12,0





Alatni kofer

Tool Case

Spoljni deo od izuzetno otporne ABS plastike.
 Robusni aluminijumski okvir sa zaštitom ivica od udaraca.
 Dve metalne kopče za zatvaranje i brojčani kod za zaključavanje.
 4 dodatne podne noge za bolju stabilnost.
 Robusna i udobna ručka za ugodno nošenje.
 Skriveno šarke.
 Varijabilno dno kofera.
 Pokrivna ploča sa 15 pretinaca.
 Ploča za alat sa 22 pretinca.
 Pretinac za A4 dokumente.
 Maksimalna težina punjenja: 25 kg.

Br. art.	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
0695 007 002	495	195	415	4,6



Alatni kofer

Basic

Spoljašnji deo od izuzetno otporne ABS plastike.
 Robusni aluminijumski okvir sa zaštitom za ivice od udaraca.
 Dve metalne kopče za zatvaranje.
 Skriveno šarke.
 Varijabilno dno kofera.
 Pokrivna ploča sa 15 pretinaca.
 Ploča za alat sa 22 pretinca.
 Pretinac za A4 dokumente.
 Maksimalna težina punjenja: 25 kg.

Br. art.	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
0695 007 001	490	188	365	4,5



Alatni kofer

Sa točkovima

Spoljni deo od ABS plastike otporne na udarce.
 Sa teleskopskom ručkom i 2 točka.
 Robusni aluminijumski okvir sa zaštitom ivica od udaraca.
 2 kopče za zatvaranje i brojčani kod za zaključavanje.
 Pretinac za A4 dokumente u poklopcu.
 Dno kofera može se varijabilno podeliti pomoću aluminijumskih razdelnika.
 Odvojiva ploča za alat u poklopcu sa 23 pretinca na prednjoj i zadnjoj strani.
 Odvojiva ploča za dno kofera sa 15 pretinaca za alat.
 Spoljašnje dimenzije: 515 x 440 x 255 mm.
 Unutrašnje dimenzije: 485 x 375 x 200 mm.

Br. art.	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
0695 007 003	515	255	440	6,6



Alatna torba

Tool-Bag

Od jake masivne plastike sa duplim zidom. Zadnji zid sa gumenom trakom sa duplom petljom. Dodata zanitovana torba za eksere (dubine 80mm). Zanitovani držač čekića i ušice za čekić. 3 otvorena 2 zatvorena džepa za odlaganje. Kaiš podešavajuće dužine i klips za zatvaranje.

Br. art.	Opis	Pak. kom.
2691 385 141	Sintetička tkanina	1



Katanac

Luk kaljen i niklovan.
Masivno telo od mesinga.
sa 3 ključa.

Br. art.	Širina mm	Visina mm	Preklop-Ø mm
2697 093 030	32	52	5,0
2697 093 040	38	61	6,0
2697 093 045	45	68	7,0
2697 093 050	50	76	8,5



Omče za dizanje tereta od poliestera

prema EN 1492-2

sa utkanim trakama za oznaku tonaže,
istaknuta oznaka nosivosti,
sigurnosna etiketa sa uputstvom za korisnika,
mala težina, a zbog toga i jednostavna upotreba,
nežne za površinu materijala koji se transportuje,
otporna na temperaturu do +100°C,
otporna na hladnoću do -40°C (ispod 0°C koristiti samo suvi pribor).

Br. art.	Boja	Radna dužina m	Opseg m	Nosivost t
2697 390 313	ljubičasta	1,5	3	1
2697 390 314	ljubičasta	2	4	1
2697 390 316	ljubičasta	3	6	1
2697 390 318	ljubičasta	4	8	1
2697 390 320	ljubičasta	6	12	1
2697 390 322	zelena	1	2	2
2697 390 323	zelena	1,5	3	2
2697 390 324	zelena	2	4	2
2697 390 326	zelena	3	6	2
2697 390 328	zelena	4	8	2
2697 390 332	žuta	1	2	3
2697 390 333	žuta	1,5	3	3
2697 390 334	žuta	2	4	3
2697 390 336	žuta	3	6	3
2697 390 338	žuta	4	8	3



Omče za dizanje tereta od poliester

prema EN 1492-2

sa utkanim trakama za oznaku tonaže, istaknuta oznaka nosivosti, sigurnosna etiketa sa uputstvom za korisnika, mala težina, a zbog toga i jednostavna upotreba, nežne za površinu materijala koji se transportuje, otporna na temperaturu do +100°C, otporna na hladnoću do -40°C (ispod 0°C koristiti samo suvi pribor).



Br. art.	Boja	Radna dužina m	Opseg m	Nosivost t
2697 390 342	siva	1	2	4
2697 390 343	siva	1,5	3	4
2697 390 344	siva	2	4	4
2697 390 346	siva	3	6	4
2697 390 348	siva	4	8	4
2697 390 362	braon	1	2	6
2697 390 363	braon	1,5	3	6
2697 390 364	braon	2	4	6
2697 390 366	braon	3	6	6
2697 390 368	braon	4	8	6
2697 390 383	plava	1,5	3	8
2697 390 384	plava	2	4	8
2697 390 386	plava	3	6	8
2697 390 388	plava	4	8	8

Trake za dizanje tereta od poliester

sa omčama prema EN 1492-1, 2-slojne

sa utkanim trakama za oznaku tonaže, istaknuta oznaka nosivosti, sigurnosna etiketa sa uputstvom za korisnika, mala težina, a zbog toga i jednostavna upotreba, nežne za površinu materijala koji se transportuje, otporna na temperaturu do +100°C, otporna na hladnoću do -40°C (ispod 0°C koristiti samo suvi pribor).



Br. art.	Boja	Dužina m	Širina mm	Nosivost t
2697 390 412	ljubičasta	2	30	1
2697 390 413	ljubičasta	3	30	1
2697 390 414	ljubičasta	4	30	1
2697 390 421	zelena	1	60	2
2697 390 422	zelena	2	60	2
2697 390 423	zelena	3	60	2
2697 390 424	zelena	4	60	2
2697 390 431	žuta	1	90	3
2697 390 432	žuta	2	90	3
2697 390 433	žuta	3	90	3
2697 390 434	žuta	4	90	3
2697 390 442	siva	2	120	4
2697 390 443	siva	3	120	4
2697 390 444	siva	4	120	4
2697 390 462	braon	2	180	6
2697 390 463	braon	3	180	6
2697 390 464	braon	4	180	6
2697 390 482	plava	2	240	8
2697 390 483	plava	3	240	8
2697 390 484	plava	4	240	8

Trake za osiguravanje tereta

sa kukama i zatezačem

Poliester, 2-delna sa kukama i zatezačem.
Prema EN 12195-2.

Br. art.	Zatezna sila 1-kra- ka daN	Zatezna sila 2-kra- ka daN	Širina mm	Dužina m
2697 391 306	1000	2000	35	6
2697 391 508	2000	4000	50	8
2697 391 510	2000	4000	50	10



Trake za osiguravanje tereta

Samonamotavajuća sa računom

Samonamotavajuća sa računom.

- za brzo i lako osiguranje tereta.
- Postupno izvlačenje i uvlačenje.
- Nema više viška trake, pritiskom na dugme višak trake se uvlači.
- Traka (od poliestera) je zaštićena od prljavštine i vremenskih uticaja i zato automatski duži joj je radni vek.
- Prema DIN EN 12195-2

Br. art.	Direktna vučna si- la daN	Vučna sila kod za- teznja daN	Širina mm	Dužina m
2697 391 290	300	600	25	3
2697 391 291	750	1500	50	3



Trake za osiguranje tereta

sa zatezačem

prema EN 12195-2

Br. art.	Direktna vučna si- la daN	Vučna sila kod za- teznja daN	Širina mm	Dužina m
2697 391 225	400	800	25	5,0



Trake za osiguravanje tereta

sa kopčom

Poliester, jednodielna sa kopčom.
Prema EN 12195-2.

Br. art.	Dozvoljeno zatezanje daN	Širina mm	Dužina m
2697 391 125	250	25	2,5
2697 391 130	250	25	3
2697 391 150	250	25	5



Protivklizna podloga



Guma

- više zaštite i sigurnosti zbog protivkliznog učinka

Br. art.	Širina mm	Visina mm	Dužina mm	Boja	Pak. KAR
2697 391 701	250	8	5000	crna	1 / 10

Potezni zatezač sa sajlom

Višenamenski prenosivi uređaj za vučenje, podizanje, spuštanje, zatezanje i osiguravanje na velikim udaljenostima.

Kučiče od vrlo čvrste legure aluminijuma.


Mala vlastita težina.

Parovi steznih čeljusti koji ne oštećuju sajlu.

Zahteva jako malo održavanja.

Poluga za pomeranje sajle unapred i unatrag u jednoj ravni.

Zaštita od preopterećenja pomoću klina.



Br. art.	Opis	Dozvoljeno zatezanje daN	Uže-Ø mm	Težina kg
2697 390 101	Potezna dizalica bez sajle	1600	11,5	14
2697 390 102	Potezna dizalica bez sajle	3200	16	21
2697 390 111	Sajla 20m	-	11,5	11
2697 390 112	Sajla 20m	-	16	20

Lančane dizalice

sa čeličnim lancem sa okruglim člancima, jaka i kompaktna verzija, noseći lanac velike čvrstoće, lak hod sklopnih elemenata za jednoručno rukovanje, kuke sa sigurnosnim jezičkom okretne za 360°, samopodesiva teretna kočnica.



Br. art.	Nosivost kg	Visina podizanja m	Težina kg
2697 390 200	750	1,5	7,2
2697 390 201	1500	1,5	12,5
2697 390 202	3000	1,5	21,5
2697 390 203	6000	1,5	32,0

Ručne lančane dizalice

Jaka čelična konstrukcija lagana verzija.
Lanac od plemenitog čelika klase kvaliteta 8, pocinkovan i hromiran.
Glatko obrađeni lančanik.
Mala visina.
Može se koristiti sa malo snage.
Kovane kuke.
Teretna kuka sa jakim livenim sigurnosnim bravama.
Donja teretna kuka sa igličastim ležajem za lako okretanje tereta.
Zatvoreni zupčasti prenosnik.
Automatska kočnica zaštićena od atmosferskih uticaja sa jedinstvenom polugom za dvostruko zatvaranje.
Svi zupčanici sa valjkastim ležajevima.
Galvansko pocinkovani lanac.
Plastificirano kućište.
Isporuka sa individualnim ispitnim sertifikatom i uputstvom za upotrebu.

Br. art.	Nosivost t	Dužina m	Lanac-Ø mm	Težina kg
2697 390 500	0,5	3	6	10
2697 390 501	1	3	6	12
2697 390 502	1,5	3	8	19
2697 390 503	2	3	8	20
2697 390 504	3	3	8	27



Opružna poteznica

od aluminijuma

Neprocenjiv alat za rad na montažnim linijama, masovnoj proizvodnji i pakeražima. Izuzetno jak opružni kabl. Od izuzetno kvalitetnog aluminijuma livenog pod pritiskom. Podešavanje dužine i opterećenja kabla.

Br. art.	Nosivost kg	Dužina m	Težina kg
4696 590 001	0,4 - 1,0	1,6	0,63
4696 590 002	1,0 - 2,0	1,6	0,67
4696 590 003	2,0 - 3,0	1,6	0,63



Mehaničke dizalice sa vitlom

sa šapom za dizanje

Dizalica sa vitlom. Glavne dimenzije i tehnički detalji prema DIN 7355.



Br. art.	Nosivost t	Hod mm	Radna visina mm	Težina kg
2697 394 15	1,5	360	600	14
2697 394 2	3	425	735	21
2697 394 5	5	425	730	28
2697 394 10	10	490	800	47

Hidraulične dizalice

Stabilnost pri dizanju.

Sigurnosni ventil onemogućava preopterećenje.

Horizontalna upotreba.

Poluga za dizanje dužine 600mm.



Br. art.	Nosivost t	Visina mm	Težina kg
2697 392 017	2	170 - 377	2,9
2697 392 035	3,5	170 - 377	2,9
2697 392 050	5	212 - 462	3,9
2697 392 080	8	220 - 480	5,7
2697 392 100	10	220 - 480	5,7
2697 392 120	12	230 - 497	7,1
2697 392 150	15	230 - 495	8,3
2697 392 200	20	240 - 505	10,7
2697 392 300	30	240 - 482	14,5

Mobilne dizalice za vozila

Čvrsta konstrukcija otporna na uvijanje. Ugrađeni ventil za ograničavanje pritiska sprečava preopterećenje. Okrugli plastični i okretni točkici omogućavaju dobru pokretljivost.



Br. art.	Nosivost t	Visina mm	Težina kg
2697 393 20	2	75 - 470	30,0
2697 393 40	4	140 - 530	42,5

Podesivo radno postolje

Lakirana izvedba

Maksimalno opterećenje: 400 kg

Br. art.	Veličina	Visina mm
4700 771 100	2	1050 -1700



Teleskopsko radno postolje

Visina podešavanja: 805 - 1300 mm.

Od stabilne i otporne 4-kutne čelične cevi.

Plastična presvlaka otporna na udarce i ogrebotine.

Može se preklopiti čime štedi prostor.

Za radne ploče do maksimalne širine 640 mm.

Sa preklopnim delom koji onemogućuje bočno ispadanje radne ploče.

Br. art.	Nosivost kg	Težina kg
4700 771 021	200	6,1



Ručna paletna kolica

Granični ugao skretanja iznosi 210° i omogućava radijus okretanja od 1330 mm, što povećava produktivnost u rukovanju. Svi točkovi su izrađeni od pune gume i poliuretana.

Br. art.	Nosivost kg	Dužina viljuški mm	Težina kg
2697 395 2	2500	1150	69

Slika je simbolična.



Transportna kolica



Konstrukcija od zavarenih čeličnih cevi \varnothing 25 mm, plastificirane.

Gume:

2697 396 005: Puna guma \varnothing 250 x 50 mm sa kugličnim ležajem.

2697 396 006: na naduvavanje \varnothing 260 x 85 mm sa valjkastim ležajem.

Br. art.	Opis	Nosivost kg	Težina kg
2697 396 005	Točkovi od pune gume	350	18
2697 396 006	Gume punjene vazduhom	350	15

Transportna kolica



Sklopiva sa "Spann-Fix" sistemom

Sa "Spann-Fix" sistemom (sastoji se od zatezne trake i zatezača) za obezbedenje transporta.

Platforma: 490 x 250 mm.

Gumirani valjci: \varnothing 180mm, širine 35mm.

Dimenzije (sklopljena): h/t/b = 690/60/495 mm.

Br. art.	Nosivost t	Težina kg
2697 396 008	0,125	5,4



Ležaljka za radionicu

Naslon za glavu.
Oblikovana za nesmetan rad sa rukama.
Sa bočnim kutijama za alat.
6 bešumnih točkica od pune gume otpornih na ulje i kiseline.
Laka za čišćenje.
Idealna za udoban rad ispod vozila.
Maksimalno opterećenje do 120 kg.
Čvrsta plastična konstrukcija.

Br. art.	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
2697 324 1	1030	480	115



Preklopna ležaljka za radionicu

Za upotrebu u ležećem i sedećem položaju.
Sa sigurnosnim blokiranjem od neželjenog otvaranja.
Verzija sa naslonom za glavu.
Mogućnost odlaganja alata u podnožju.
Presvlaka se može prati.
Mala visina za udoban rad ispod vozila.
Sa podesivim naslonom za glavu.
7 bešumnih točkica od pune gume otpornih na ulje i kiseline.
Crni plastificirani metalni okvir.

Br. art.	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
2697 324 2	1200	460	145

