

Zaštitne naočare

RECA 680

Lagane zaštitne naočare sa polikarbonatnim staklima.
Dizajn bez rama omogućava optimalno vidno polje.
sa premazom protiv grebanja.
sa premazom protiv maglenja.
UV-zaštitna.

Br. art.	Zaštitno staklo	Standardi	Pak. kom.
2694 600 020	Bezbojno	EN 166	10



Zaštitne naočare

Univet 6X1

Širok vizir za široko vidno polje bez izobličenja.
Podesivi nagib i dužina drški.
Indirektni ventilacioni otvori.
Gumirani obodi za nošenje bez pritiska na lice.
Dodatna oprema: futrola za naočare za vid.

Br. art.	Opis	Zaštitno staklo	Standardi	Pak. kom.
2694 600 022	Zaštitne naočare Univet 6X1	Bezbojno	EN 166, EN 170	1
2694 600 023	Korekcijski umetak	-	-	1



Zaštitne naočare

Unisell 5507

Ne deformišu se.
Ne magle.
Ukupna težina: 36 g.
Okvir: polikarbonat.
Luk: polikarbonat, crni.
Završetak luka: najlon, zeleni sa mekom oblogom.
Vizir: sa antistatičkim premazom, sa premazom protiv ogrebotina, UV zaštitna.

Br. art.	Opis	Zaštitno staklo	Standardi	Pak. kom.
2694 600 008	Zaštitne naočare Unisell 5507	Bezbojno	EN 166, EN 170	10



Zaštitne naočare

Univet 5X8

- Lake i udobne zaštitne naočare.
- Dvokomponentni nosni most omogućava udobnost bez pritiska.
- Nosači su prilagodljivi po dužini i nagibu.
- Ergonomska linijska izvedba koja se prilagođava korisniku.
- Presvlaka otporna na ogrebotine.
- Ne zamagljuje se.



Br. art.	Opis	Zaštitno staklo	Standardi	Pak. kom.
2694 600 027	Zaštitne naočare Univet 5X8	Bezbojno	EN 166, EN 170	10
2694 600 028	UNIVET zaštitne naočare 5x8	Sivo	EN 166, EN 170, EN 172	10



Zaštitne naočare

Univet 516

- Lagane i udobne zaštitne naočare sa optimalnom bočnom zaštitom.
- Anatomski deo za nos od meke i protivklizne gume.
- Krajevi nosača u kontrastnoj boji i od antialergijske gume.
- Presvlaka otporna na ogrebotine.



Br. art.	Opis	Zaštitno staklo	Standardi	Pak. kom.
2694 600 031	Zaštitne naočare Univet 516	Bezbojno	EN 166, EN 170	10
2694 600 032	Zaštitne naočare Univet 516	Sivo	EN 166, EN 170, EN 172	10



Zaštitne naočare

Mod.627

Moderan dizajn urađen u dvokomponentnoj tehnologiji. Polikarbonatna stakla otporna na grebanje i magljenje. Podesiva dužina drški.



Br. art.	Opis	Zaštitno staklo	Standardi	Pak. kom.
2694 600 016	Zaštitne naočare Mod.627 bezbojne	Bezbojno	EN 166	10
2694 600 017	Zaštitne naočare Mod.627 sive	Sivo	EN 166, EN 172	10
2694 600 018	Zaštitne naočare Mod.627 žute	Žuto	EN 166	10



Zaštitne naočare

VS 160

Naočare od jednodelnog stakla od polikarbonata, bezbojne .
Direktno provetranje sa strane.
Bočna zaštita.
Sa otvorima na drškama za uzicu.
Pogodna i za osobe koje nose naočare za vid.

Br. art.	Opis	Zaštitno staklo	Standardi	Pak. kom.
2694 600 004	Naočari za posetioce VS 160	Bezbojno	EN 166	10



Zaštitne naočare

Craftsman

Optička klasa: 1.
Naočare sa jednodelnim staklom sa ugrađenom bočnom zaštitom.
Staklo sa premazom protiv ogrebotina.
Mogućnost podešavanja dužine luka.

Br. art.	Opis	Zaštitno staklo	Standardi	Pak. kom.
2694 600 001	Zaštitne naočare Craftsman bezbojne	Bezbojno	EN 166, EN 170	10



Zaštitne naočare

Nassau

Ne magle se, otporne na ogrebotine.
Staklo od polikarbonata otporno na udarce.
Izvršna zaštita sa svih strana.
Luk se može podešavati po dužini i visini.
Otporne na UV zračenje.

Br. art.	Opis	Zaštitno staklo	Standardi	Pak. kom.
2694 600 002	Zaštitne naočare Nassau	klar	EN 166, EN 170	10



Zaštitne naočare

Modell 2800

Mogućnost nošenja naočara za vid ispod ovih zaštitnih naočara.
Polikarbonatna stakla otporna na udar.
Podesivi ram u 4 položaja.
Podesiv ugao rama.
Otporne na ogrebotine i na UV zračenje.

Br. art.	Opis	Zaštitno staklo	Standardi	Pak. kom.
2694 203 013	Zaštitne naočare 2800 bezbojne	Bezbojno	EN 166, EN 170	20





Zaštitne naočare

Univet 6X3

Naočare se mogu nositi preko naočara za vid.
Otporne na ogrebotine.
Otporne na maglenje.
Indirektni ventilacioni otvori.
Kompatibilne sa polumaskama za zaštitu disajnih puteva.
Dostupna je i dodatna zaštita za lice.

Br. art.	Opis	Zaštitno staklo	Standardi	Pak. kom.
2694 600 025	Zaštitne naočare Univet 6X3	Bezbojno	EN 166, EN 170	1
2694 600 026	Zaštita za lice	-	-	1



Zaštitne naočare

Mod.450

Zaštitne naočare sa polikarbonatnim staklima i indirektnom ventilacijom.
Mekani PVC uložak za nos.
Optimalno vidno polje i anti refleks stakla.
Mogućnost nošenja naočara za vid ispod ovih zaštitnih naočara.
Široka elastična traka za zatezanje.
Otporne na ogrebotine.
Otporne na maglenje.



Br. art.	Opis	Zaštitno staklo	Standardi	Pak. kom.
2694 647 001	Zaštitna maska Las-car	Bezbojno	EN 166	1

Zaštitne naočare sa punim vidnim poljem

Mod.441

Čvrste naočare za hemičare sa punim vidnim poljem i premazom protiv zamagljivanja.
Indirektno provetravanje je osigurano pomoću specijalnih uložaka za zaštitu od prskanja tečnosti.



Br. art.	Opis	Zaštitno staklo	Standardi	Pak. kom.
2694 647	Zaštitne naočare pun vidokrug	Bezbojno	EN 166	1

Zaštita lica

Bionic

- Ergonomski oblikovani štitnik za lice sa velikom udobnošću nošenja i nakon dužeg vremena.
- Jednostavni mehanizmi postavljanja.
- Veliki vizir visokog kvaliteta za najbolju moguću preglednost.
- Lako izmjenjiva vidna ploča.
- Blokirna automatika za korekciju širine glave omogućava čvrsto i sigurno naleganje.
- Prilagodljiva visina nošenja i nagib vizira.

Br. art.	Opis	Okvir	Zaštitno staklo	Standardi
2694 600 029	Zaštita lica Bionoc	Crn	Bezbojno	EN 166
2694 600 030	Zamenski vizir	-	Bezbojno	EN 166

Honeywell



Maska za zaštitu lica

BALBI 2

Maska za zaštitu očiju sa štitnikom za čelo i viziorom, bezbojno staklo od polikarbonata sa aluminijumskim okvirom (390X200mm), kaiš za naglavljivanje sa okretnim sistemom.

Br. art.	Opis	Okvir	Zaštitno staklo	Standardi
2694 669 650	Naglavna zaštitna maska	žuto	Bezbojno	EN 166
2694 669 652	2 kom. rez. vizir	-	Bezbojno	EN 166

DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK



Mikrofiber futrola

za zaštitne naočare

Pogodna za čuvanje i čišćenje stakala naočara.
Dimenzije: 10x20 cm

Br. art.	Opis	Pak. kom.
2694 600 024	Torbica od mikrovlakana	1

UNIVET
OFFICIAL TECHNOLOGIES



Traka za naočare

Čvrsta traka za nošenje zaštitnih naočara.
Materijal: poliester.
Dimenzije: 13 x 900 mm.

Br. art.	Opis	Pak. kom.
2694 600 009	reca traka za naočare	5

reca



Kutija za odlaganje



za 1 zaštitne naočare

Sa logom "Nosite zaštitu za oči".
Funkcionalni dizajn.
Nepropustljive za prašinu i prskanje vode.
Materijal za pričvršćivanje je uključen.
Isporuka bez naočara!

Br. art.	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
2694 600 010	236	120	120



Montažne rukavice



EASY WORK

- Mekana i nežna koža.
- Štite kod opštih radova.
- Dobar osećaj za dodir.
- Izuzetna udobnost nošenja.
- Elastična kopča sa čičak trakom.



Br. art.	Opis	Veličina	Pak. par
0687 914 007	Easy Work	7	12
0687 914 008	Easy Work	8	12
0687 914 009	Easy Work	9	12
0687 914 010	Easy Work	10	12
0687 914 011	Easy Work	11	12



Zimska rukavica EASY WORK



od kože

Meka, prilagodljiva koža.
Zaštita kod opštih radova.
Dobar osećaj dodira i osećaj na vrhovima prsta.
Veoma prijatne za nošenje.
Elastična manžetna sa čičkom.
Postavljene.



Br. art.	Veličina	Pak. par
2694 661 078	8	12
2694 661 079	9	12
2694 661 080	10	12
2694 661 081	11	12

Zimske rukavice RECA THERMO GRIP

od Akрила-vune

Fino tkana rukavica, dlanovi hrapavi, za efikasnu zaštitu od hladnoće.

Bešavno pletena, anatomske oblikovana da izvanredno prijanja na ruci i izuzetno prijatna za nošenje.

"diše", može se prati, otporna na habanje.

Porub različitih boja za razlikovanje



Br. art.	Veličina	Pak. par
2694 661 049	9	12
2694 661 050	10	12
2694 661 051	11	12



Zimske rukavice

Thermo Plus

- Bešavno pletene vrlo udobne zimske rukavice.
- Spoljni deo od poliester, unutrašnji od akrila, hrapava unutrašnjost.
- 3/4 rukavice presvučeno presvlakom.
- Visokoučinkovita mikroporozna lateksna presvlaka sve do vrhova prstiju.
- Zahvaljujući fino poliranoj površini dobro prijanja u suvim i vlažnim uslovima.
- Idealne za hladna godišnja doba, srednja mehanička opterećenja, građevinarstvo te za radove u hladnjačama i skladištima.
- Prozračne, mogu se prati.
- Zeleno-crne boje.



Br. art.	Opis	Veličina	Pak. par
0687 922 309	RECA Thermo Plus	9	6
0687 922 310	RECA Thermo Plus	10	6
0687 922 311	RECA Thermo Plus	11	6



Montažerske rukavice

Polyamid sive

Bešavna poliamidna rukavica sa PU presvlakom.

Povećano provetravanje rukavice.

Omogućava visok stepen osećaja dodira.

Visoka otpornost na habanje.



Br. art.	Opis	Veličina	Pak. par
2694 661 176	Poliamid, sive	6	12
2694 661 177	Poliamid, sive	7	12
2694 661 178	Poliamid, sive	8	12
2694 661 179	Poliamid, sive	9	12
2694 661 180	Poliamid, sive	10	12
2694 661 181	Poliamid, sive	11	12





Rukavice za montažere

Poliamid, bele boje

Bešavna rukavica od poliesteru sa površinom premazanom PU.

Povećana propustljivost vazduha.

Pružna visok stepen osetljivosti.

Vrlo otporne na habanje.



Br. art.	Opis	Veličina	Pak. par
2694 661 186	Poliamid, bele	6	12
2694 661 187	Poliamid, bele	7	12
2694 661 188	Poliamid, bele	8	12
2694 661 189	Poliamid, bele	9	12
2694 661 190	Poliamid, bele	10	12
2694 661 191	Poliamid, bele	11	12



Rukavice za montažere

sa ispupčenjima

Materijal: 90% najlon 10% likra.

Premazane nitrilnom penom sa ispupčenjima.

Vrlo otporne na habanje.

Veoma udobne za nošenje.

Izvršno prilagođene ruci.

Siguran stisak glatkih predmeta.

Veoma dobar osećaj dodira, odbijaju tečnost.

Veoma otporne na ulja i masti.



Br. art.	Opis	Veličina	Pak. par
2694 661 267	sa ispupčenjima	7	12
2694 661 268	sa ispupčenjima	8	12
2694 661 269	sa ispupčenjima	9	12
2694 661 270	sa ispupčenjima	10	12
2694 661 271	sa ispupčenjima	11	12



Montažne rukavice

Flexlite

• Savitljiva tkanina od elastina/najlona sa prozračnom penastom presvlakom od PU/nitrila.

• Zbog elastina/najlona su vrlo elastične i prilagođavaju se obliku svake ruke.

• Pletene i anatomske oblikovane.

• Odbijaju tečnost.

• Otporne na ulja i masti zbog penaste presvlake od PU/nitrila na unutrašnjem delu i delovima za prste.

• Odličan osećaj dodira i dugotrajan osećaj udobnosti nošenja.

• Odlična otpornost na habanje i mehanička opterećenja.



Br. art.	Opis	Veličina	Pak. par
0687 925 008	RECA Flexlite	8	12
0687 925 009	RECA Flexlite	9	12
0687 925 010	RECA Flexlite	10	12
0687 925 011	RECA Flexlite	11	12

Montažne rukavice

Flexlite Grip

- Savitljiva tkanina od elastina/najlona sa prozračnom penastom presvlakom od PU/nitrila.
- Zbog elastina/najlona su vrlo elastične i prilagođavaju se obliku svake ruke.
- Pletene i anatomske oblikovane.
- Odbijaju tečnost.
- Otporne na ulja i masti zbog penaste presvlake od PU/nitrila na unutrašnjem delu i delovima za prste.
- Odličan osećaj dodira i dugotrajan osećaj udobnosti nošenja.
- Odlična otpornost na habanje i mehanička opterećenja.



Br. art.	Opis	Veličina	Pak. par
0687 926 008	RECA Flexlite Grip	8	12
0687 926 009	RECA Flexlite Grip	9	12
0687 926 010	RECA Flexlite Grip	10	12
0687 926 011	RECA Flexlite Grip	11	12



Rukavice za montažu

RECA Flexlite Plus

- Izuzetno fleksibilna rukavica izrađena od poliamida.
Premazane nitrilnom penom sa ispuščenjima.
Izvršno prilagođene ruci.
Siguran stisak glatkih predmeta.
Veoma dobar osećaj dodira, odbijaju tečnost.
Veoma otporne na temperaturu (do 100°C)
Veoma dobro provetravanje.
Boja: crno-zelena



Br. art.	Opis	Veličina	Pak. par
0687 927 008	RECA Flexlite Plus	8	12
0687 927 009	RECA Flexlite Plus	9	12
0687 927 010	RECA Flexlite Plus	10	12



Montažne rukavice

RECA Latex Grip

- Mekane, udobne i fleksibilne rukavice.
- Bešavno isprepletana najlonska tkanina sa voodopornom hrapavom lateksnom presvlakom.
- Lateksna presvlaka na unutrašnjoj strani, prstima i vrhovima prstiju.
- Izvršno hvatanje u suvim i mokrim uslovima.
- Dobra mehanička svojstva.



Br. art.	Opis	Veličina	Pak. par
0687 936 008	RECA Latex Grip	8	12
0687 936 009	RECA Latex Grip	9	12
0687 936 010	RECA Latex Grip	10	12
0687 936 011	RECA Latex Grip	11	12





Rukavice za montažere

APOLLON sa lateks penom

Za opšte radove.
Mekana postavna.
Veoma udobne.
Veoma fin osećaj dodira, veoma dobar stisak.
Dobro prilagodene ruci.
Poledina "diše".



Br. art.	Opis	Veličina	Pak. par
2694 661 228	RECA Lateks pena	8	12
2694 661 229	RECA Lateks pena	9	12
2694 661 230	RECA Lateks pena	10	12



Rukavice sa nitrilnom presvlakom

Nit Top

- Lagana nitrilna presvlaka.
- Dobra otpornost na habanje.
- Odbijaju ulja i masti.

Br. art.	Opis	Veličina	Pak. par
0687 906 107	RECA Nit Top	7	12
0687 906 108	RECA Nit Top	8	12
0687 906 109	RECA Nit Top	9	12
0687 906 110	RECA Nit Top	10	12
0687 906 111	RECA Nit Top	11	12



Rukavice otporne na rezanje

Otpornost na rezanje klasa 5

Bešavno pletena rukavica, PU presvučen preko najlon/HDPE osnove. Veoma dobra otpornost na habanje.

Veoma dobar stisak. Dobra zaštita od rezanja klasa 3.



Br. art.	Opis	Veličina	Pak. par
2694 661 217	RECA PU Cut 5	7	12
2694 661 218	RECA PU Cut 5	8	12
2694 661 219	RECA PU Cut 5	9	12
2694 661 220	RECA PU Cut 5	10	12
2694 661 221	RECA PU Cut 5	11	12

Rukavice za montažere

MAXIFLEX PLUS

Rukavice od najlona/likre sa ispuščenjima od nitrila za siguran stisak.

Potpuno bez rastvarača (bez DMF).

Može se prati do 40°C.

Različite boje na manžetni za prepoznavanje veličine.

Veoma otporne na habanje.

Izvršno prilagođene ruci.

Veoma dobar osećaj dodira, odbijaju tečnost.

Veoma otporne na ulja i masti.



Br. art.	Opis	Veličina	Pak. par
2694 660 617	34-844	7	12
2694 660 618	34-844	8	12
2694 660 619	34-844	9	12
2694 660 620	34-844	10	12
2694 660 621	34-844	11	12



Rukavice nitril

Nitrilne rukavice.

Bez silikona.

Odlično prijanjaju.

Hermetične na vodu i vazduh.

Nema rizika od alergije.

Dobra otpornost na habanje.

Dužina: 33 cm.

Debljina: 0,40 mm.

Zaštita od hemikalija.



Br. art.	Opis	Veličina	Pak. par
2694 660 014	Nitrilne rukavice Nitrex	8	12
2694 660 015	Nitrilne rukavice Nitrex	9	12
2694 660 016	Nitrilne rukavice Nitrex	10	12
2694 660 017	Nitrilne rukavice Nitrex	11	12



Rukavice od lateksa



Rukavica od prirodnog lateksa.
 Pamučna postava.
 Vodootporne.
 Veoma dobar stisak mokrih delova.
 Bez silikona.
 Bez alergena.
 Nema rizika po zdravlje.
 Dužina 30 cm



Br. art.	Opis	Veličina	Pak. par
2694 661 277	Rukavice od lateksa	7	1
2694 661 278	Rukavice od lateksa	8	1
2694 661 279	Rukavice od lateksa	9	1
2694 661 280	Rukavice od lateksa	10	1

Rukavice PVC



Rukavica sa postavom od pamučnog platna.
 Profi-kvalitet.
 Dužina: 40 cm.



Br. art.	Opis	Veličina	Pak. par
2694 660 200	PVC-rukavice	10	6

Jednokratne nitril rukavice

Bez pudera

Veoma čvrsta jednokratna rukavica od nitrila za poslove gde je potrebna dobra manipulacija prstima uz istovremeno visoka opterećenja.



Br. art.	Opis	Veličina	Pak. kom.
2694 660 211	Nitrilne rukavice bez pudera	6 - 7	100
2694 660 212	Nitrilne rukavice bez pudera	7 - 8	100
2694 660 213	Nitrilne rukavice bez pudera	8 - 9	100
2694 660 214	Nitrilne rukavice bez pudera	9 - 10	90

Jednokratne lateks rukavice

sa puderom i bez pudera

Jednokratna rukavica od prirodnog lateksa.

Neklizajuća površina.

Dužina: 24 cm.

Debljina: 0,12 mm.



Br. art.	Opis	Veličina	Pak. kom.
2694 660 100	Lateks rukavice sa puderom	6 - 7	100
2694 660 104	Lateks rukavice sa puderom	7 - 8	100
2694 660 105	Lateks rukavice sa puderom	8 - 9	100
2694 660 106	Lateks rukavice sa puderom	9 - 10	90
2694 660 101	Lateks rukavice bez pudera	6 - 7	100
2694 660 102	Lateks rukavice bez pudera	7 - 8	100
2694 660 103	Lateks rukavice bez pudera	8 - 9	100
2694 660 107	Lateks rukavice bez pudera	9 - 10	90



Rukavica od pune goveđe kože

Rukavica od pune goveđe kože.

Zadnji deo od pamučne tkanine sa gumicom.

Unutrašnji deo postavljen.



Br. art.	Opis	Pak. par
2694 661	Rukavice od goveđe kože	12



Rukavica od pune goveđe kože Stierkopf

Vrhunski kvalitet.

Dvostruki šav.

Gumirana manžetna.

Unutrašnji deo postavljen.



Br. art.	Opis	Veličina	Pak. par
2694 661 000	Rukavice od goveđe kože Stierkopf	9	12
2694 661 001	Rukavice od goveđe kože Stierkopf	10	12



Rukavice od pune kože



Dlanovi rukavice od pune govede kože.
Poledina, manžetna i zaštitna za članke od špalt kože.



Br. art.	Opis	Pak. par
2694 661 006	Rukaviče potpuno od kože	12

Rukavice od špalt kože



Rukavica od špalt kože.
Zadnji deo od pamučne tkanine sa gumicom.
Unutrašnji deo postavljen.



Br. art.	Opis	Pak. par
0695 006 452	Rukavice od špalt kože	12

Rukavice od svinjske špalt kože



- Svetla poledina
- Elastična traka zašivena na poledini
- Zaštita za zglobove šake
- Obod od kanvasa

Br. art.	Opis	Veličina	Pak. par
2694 661 007	Rukavice od svinjske špalt kože	10,5	12

Rukavica od veštačke kože

Rukavica od veštačke kože.
Poledina od pamučne tkanine.



Br. art.	Opis	Pak. par
2694 662	Rukavice od veštačke kože	12



Pamučne rukavice

Rukavica od 100% pamuka.
Srednje teška verzija.
Dobar osećaj dodira.
Pogodne za nošenje ispod zaštitnih rukavica.

Br. art.	Opis	Veličina	Pak. par
2694 661 207	Pamučne rukavice	7 - 8	12
2694 661 209	Pamučne rukavice	9 - 10	12



Zaštita za kožu

Herwesan All-In-One

Laka upotreba, brzo upijajuća emulzija za zaštitu kože.
Protiv vodo-rastvorljivih i nerastvorljivih agenasa.
Nije masna.
Bez silikona.
Univerzalno primenljiva.

Br. art.	Sadržaj ml
0686 400 001	100
0686 400 002	1000



Zaštita kože



Herwesan Pro

- Specijalni proizvod za jake prljavštine.
- Lako nanosiva i brzo upijajuća krema za materijale rastvorljive u vodi.
- O/W tip emulzije.
- Apsolutno nekliziva.
- Aktivno podupire čišćenje kože.
- Bez silikona.
- pH neutralna.

Područje primene:

- ulja, masti, metalna abrazija, stara ulja, prašina, garež...

Br. art.	Sadržaj ml
0686 400 003	100
0686 400 004	1000

Čistač za kožu



Herwe Orange Fresh

Tečna pasta sa mikro granulama plastike.

Brzo i snažno čisti kožu.

Sa eteričnim uljima kao prirodnim rastvaračima.

Prijatan svež miris

Prilagodeno PH-kože.

Primena: za čišćenje nečistoća od ulja, masti, metalne prašine i sl.

Br. art.	Sadržaj ml
0686 400 005	250
0686 400 006	2000

Sredstvo za čišćenje kože

Vertulin Spezial

Specijalno sredstvo za čišćenje kože kod jako prljanjajućih prljavština kao što su boje i lakovi.

Tekući sapun bez mirisa i bez konzervansa.

Sa delovima od plastike i dikarbonsko-kiselinskim esterom kao posrednikom u rastvaranju

Područja primene:

- najintenzivnije prljavštine nastale upotrebom boja, lakova, smole, lepka, bitumena, ...

Br. art.	Sadržaj ml
0686 400 007	250
0686 400 008	2000



Nega kože

Herwe Cura

Blago masna krema za negu.

Sadrži eterična ulja i pčelinji vosak.

Dobro se absorbuje, daje dobar osećaj na koži i pospešuje regeneraciju kože.

Blagog mirisa, bez silikona.

Pogodna za sve tipove kože.

Br. art.	Sadržaj ml
0686 400 009	100
0686 400 010	1000



Dezinfekcijsko sredstvo



Dermasept

- Za higijensku dezinfekciju ruku bez upotrebe vode.
- Ne izaziva alergiju, prikladno za sve tipove kože.
- Na bazi alkohola, bez boje i mirisa.
- Široki spektar delovanja protiv bakterija, kvasaca i virusa.

Br. art.	Sadržaj ml
0686 400 015	1000

Zaštitna krema od sunca Herwesan



I za prirodno i za veštačko UV zračenje

Vodootporna, lako se razmazuje i upija.

Dermatološki testirana i odobrena.

Zaštitni faktor 30

Preporučuje se za varioce kao zaštitna krema.

Bez mirisa, bez silikona.

Br. art.	Sadržaj ml
0892 201 005	100

Sprej za stopala



Herwe Fuß-Spray

Specijalno izrađen za primenu kod radnih cipela i čizama.

Osvežava, smanjuje znojenje stopala i deluje preventivno protiv gljivica.

Sadrži rashladujuće, oživljavajuće supstance kao i supstance koje pospešuju cirkulaciju (mentol, ulje metvice i kamfor).

Prikladan za svakodnevnu upotrebu.

Protiv gljivične bolesti može se sa sprejem poprskati i cipela.

Područje primene:

- radovi kod kojih zbog zatvorenih i nepropusnih cipela može doći do znojenja stopala i gljivičnih bolesti.

Br. art.	Sadržaj ml	Pak. kom.
0686 400 011	100	1 / 12

Dozator

Otporan na udarce, ojačan staklenim vlaknima.
Velika radna površina za pritisakanje.
Sa podesivom visinom pumpe.
Jednostavna zamena boce.
Za boce od 1000 ml i 2000 ml.

Br. art.	Opis
0686 400 012	Dozator Herwemat Uni Hero



Zaštitni antifoni

za zaštitnu kacigu

Zaštitni antifoni za građevinsku kacigu, prilagodljive visine.
Luk i kapsule od vrlo fleksibilnog ABS materijala.
Kapsule postavljene sintetičkom penom.
Za upotrebu na građevinskoj kacigi.
Pogodne za "Baseball Diamond" i "Quartz III".

Br. art.	Standardi	SNR-vrednosti dB
2694 669 814	EN 352-3	21



Zaštitni antifoni

Allround

sa kapsulama od polistirola i sintetičke pene.
ABS luk se može visinski podešavati.
Jastuk za ublažavanje udara.

Br. art.	Standardi	SNR-vrednosti dB
2694 669 801	EN 352-1	28



3M

Zaštitni antifoni

Optime I

Tanki profil i mala težina.

Puno mesta ispod kapsula za udobno nošenje.

Meki, široki zaštitni jastučići, punjeni kombinacijom tečnosti i pene.

Obod od nerđajućeg plemenitog čelika obezbeđuje blagi pritisak uvek, čak kad se neprestano koriste.

Br. art.	Standardi	SNR-vrednosti dB
2694 202 012	EN 352-1	27

3M

Zaštitni antifoni

Optime II

Puno mesta ispod kapsula za udobno nošenje.

Meki, široki zaštitni jastučići, punjeni kombinacijom tečnosti i pene.

Obod od nerđajućeg plemenitog čelika obezbeđuje blagi pritisak uvek, čak kad se neprestano koriste.

Ušteda mesta zbog sklopljivog luka.

Br. art.	Standardi	SNR-vrednosti dB
2694 202 014	EN 352-1	31



Dozator čepova za zaštitu sluha

- Može se pričvrstiti na zid ili se može postaviti na sto ili radno mesto.
- Prozirni, što omogućava pravovremeno dopunjavanje.
- Može sadržavati 400 pari Howard Leight čepova.
- Čepovi ispadaju jednostavnim okretanjem.
- Isporučuje se bez čepova.

Br. art.	Opis	Pak. par	Standardi	SNR-vrednosti dB
2694 669 816	Dozator za čepove za zaštitu sluha (prazna posuda)	-	-	-
2694 669 817	Dopuna čepova Bilsom 303 Small	200	EN 352-2	33
2694 669 818	Dopuna čepova Bilsom 303 Large	200	EN 352-2	33



Honeywell



Čepovi za uši Classic II

Mekana polimer pena za minimalan pritisak.
Gruba površina sprečava klizanje u ušnom kanalu čak i kod jakog znojenja pa osigurava pouzdanu izolaciju.
Posebno pogodno za kožu i otporno na vlagu.

Br. art.	Pak. par	Standardi	SNR-vrednosti dB
2694 669 802	250	EN 352-2	28



Čepovi za uši 1100/1110

Meka, antialergijska PU pena za mali pritisak u ušnom kanalu.
Glatka površina koja odbija prljavštinu za dužu trajnost i veoma ugodno nošenje.
Konusan oblik olakšava stavljanje.

Br. art.	Opis	Pak. par	Standardi	SNR-vrednosti dB
2694 669 805	1100 bez vezice	200	EN 352-2	37
2694 202 015	1110 sa vezicom	100	EN 352-2	37

3M



3M

Čepovi za uši 1120/1130

Konusan PU čepovi za vrlo udobno nošenje.
Optimalno prilagođavanje ušnom kanalu – veoma pogodni i za uske ušne kanale.

Br. art.	Opis	Pak. par	Standardi	SNR-vrednosti dB
2694 202 002	1120 bez vezice	200	EN 352-2	34
2694 202 016	1130 sa vezicom	100	EN 352-2	34

**Honeywell**

Čepovi za uši sa lamelama

Čepovi za uši od dva materijala, čvrsta drška olakšava stavljanje, ekstremno mekane lamele se prilagođavaju ušnom kanalu.

Br. art.	Opis	Pak. par	Standardi	SNR-vrednosti dB
2694 669 807	Veličina: veliko L	1	EN 352-2	28
2694 669 806	Veličina: malo S	1	EN 352-2	28

3M

Zaštitni luk za uši 1310

Posebno lagan.
Ne stvara osećaj pritiska.
Čepovi ne ulaze duboko u ušni kanal – ušni kanal se ne nadražuje.
Jednostavna primena.
Mogućnost naručivanja rezervnih čepova.

Br. art.	Opis	Pak. par	Standardi	SNR-vrednosti dB
2694 202 017	Typ 1310	-	EN 352-2	26
2694 669 811	Rez. kapsula	20	EN 352-2	26

Zaštitni luk za uši E-A-R Flexicap

Zglobovi omogućavaju višestruko podešavanje i optimalno prilagodavanje korisniku.
Posebno lagan.
Ne stvara osećaj pritiska.
Čepovi ne ulaze duboko u ušni kanal-ušni kanal se ne nadražuje.
Jednostavna primena.
Mogućnost naručivanja rezervnih čepova.



Br. art.	Opis	Pak. par	Standardi	SNR-vrednosti dB
2694 202 010	Čepovi za uši	-	EN 352-2	21
2694 202 011	Rez. kapsula	10	EN 352-2	21

Zaštitni luk za uši

Zaštita za uši sa izmenjivim čepovima.

Br. art.	Opis	Pak. par	Standardi	SNR-vrednosti dB
2694 669 803	Čepovi za uši	-	EN 352-2	24
2694 669 804	Rez. kapsula	10	EN 352-2	24



Zaštitni šlem

Baseball Diamond

ABS građevinski šlem.

Inovativan oblik u baseball stilu za bolji pregled pri radu.

Poliamidna unutrašnjost: 3 tekstilne trake sa 8 pričvrstnih tačaka, traka za znoj od rotira, inovativni sistem "color to color".

One - size – prilagodljivo za veličine glave od 53 - 63 cm, za udobnije nošenje.

Elektroizolacija (440 V naizmenična struja).



Br. art.	Boja	Standardi
2694 669 660	žuta	EN 397
2694 669 661	bela	EN 397
2694 669 662	crvena	EN 397
2694 669 663	plava	EN 397
2694 669 664	zeleno	EN 397
2694 669 665	narandžasta	EN 397





Držač vizira i vizir

za zaštitni šlem

Nosač vizira pogodan za zaštitne šlemove Baseball Diamond i Quartz III. Kombinovani sa viziorom Visor-Toric, debljina: 1,9/2,0mm.

Br. art.	Opis	Standardi
2694 669 668	Držač vizira za zaštitni šlem	EN 166
2694 669 669	Vizir Polycarbonat za zaštitni šlem	EN 166, EN 170



Remen za bradu

Pakovanje 10 remena za bradu za šlemove "Baseball Diamond" i "Quartz III"

Br. art.	Opis
0695 500 351	Traka za zaštitni šlem



Frotir trake za znoj za zaštitne šlemove

Kesa sa 10 frotir traka za znoj za zaštitne šlemove pogodna za "Baseball Diamond" i "Quartz III"

Br. art.	Opis
0695 500 350	Frotirna traka za zaštitni šlem



Zaštitna kapa

Moderan stil

Kačket modernog dizajna napravljen od 130 gramskog tekstilnog platna. Oblik kačketa omgućen školjkom od ABS materijala. - sa ventilacionim otvorima. - Lako održavanje zahvaljujući platnu od mikrofibera. - Veličina podešavanja od 52-63 cm. - Zaštitni šilt. - Koriste se u industrijskim okruženjima, kao što su polu-automatizovane linije za montažu i u servisima gde nije potreban zaštitni šlem prema standardu EN 397.

Br. art.	Boja	Standardi
2694 669 667	kobalt plava	EN 812
2694 669 666	crna	EN 812



Zaštitna kapa

Voss Short Cap

- Zaštitna kapa sa skraćenim šiltom.
- Mrežasti ventilacioni otvori.
- Prilagodljiva obliku glave.
- Za opseg glave od 50 - 55 cm.
- Primenjiva na područjima gdje se ne propisuje industrijska zaštitna kaciga prema EN 397.



Br. art.	Boja	Standardi
2694 669 681	kobalt plava	EN 812



Maska za zaštitu disajnih organa

Sklopiva maska FFP1

Dobro se prilagodava obliku lica pa tako smanjuje propustljivost.

Mali otpori prilikom disanja i jako filtriranje.

Ispitana na dolomitnu prašinu.

Sa visokokvalitetnim penastim nalegajućim naslonom za nos za prijatno nošenje.

Mekan, koži prihvatljiv unutrašnji materijal nepropustljiv za prašinu.

Traka za glavu od trajno elastične tekstilne trake za blago i efikano fiksiranje.

Ograničenje upotrebe:

FFP1: 4-struka dozvoljena vrednost za čestice.

Dräger



Br. art.	Opis	Pak. kom.	Standardi	Nivo zaštite
2694 669 707	1710 sa ventilom	10	EN 149:2001	FFP1
2694 669 706	1710 bez ventila	20	EN 149:2001	FFP1



Dräger

Maska za zaščito disajnih organa



Sklopiva maska FFP2

Dobro se prilagoda obliku lica pa tako smanjuje propustljivost.

Mali otpori prilikom disanja i jako filtriranje.

Ispitana na dolomitnu prašinu.

Sa visokokvalitetnim penastim nalegajućim naslonom za nos za prijatno nošenje.

Mekan, koži prihvatljiv unutrašnji materijal nepropustljiv za prašinu .

Traka za glavu od trajno elastične tekstilne trake za blago i efikano fiksiranje.

Ograničenje upotrebe:

FFP2: 10-struka dozvoljena vrednost za čestice.

Br. art.	Opis	Pak. kom.	Standardi	Nivo zaštite
2694 669 709	1720 sa ventilom	10	EN 149:2001	FFP2
2694 669 708	1720 bez ventila	20	EN 149:2001	FFP2



Dräger

Maska za zaščito disajnih organa



Sklopiva maska FFP3

Dobro se prilagoda obliku lica pa tako smanjuje propustljivost.

Mali otpori prilikom disanja i jako filtriranje.

Ispitana na dolomitnu prašinu.

Sa visokokvalitetnim penastim nalegajućim naslonom za nos za prijatno nošenje.

Mekan, koži prihvatljiv unutrašnji materijal nepropustljiv za prašinu .

Traka za glavu od trajno elastične tekstilne trake za blago i efikano fiksiranje.

Ograničenje upotrebe:

FFP2: 30-struka dozvoljena vrednost za čestice.

Br. art.	Opis	Pak. kom.	Standardi	Nivo zaštite
2694 669 710	1730 sa ventilom	10	EN 149:2001	FFP3

Maska za zaštitu disajnih organa

FFP1

Veoma udobno nošenje zbog ergonomskog oblika i penastog naslona za nos.

Komforno nošenje maske i sa zaštitnim naočarima.

Posebno dobro zatvara u području nosa te efikasno sprečava zamagljivanje zaštitnih naočara. Vrlo elastična tekstilna traka omogućava lako stavljanje i skidanje bez povlačenja kose.

Ograničenje upotrebe:

FFP1: 4-struka dozvoljena vrednost za čestice.

Br. art.	Opis	Pak. kom.	Standardi	Nivo zaštite
2694 669 712	1310 sa ventilom	10	EN 149:2001	FFP1
2694 669 711	1310 bez ventila	20	EN 149:2001	FFP1



Dräger



Maska za zaštitu disajnih organa

FFP2

Veoma udobno nošenje zbog ergonomskog oblika i penastog naslona za nos.

Komforno nošenje maske i sa zaštitnim naočarima.

Posebno dobro zatvara u području nosa te efikasno sprečava zamagljivanje zaštitnih naočara. Vrlo elastična tekstilna traka omogućava lako stavljanje i skidanje bez povlačenja kose.

Ograničenje upotrebe:

FFP1: 10-struka dozvoljena vrednost za čestice.

Br. art.	Opis	Standardi	Nivo zaštite	Pak. kom.
2694 669 714	1320 sa ventilom	EN 149:2001	FFP2	10
2694 669 713	1320 bez ventila	EN 149:2001	FFP2	20



Dräger



Dräger



Maska za zaštitu disajnih organa

FFP3

Veoma udobno nošenje zbog ergonomskog oblika i penastog naslona za nos. Komforno nošenje maske i sa zaštitnim naočarima.

Posebno dobro zatvara u području nosa te efikasno sprečava zamagljivanje zaštitnih naočara. Vrlo elastična tekstilna traka omogućava lako stavljanje i skidanje bez povlačenja kose.

Ograničenje upotrebe:

FFP1: 10-struka dozvoljena vrednost za čestice.

Br. art.	Opis	Pak. kom.	Standardi	Nivo zaštite
2694 669 715	1330 sa ventilom	5	EN 149:2001	FFP3

Maska za zaštitu disajnih organa

FFP1, bez ventila za izdisanje

Meka unutrašnjost sa prilagodljivim delom za nos za vrlo udobno nošenje, jake trake za glavu za sigurno naleganje, protiv čvrstih čestica te tečnih, gasovitih aerosola, do 4-strukog iznosa iznad dozvoljenih vrednosti.

Ograničenje upotrebe:

FFPT1: 4-struka dozvoljena vrednost za čestice.



Br. art.	Pak. kom.	Standardi	Nivo zaštite
2694 669 901	20	EN 149:2001	FFP1

Higijenska maska

Ova laka i udobna maska osigurava samo filtriranje vazduha za disanje u okruženju sa krupnom prašinom.



Br. art.	Opis	Pak. kom.
2694 669 900	Higijenska maska	50

Maska za zaštitu disajnih organa

8710, 8810: bez ventila za izdisanje

Prethodno oblikovano telo maske za brzo stavljanje.
Fleksibilan deo za nos omogućava optimalno prilagođavanje obliku lica.
Obojene trake radi lakšeg uočavanja stepena zaštite.
Ograničenje upotrebe:
FFP1: 4-struka dozvoljena vrednost za čestice.
FFP2: 10-struka dozvoljena vrednost za čestice..

Br. art.	Opis	Pak. kom.	Standardi	Nivo zaštite
2694 669 902	8710	20	EN 149:2001	FFP1
2694 669 906	8810	20	EN 149:2001	FFP2

3M



Maska za zaštitu disajnih organa

8812, 8822: sa ventilom za izdisanje

Prethodno oblikovano telo maske za brzo stavljanje.
Fleksibilan deo za nos omogućava optimalno prilagođavanje obliku lica.
Obojene trake radi lakšeg uočavanja stepena zaštite.
Sa Cool-Flow ventilom za izdisanje za maksimalno udobno disanje.
Kompatibilna sa 3M zaštitnim naočarima.
Ograničenje upotrebe:
FFP1: 4-struka dozvoljena vrednost za čestice.
FFP2: 10-struka dozvoljena vrednost za čestice.

Br. art.	Opis	Pak. kom.	Standardi	Nivo zaštite
2694 669 903	8812	10	EN 149:2001	FFP1
2694 669 907	8822	10	EN 149:2001	FFP2

3M



Maska za zaštitu disajnih organa

9312, 9322, 9332: Sklopiva maska sa ventilom za izdisanje

3-delni dizajn za veću komfornost i lako pričanje.
Može se presaviti kako bi ste je lako poneli sa sobom.
Mekan unutrašnji materijal brine se za udobno nošenje.
Integrirani deo za nos sa postavom koja upija znoj, optimalno za osobe koje nose naočare.
Obojene trake radi lakšeg uočavanja stepena zaštite.
Sa Cool-Flow ventilom za izdisanje za maksimalno udobno disanje.
Kompatibilna sa 3M zaštitnim naočarima.
Ograničenje upotrebe:
FFP1: 4-struka dozvoljena vrednost za čestice.
FFP2: 10-struka dozvoljena vrednost za čestice.
FFP3: 30-struka dozvoljena vrednost za čestice.

Br. art.	Opis	Pak. kom.	Standardi	Nivo zaštite
2694 669 905	9312	10	EN 149:2001	FFP1
2694 669 909	9322	10	EN 149:2001	FFP2
2694 201 017	9332	10	EN 149:2001	FFP3

3M



3M

Maska za zaštitu disajnih organa

9928: sa ventilom za izdisanje

Postavljeni deo za nos brine se za optimalno prilagođavanje obliku lica. Obojeni natpis na ventilu pojednostavljuje uočavanje stepena zaštite. Sa Cool-Flow ventilom za izdisanje za maksimalno udobno disanje. Prilagodljive, posebno široke trake za individualno prilagođavanje. Dodatno sloj aktivnog uglja protiv mirisa, gasova i para ispod granične vrijednosti. Kompatibilna sa 3M zaštitnim naočarima.

Ograničenje upotrebe:

FFP2: 10-struka dozvoljena vrednost za čestice i protiv ozona, idealno za zavarivanje.

Br. art.	Opis	Pak. kom.	Standardi	Nivo zaštite
2694 669 910	9928	10	EN 149:2001	FFP2

3M

Polumaska

Serija 4000

Ne zahteva održavanje i jednostavna je za rukovanje. Kompletna maska, može se odmah upotrebiti. Integrisani elementi za filtriranje brinu se za mali otpor pri disanju. Ispitano na dolomitnu prašinu (D).

Parabolični ventil za izdisanje smanjuje nakupljanje toplote.

Prijatna traka sa držačem za glavu nudi sigurnu zaštitu.

Ograničenje upotrebe:

FFA1P2DR: 10-struka dozvoljena vrednost .

FFA2P3DR: 30-struka dozvoljena vrednost.

FFABE1P3DR: 30-struka dozvoljena vrednost .

FFABEK1P3DR: 30-struka dozvoljena vrednost.

Br. art.	Opis	Pak. kom.	Standardi	Nivo zaštite
2694 669 950	4251	1	EN 405:2001	FFA1P2DR
2694 669 952	4255	1	EN 405:2001	FFA2P3DR
2694 201 018	4277	1	EN 405:2001	FFABE1P3DR
2694 201 019	4279	1	EN 405:2001	FFABEK1P3DR

3M

Predfilter za prašinu

za seriju 4000

Štiti od grubih nečistoća i produžuje radni vek.

Br. art.	Opis	Pak. kom.
2694 669 951	Predfilter čestica 400	10

Polumaska

Serija 6000

Ekstremno lagano telo maske za rad bez umaranja.

Sistem sa dvostrukim filterom za smanjeni otpor pri disanju i dobru raspodelu težine.

3 veličine – za svaki oblik lica.

Široki asortiman filtera za široku oblast upotrebe.

Kompatibilna sa 3M zaštitnim naočarima.

Uputstvo: Stepeni zaštite maski orijentišu se prema dodatim filterima za serije 2000, 5000 i 6000.

Br. art.	Opis	Pak. kom.	Standardi
2694 201 013	Polumaska 6100 vel. S	1	EN 140
2694 669 955	Polumaska 6200 vel. M	1	EN 140
2694 201 014	Polumaska 6300 vel. L	1	EN 140

3M



Maska za lice

Serija 6000

Veliko staklo otporno na ogrebotine.

Kompaktno rešenje omogućava neograničeni pogled.

Ekstremno lagano telo maske za rad bez umaranja.

Cool-Flow ventil za izdisanje za olakšano disanje.

3 veličine – za svaki oblik lica.

Široki asortiman filtera za široku oblast upotrebe.

Uputstvo: Stepeni zaštite maski orijentišu se prema dodatim filterima za serije 2000, 5000 i 6000.

Br. art.	Opis	Pak. kom.	Standardi
2694 201 001	Maska za lice 6700 vel. S	1	EN 136
2694 669 956	Maska za lice 6800 vel. M	1	EN 136
2694 201 002	Maska za lice 6900 vel. L	1	EN 136

3M



Filter za prašinu

Serija 2000

Stepen zaštite - zaštita od:

P2R - čvrste i tečne čestice.

P2R + aktivni uglj - sa dodatnom zaštitom od organskih i kiselih gasova i para te ozona ispod dozvoljene vrednosti.

P3R - čvrste i tečne čestice.

P3R + aktivni uglj - sa dodatnom zaštitom od organskih i kiselih gasova i para ispod dozvoljene vrednosti te ozon do 10-struke dozvoljene vrednosti.

Br. art.	Opis	Pak. par	Nivo zaštite
2694 210 114	Filter za prašinu 2138	1	P3R + Aktivni uglj
2694 210 115	Filter za prašinu 2128	1	P2R + Aktivni uglj
2694 210 116	Filter za prašinu 2135	1	P3R
2694 210 117	Filter za prašinu 2138	1	P3R + Aktivni uglj

3M





Filteri za gas i kombinovani filteri

6000.0

Stepen zaštite - zaštita od:

A1 - organski gasovi i pare.

K1 - amonijak i derivati.

A2 - organski gasovi i pare.

ABE1 - organski, neorganski i kiseli gasovi i pare.

ABEK1 - organski, neorganski i kiseli gasovi, amonijak i derivati.

A1 + formaldehid - organske pare i formaldehid.

HgP3R - živine pare i čestice.

AXP3R - jednokomponentne, organske pare (ključanje ispod 65°C) i čestice.

ABEK2P3R - organske pare, neorganski i kiseli gasovi, amonijak i derivati, čestice.



Br. art.	Opis	Pak. par	Nivo zaštite
2694 210 101	6051	1	A1
2694 210 102	6054	1	K1
2694 210 103	6099 (za masku za lice!)	1	A2
2694 210 104	6057	1	ABE1
2694 210 105	6059	1	ABEK1
2694 210 106	6075	1	A1 + Formaldehid
2694 210 107	6096	1	A1HgP3R
2694 210 108	6098 (za masku za lice!)	1	AXP3NR
2694 210 109	6099 (za masku za lice!)	1	ABEK2P3R



Uložak filter za prašinu

5000 za kombinaciju sa filterima za gas

Stepen zaštite - zaštita od:

P1R - čvrste i tečne čestice.

P2R - čvrste i tečne čestice.

P3R - čvrste i tečne čestice.



Br. art.	Opis	Pak. par	Nivo zaštite
2694 210 113	Poklopac filtera 501	1	-
2694 210 110	Filter za prašinu 5911	1	P1R
2694 210 111	Filter za prašinu 5925	1	P2R
2694 210 112	Filter za prašinu 5935	1	P3R



Kratke pantalone

PRO MG 245

- Elastično privezivanje sa 6 prihvatima za remen.
- 2 prednja džepa.
- 2 zadnja džepa sa kopčom na čičak traku.
- Sa desne strane dvostruki otklopivi džep za metar i sa džepom za alat.
- Sa leve strane džep za, mobilni telefon i džep za alat sa kopčom na čičak traku.
- Dodatni džep sa leve strane.
- Prihvat za čekić.
- Otvor sa metalnim patent zatvaračem.
- Oblikovani deo za kolena.
- Refleksni obrub na prednjim kontrastnim umetcima i zadnjim šavovima na kolenu.
- Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, dijagonalni keper.
- Težina: oko 245 g/m².



Br. art.	Boja	Veličina
0686 003 846	siva/crna	46
0686 003 848	siva/crna	48
0686 003 850	siva/crna	50
0686 003 852	siva/crna	52
0686 003 854	siva/crna	54
0686 003 856	siva/crna	56
0686 003 046	plavo_crna	46

Kratke pantalone

PRO MG 245

- Elastično privezivanje sa 6 prihvata za remen.
- 2 prednja džepa.
- 2 zadnja džepa sa kopčom na čičak traku.
- Sa desne strane dvostruki otklopivi džep za metar i sa džepom za alat.
- Sa leve strane džep za mobilni telefon i džep za alat sa kopčom na čičak traku.
- Dodatni džep sa leve strane.
- Prihvat za čekić.
- Otvor sa metalnim patent zatvaračem.
- Oblikovani deo za kolena.
- Refleksni obrub na prednjim kontrastnim umetcima i zadnjim šavovima na kolenu.
- Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, dijagonalni keper.
- Težina: oko 245 g/m².



Br. art.	Boja	Veličina
0686 003 048	plavo_crna	48
0686 003 050	plavo_crna	50
0686 003 052	plavo_crna	52
0686 003 054	plavo_crna	54
0686 003 056	plavo_crna	56
0686 003 146	crna	46
0686 003 148	crna	48
0686 003 150	crna	50
0686 003 152	crna	52
0686 003 154	crna	54
0686 003 156	crna	56
0686 003 446	bela/siva	46
0686 003 448	bela/siva	48
0686 003 450	bela/siva	50
0686 003 452	bela/siva	52
0686 003 454	bela/siva	54
0686 003 456	bela/siva	56



Pantalone

PRO MG 245

- Elastično vezivanje sa 6 prihvata za remen.
- 2 prednja džepa.
- 2 stražnja džepa s kopčom na čičak traku.
- Sa desne strane dvostruki otklopivi džep za metar sa džepom za alat.
- Sa leve strane džep za mobilni telefon i džep za alat sa kopčom na čičak traku.
- Dodatni džep sa leve strane.
- Prihvat za čekić.
- Otvor sa metalnim patent zatvaračem.
- Oblikovani deo za kolena i džep na kolenu sa kopčom na čičak traku.
- Elastični delovi ispod džepa na kolenu.
- Refleksni obrub na prednjim kontrastnim umetcima i zadnjim šavovima na kolenu.
- Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, dijagonalni keper.
- Težina: oko 245 g/m².



Br. art.	Boja	Veličina
0686 004 048	plavo_crna	48
0686 004 050	plavo_crna	50
0686 004 052	plavo_crna	52
0686 004 054	plavo_crna	54
0686 004 056	plavo_crna	56
0686 004 146	siva/crna	46
0686 004 148	siva/crna	48
0686 004 150	siva/crna	50
0686 004 152	siva/crna	52
0686 004 154	siva/crna	54
0686 004 156	siva/crna	56
0686 004 246	bela/siva	46





Pantalone

PRO MG 245

- Elastično vezivanje sa 6 prihvata za remen.
- 2 prednja džepa.
- 2 stražnja džepa s kopčom na čičak traku.
- Sa desne strane dvostruki otklopivi džep za metar sa džepom za alat.
- Sa leve strane džep za mobilni telefon i džep za alat sa kopčom na čičak traku.
- Dodatni džep sa leve strane.
- Prihvat za čekić.
- Otvor sa metalnim patent zatvaračem.
- Oblikovani deo za kolena i džep na kolenu sa kopčom na čičak traku.
- Elastični delovi ispod džepa na kolenu.
- Refleksni obrub na prednjim kontrastnim umetcima i zadnjim šavovima na kolenu.
- Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, dijagonalni keper.
- Težina: oko 245 g/m².

Br. art.	Boja	Veličina
0686 004 248	bela/siva	48
0686 004 250	bela/siva	50
0686 004 252	bela/siva	52
0686 004 254	bela/siva	54
0686 004 256	bela/siva	56



Pantalone sa naramenicama

PRO MG 245

- Grudni deo: džep sa kopčom na čičak traku, dodatni podesivi džep i džep za olovke.
- Unutrašnji džep sa patent zatvaračem.
- 2 prednja džepa.
- 2 zadnja džepa sa kopčom na čičak traku.
- Sa desne strane dvostruki otklopivi džep za metar sa džepom za alat.
- Sa leve strane džep za mobilni telefon i džep za alat sa kopčom na čičak traku.
- Dodatni džep sa leve strane.
- Prihvat za čekić.
- Otvor sa metalnim patent zatvaračem
- Oblikovani deo za kolena i džep na kolenu sa kopčom na čičak traku.
- Elastični delovi ispod džepa na kolenu.
- Refleksni obrub na prednjim kontrastnim umetcima, džepu na prsima i zadnjim šavovima na kolenu.
- Pomoću dugmeta sa bočne strane moguće prilagodavanje širine struka.
- Elastične naramenice sa sigurnosnom kopčom.
- Pomoću dugmeta podesivi elastični deo na leđima.
- Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, dijagonalni keper.
- Težina: oko 245 g/m².

Br. art.	Boja	Veličina
0686 004 346	plavo_crna	46
0686 004 348	plavo_crna	48
0686 004 350	plavo_crna	50
0686 004 352	plavo_crna	52
0686 004 354	plavo_crna	54
0686 004 356	plavo_crna	56
0686 004 446	siva/crna	46
0686 004 448	siva/crna	48
0686 004 450	siva/crna	50
0686 004 452	siva/crna	52
0686 004 454	siva/crna	54
0686 004 456	siva/crna	56
0686 004 548	bela/siva	48
0686 004 550	bela/siva	50
0686 004 552	bela/siva	52
0686 004 554	bela/siva	54
0686 004 556	bela/siva	56

Jakna

PRO MG 245

- Sa prednje strane sa skrivenim plastičnim patent zatvaračem.
- 2 džepa na grudima sa skrivenom kopčom na čičak traku.
- Sa desne unutrašnje strane džep za mobilni telefon.
- 2 unutrašnja džepa, levo sa patent zatvaračem, desno sa kopčom na čičak traku.
- 2 bočna džepa.
- Džep na ruci sa kopčom na čičak traku.
- Prilagodljiva širina rukava pomoću kopče na čičak traku.
- Produženi ledni deo.
- Pokretni nabor na leđima.
- Reflektirajući deo sa prednje i ledne strane.
- Podešavanje širine struka pomoću vezice, sa skrivenim pritisnim dugmetom.
- Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, dijagonalni keper.
- Težina: oko 245 g/m².



Br. art.	Boja	Veličina
0686 003 546	plavo_crna	S
0686 003 548	plavo_crna	M
0686 003 550	plavo_crna	L
0686 003 552	plavo_crna	XL
0686 003 554	plavo_crna	XXL
0686 003 556	plavo_crna	3XL
0686 003 646	siva/crna	S
0686 003 648	siva/crna	M
0686 003 650	siva/crna	L
0686 003 652	siva/crna	XL
0686 003 654	siva/crna	XXL
0686 003 656	siva/crna	3XL
0686 003 746	bela/siva	S
0686 003 748	bela/siva	M
0686 003 750	bela/siva	L
0686 003 752	bela/siva	XL
0686 003 754	bela/siva	XXL
0686 003 756	bela/siva	3XL



Zimska Softshell jakna

PRO WINTER

- Okovratnik sa 2 pritisna dugmeta.
- Unutrašnji deo okovratnika od sintetičke vune.
- Odvojiva podstavljena kapuljača (patent zatvarač) sa regulirajućom vezicom, napred dvostruka kopča za zatvaranje.
- 2 prednja džepa i 2 bočna džepa sa skrivenim plastičnim patent zatvaračem.
- Sa leve strane unutrašnji džep sa plastičnim patent zatvaračem.
- Sa desne strane unutrašnji džep za mobilni telefon sa kopčom na čičak traku.
- Skriveni patent zatvarač sa zaštitom za bradu i sa 4 pritisna dugmeta.
- Mogućnost regulisanja širine struka.
- Prilagodljivi završeci rukava pomoću kopče na čičak traku.
- Unutarašnji delovi završetaka rukava od poliestera.
- Reflektirajuće trake na prednjim džepovima, džepovima sa strane, iza na rukavima, zadnjem delu okovratnika i na bokovima.
- Produženi ledni deo.
- Spoljni materijal: 94% poliester, 6% elastin s TPU-membranom, 3-slojni.
- Unutrašnji materijal: 100% prošivena postava od poliestera.



Br. art.	Boja	Veličina
0686 003 248	crna/siva	S
0686 003 250	crna/siva	M
0686 003 252	crna/siva	L
0686 003 254	crna/siva	XL
0686 003 256	crna/siva	XXL
0686 003 348	plavo_crna	S
0686 003 350	plavo_crna	M
0686 003 352	plavo_crna	L





Zimska Softshell jakna

PRO WINTER

- Okovratnik sa 2 pritiska dugmeta.
- Unutrašnji deo okovratnika od sintetičke vune.
- Odvojiva podstavljena kapuljača (patent zatvarač) sa regulirajućom vezicom, napred dvostruka kopča za zatvaranje.
- 2 prednja džepa i 2 bočna džepa sa skrivenim plastičnim patent zatvaračem.
- Sa leve strane unutrašnji džep sa plastičnim patent zatvaračem.
- Sa desne strane unutrašnji džep za mobilni telefon sa kopčom na čičak traku.
- Skriveni patent zatvarač sa zaštitom za bradu i sa 4 pritiska dugmeta.
- Mogućnost regulisanja širine struka.
- Prilagodljivi završeci rukava pomoću kopče na čičak traku.
- Unutarašnji delovi završetaka rukava od poliestera.
- Reflektirajuće trake na prednjim džepovima, džepovima sa strane, iza na rukavima, zadnjem delu okovratnika i na bokovima.
- Produženi ledni deo.
- Spoljni materijal: 94% poliester, 6% elastin s TPU-membranom, 3-slojni.
- Unutrašnji materijal: 100% prošivena postava od poliestera.

Br. art.	Boja	Veličina
0686 003 354	plavo_crna	XL
0686 003 356	plavo_crna	XXL



Pletena kapa

Dvostruko pletena kapa

Dvostruko pletena kapa od 100% akrila.

Br. art.	Boja	Veličina
0686 090 015	siva	Jedna veličina



Kaiš

Jaki elastični materijal od 70% polipropilena, 30% tkanja presvučene lateksom / otvarač za boce u kopči / dužina 120 cm / širina 40 mm.

Br. art.	Dužina cm	Širina mm	Boja
0686 090 001	120, prilagodljiv	40	crna

Reflektujući prsluk

Prema EN 471, u dnevnoj reflektujućoj boji, sa 2 prolazne 5 cm široke reflektujuće trake, porubi ojačani, sa "čičkom" na prednjoj strani.



Br. art.	Boja	Veličina
2694 668 301	fluorescentno žuta	universal
2694 668 300	fluorescentno narandžasta	universal



Kabanice

Kabanica od PVC materijala posebno otpornog na kidanje, 100% vodonepropustljiva, reflektujuće trake na rukavima na manžetni i na leđima, patent zatvarač, pokrivena dugmad, manžetna rukava sa regulacionom veličinom, kapuljača sa providnim delom za gledanje i obujmicom, 2 džepa sa "čičkom", rupe za provetranje ispod pazuha, vodonepropustljiva, zavareni šavovi.

Br. art.	Veličina
0686 330 150	M
0686 330 152	L
0686 330 154	XL
0686 330 156	XXL



Pantalone sa tregerima za kišu

Pantalone za kišu od PVC materijala posebno otpornog na kidanje, 100% vodonepropustljive, reflektujuće trake na ranfli pantalona, tregeri prilagodljive dužine, ranfla pantalona sa dugmetom za regulisanje veličine, gumena obujmica u pojasu.

Br. art.	Veličina
0686 330 250	M
0686 330 252	L
0686 330 254	XL
0686 330 256	XXL



3M

Kaljače

Mek material za zaštitu od prašine i blagog prskanja hemikalija. - Elastičan porub, lako navlačenje preko radnih cipela i čizama. - Neklizajući đon, sigurnost u radu na klizavim podlogama. - Štepani šavovi radi dugotrajnosti. - Za različitu veličinu obuće.

Br. art.	Veličina
2694 205 013	Jedna veličina

Jednokratni zaštitni kombinezon

TYVEK® Classic zaštitni kombinezon

Kombinezon sa trodelnom kapuljačom i gumenom obujmicom. spoljni šavovi, TYVEK® pokriveni patent zatvarač, gumena obujmica na krajevima rukava i nogavica, zalepljena gumena obujmica u pojasu.

CE kategorija III.

Tip zaštite: 5/6.



Br. art.	Veličina
0686 021 050	M
0686 021 052	L
0686 021 054	XL
0686 021 058	XXL

Jednokratni zaštitni kombinezon

Bez silikona, bez vlakana

Kombinezon sa kapuljačom sa gumenom obujmicom.

2 smerni pokriveni patent zatvarač.

Gumene obujmice na pojasu i na člankovima.

Pletena manžetna na ručnim zglobovima.

Antistatičke karakteristike.

Tip zaštite 5/6.



Br. art.	Veličina	Pak. kom.
2694 669 831	M	1/20
2694 669 832	L	1/20
2694 669 830	XL	1/20
2694 669 833	XXL	1/20



Jednokratni zaštitni kombinezon

Osnovni model

Materijal: Polipropilen.

Dvodielna kapuljača sa gumenom obujmicom.

Guma na rukama, nogama i u pojasu.

Pokriveni patent zatvarač.

Kat.I.

Br. art.	Veličina	Pak. kom.
2694 669 840	M	1
2694 669 841	L	1
2694 669 842	XL	1
2694 669 843	XXL	1
2694 669 844	3XL	1



KNEETEK®
Intelligent Kneec Protection



Štitnik za kolena Poly

EN 14404

Poseban neklizajući poliuretanski premaz omogućuje dobro prijanjanje i osmišljen je za sve korisnike koji vole čvrst kontakt sa zemljom. Izuzetno ga je prijatno nositi pa je "Poly" izvrstan za svaku upotrebu.

Pogodan za sve veličine.

Može se prati na 30°C (nije predviđen za mašinu za sušenje).

Idealan za polaganje pločica, krovopokrivače, radnike na skelama, građevinske radnike, baštovane, montere, mehaničare, radnike u metalnoj industriji i druge.

Br. art.	Opis	Pak. par
0686 090 016	Zaštitnik kolena Poly	1

Štitnik za kolena

EN 14404

PU-jastiče za kolena sa ergonomskim oblikom i podešavajućom elastičnom trakom.



Br. art.	Opis	Pak. par
0686 090 033	Zaštitnik kolena sa trakom	1

DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK

Zaštitne cipele S1P

Miami

- Lagane zaštitne cipele za primenu u izgradnji enterijera, lakoj industriji i uslužnoj delatnosti.
- Zaštita: đon sa zaštitom od stranih tela, zaštitna kapica za prste od plemenitog čelika.
- Gornji deo: poliester i pamuk.
- Uložak: izmenjiv, gornja strana od poliamida sa EVA.
- Đon: Mono-Density-PU zaštita.
- Norma: EN ISO 20345.



Br. art.	Boja	Veličina
0686 950 239	plava	39
0686 950 240	plava	40
0686 950 241	plava	41
0686 950 242	plava	42
0686 950 243	plava	43
0686 950 244	plava	44
0686 950 245	plava	45
0686 950 246	plava	46
0686 950 439	cma	39
0686 950 440	cma	40
0686 950 441	cma	41
0686 950 442	cma	42
0686 950 443	cma	43
0686 950 444	cma	44
0686 950 445	cma	45
0686 950 446	cma	46

Zaštitna cipela S3



Plitka cipela

Lub: vodonepropusna, paropropusna kombinacija kože i tkanine.

Postava: antibakterijska, paropropusna, otporna na habanje, sa visokom absorpcijom i oslobađanjem vlage.

Uložak: anatomski, sa vazdušnim komorama presvučen tkaninom, antistatički.

Đon: Duo poliuretan.


Kapna: TOP RETURN, bez metala .

Zaštita đona: APT PLATE - neprobojna, bez metala.

Širina: 11

Standard: EN ISO 20345

Br. art.	Veličina
0686 940 239	39
0686 940 240	40
0686 940 241	41
0686 940 242	42
0686 940 243	43
0686 940 244	44
0686 940 245	45
0686 940 246	46
0686 940 247	47



Zaštitna cipela S3



Duboka cipela

Lub: vodonepropusna, paropropusna kombinacija kože i tkanine.

Postava: antibakterijska, paropropusna, otporna na habanje, sa visokom absorpcijom i oslobađanjem vlage.

Uložak: anatomski, sa vazdušnim komorama presvučen tkaninom, antistatički.

Đon: Duo poliuretan.

Kapna: TOP RETURN, bez metala .

Zaštita đona: APT PLATE - neprobojna, bez metala.

Širina: 11

Standard: EN ISO 20345

Br. art.	Veličina
0686 940 339	39
0686 940 340	40
0686 940 341	41
0686 940 342	42
0686 940 343	43
0686 940 344	44
0686 940 345	45
0686 940 346	46
0686 940 347	47





Zaštitna cipela S3

Plitka cipela

Individualna upotreba, posebno za ekstremne uslove rada. Za upotrebu na mestima gde oštri metalni predmeti mogu prodreti kroz don.

Don:DUO PU don.

Gornji deo cipele: Veoma kvalitetna koža.

Materijal postave: Tekstil.

Uložak po celoj dužini cipele.

Zaštita ploča u donu, čelična kapa na prstima.



Br. art.	Veličina
0686 955 336	36
0686 955 337	37
0686 955 338	38
0686 955 339	39
0686 955 340	40
0686 955 341	41
0686 955 342	42
0686 955 343	43
0686 955 344	44
0686 955 345	45
0686 955 346	46
0686 955 347	47
0686 955 348	48



Zaštitna cipela S3

Duboka cipela

Individualna upotreba, posebno za ekstremne uslove rada. Za upotrebu na mestima gde oštri metalni predmeti mogu prodreti kroz don.

Don:DUO PU don.

Gornji deo cipele: Veoma kvalitetna koža.

Materijal postave: Tekstil.

Uložak po celoj dužini cipele.

Zaštita ploča u donu, čelična kapa na prstima.



Br. art.	Veličina
0686 956 336	36
0686 956 337	37
0686 956 338	38
0686 956 339	39
0686 956 340	40
0686 956 341	41
0686 956 342	42
0686 956 343	43
0686 956 344	44
0686 956 345	45
0686 956 346	46
0686 956 347	47
0686 956 348	48

Građevinske čizme S5 (EN 345)

Specijalno za građevinarstvo, od PVC-a

Veoma fleksibilne i na niskim temperaturama.

Čelična kapna i đon neprobojni.

Antistatički đon otporan na ulje, kiseline, benzin i masti.

Materijal telo i đon PVC/nitril.

Težina oko 2,0 kg/par.

Visina tela oko 38 cm.

Boja: žute; đon crn.

Br. art.		
0686 970 540	40	EN 345
0686 970 541	41	EN 345
0686 970 542	42	EN 345
0686 970 543	43	EN 345
0686 970 544	44	EN 345
0686 970 545	45	EN 345
0686 970 546	46	EN 345
0686 970 547	47	EN 345
0686 970 548	48	EN 345
0686 970 539		



Kaljače

Kaljače za posetioce od polipropilena.

Sadržaj: 50 pari po kutiji.

Br. art.	Veličina
0686 090 032	Jedna veličina



Pribor za prvu pomoć za oči

Zidna kutija koja ne propušta prašinu sa 200 ml pH neutralne i 500 ml fiziološkog rastvora za ispiranje očiju, sa integrisanim piktogramom i ogledalom.

Uputstvo za prvu pomoć za oči.

Posebno pogodno za upotrebu na radnim mestima gde kiseline, baze i strana tela mogu dospeti u oči i gde ima prašine i prljavštine.

Vreme ispiranja 200 ml: oko 2 min.

Vreme ispiranja 500 ml: oko 5 min.

Br. art.	Opis	Pak. kom.
0686 100 201	Kutija pribora prve pomoći za oči	1

plum



plum



Sredstvo za ispiranje očiju

Za prašinu i trunje

Bočica sa sterilnim rastvorom natrijum nlorida (0,9%)-fiziološki rastvor.

Bočica je pogodna za dosipanje u prvu pomoć za oči i za pojedinačnu upotrebu.

Br. art.	Opis	Sadržaj ml	Pak. kom.
0686 100 202	za prašinu i trunje	500	6

plum



Sredstvo za ispiranje očiju

Kod kiselina i baza

Praktična bočica sa sterilnim rastvorom fosfatnog pufera (4,9%).

Za brzu neutralizaciju kiselina i baza (osim štetnih stvari koje sadrže kalcijum kao npr. kreč i cement).

Za mobilnu upotrebu npr. u kutijama sa alatom, kutijama prve pomoći.

I za dosipanje u prvu pomoć za oči.

Br. art.	Opis	Sadržaj ml	Pak. kom.
0686 100 203	za kiseline i baze	200	10

plum



Kutija za flastere QuickFix

Kombinacija vodootpornih i elastičnih flastera pokriva različite zahteve na radnom mestu.

Kutija je jednako pogodna i za vlažne i normalne uslove rada.

Kutija za flastere sadrži 1 pak. vodootpornih i 1 pak. elastičnih flastera (1 kut. = 45 flastera).

Br. art.	Opis	Pak. pak.
0686 100 204	Držač flastera QuickFix sa flasterima	-
0686 100 206	Pakovanje elastičnih flastera	6
0686 100 205	Pakovanje vodootpornih flastera	6

Kutija za flastere QuickFix Mini

Malo, praktično pakovanje možete nositi sa sobom u autu, kamionu, u kutiji za alat, džepu jakne ili u koferu za prvu pomoć.
Tako ćete uvek biti spremni za mala neugodna iznenađenja.
Sadržaj: 30 komada elastičnih flastera.

Br. art.	Opis	Pak. pak.
0686 100 207	Mini držač flastera QuickFix	1

plum



Kutija za flastere QuickFix

Prozračni i elastični flaster optimalno prilagodljiv.
Optimalno prati kretanje kože.
lepi i drži bolje. Moguće ga obmotati više oko prsta.
Posebno dobar za rane na zglobovima prstiju.
Dozator flastera sa 2 pakovanja (30 kom.).

Br. art.	Opis	Pak. pak.
0686 100 208	Držač flastera QuickFix sa zavojima	-
0686 100 209	Punjenje zavoja	6

plum



Zavoj za prste

- Ne lepi se za kožu i kosu.
- Vodootporan i elastičan.
- Medicinski proizvod sa CE oznakom.
- Brza i jednostavna primena.
- Omogućava maksimalnu slobodu kretanja.
- Ne uzrokuje nikakva ograničenja kod radova.
- Može se kidati bez upotrebe makaza.

Br. art.	Opis	Boja	Dimenzija cm	Pak. kom.
0686 100 121	Zavoj za prste	plava	3 x 700	16



Kutija sa zavojima



Kutije za prvu pomoć od ABS plastike.
Zbog praktičnog rukovanja, dobre zaptivosti za prašinu i apsolutne neosetljivosti na vlagu, pogodne su za teške uslove rada i korišćenje na otvorenom prostoru.

Br. art.	Opis	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
0686 100 110	Kofer prve pomoći za 5 ljudi ²	310	210	130
0686 100 120	Punjenje za kofer prve pomoći Tip 1	-	-	-
0686 100 103	Kofer prve pomoći za 20 ljudi ¹	385	262	138

¹ ÖNORM Z1020 Typ 2

² ÖNORM Z1020 Typ 1

Sistem za osiguranje od pada



MAS 41011

Sistem za osiguranje od pada:

Pojas MAS 30.

Uže sa aparatom za kočenje 10 m.

Metalna kutija.

Br. art.	Opis	Standardi
2691 918 209	Kompl. za osiguranje od pada	EN 363

Set za osiguranje od pada



MAS 40034

Sadržaj:

- prihvatni pojas MAS 5,
- sa spojnim elementom za amortizer pada,
- kofer za opremu od plastike.

Br. art.	Opis	Standardi
2691 918 237	Set za osiguranje od pada	EN 363

Set za osiguranje od pada

MAS 41100, za podizne platforme

Sadržaj:

- prihvatni pojas MAS 33 Quick,
- uređaj za osiguravanje pada sa visine ACB 1,8 m,
- karabiner BS 20,
- torba za opremu.

Br. art.	Opis	Standardi
2691 918 238	Set za podizne platforme	EN 363



Prihvatni pojas

MAS 5

- Prihvatne karike na zadnjoj strani.
- Grudni zatvarač.
- Prilagodljivi pojasevi za noge.
- Sedni pojas.

Br. art.	Veličina	Standardi
2691 918 241	48 - 56	EN 361



Prihvatni pojas

MAS 10

- Prihvatne karike.
- Prilagodljivi pojasevi za ramena u dve tačke.
- Grudni zatvarač.
- Prilagodljivi pojasevi za noge.
- Sedni pojas.

Br. art.	Veličina	Standardi
2691 918 210	48 - 56	EN 361





Prihvatni pojas

MAS 30

- Prihvatne karike sa prednje i zadnje strane.
- Prihvatne karike sa prednje strane mogu se prilagoditi po visini.
- Prilagodljivi pojasevi za ramena.
- Prilagodljiv pojas za zadnji deo.
- Prilagodljivi pojasevi za noge.
- Sedni pojas.

Br. art.	Veličina	Standardi
2691 918 211	48 - 56	EN 361, EN 1497



Prihvatni pojas

MAS 63 Quick

- Prihvatne karike.
- Prilagodljivi pojasevi za ramena.
- 100 mm postava za leđni deo.
- Bočne karike za pridržavanje.
- Prilagodljiv pojas za zadnji deo.
- Brzi zatvarač.
- Prilagodljivi pojasevi za noge.
- Sedni pojas.

Br. art.	Veličina	Standardi
2691 918 212	48 - 56	EN 361, EN 358

Brzi zatvarač



Prihvatni pojas

MAS 60 Var. S, Profi

- Kožna postava za ramena i za noge.
- Prihvatne karike sa prednje i zadnje strane.
- Prihvatne karike sa prednje strane mogu se prilagoditi po visini.
- 170 mm postava za leđni deo.
- Bočne pridržne karike.
- Prilagodljiv pojas za zadnji deo.
- Prilagodljivi pojasevi za noge.
- Zaštitne karike za penjanje sa prednje strane.
- Sedni pojas.

Br. art.	Veličina	Standardi
2691 918 213	48 - 56	EN 361, EN 358

Vezivni element

Sa amortizerom pada 5

- Uže s jezgrom od vlakana od 12 mm.
- Karabiner MAS 51.

Br. art.	Dužina m	Standardi
2691 918 214	1,5	EN 354, EN 355
2691 918 215	2,0	EN 354, EN 355




Vezivni element

Sa amortizerom pada 5

- Uže sa jezgrom od vlakana od 12 mm.
- Karabiner MAS 65.

Br. art.	Dužina m	Standardi
2691 918 216	1,5	EN 354, EN 355
2691 918 217	2,0	EN 354, EN 355



Vezivni element

Sa amortizerom pada 3

- Pojas 27 mm.
- Karabiner MAS 51.

Br. art.	Dužina (m) m	Standardi
2691 918 242	2	EN 354, EN 355



Vezivni element

Sa amortizerom pada Flexbelt

Br. art.	Standardi
2691 918 218	EN 354, EN 355




Vezivni element

Sa amortizerom pada Twin

Uže sa jezgrom od vlakana od 12 mm.

Br. art.	Dužina m	Standardi
2691 918 219	1,5	EN 354, EN 355
2691 918 220	2,0	EN 354, EN 355





Prihvatno uže

MAS SK 12

Uže sa jezgrom od vlakana od 12 mm

Br. art.	Dužina m	Standardi
2691 918 221	10	EN 353-2
2691 918 222	15	EN 353-2



Vezivni element

Podesiv, MASI MA 4

Uže sa jezgrom od vlakana od 12 mm

Br. art.	Dužina m	Standardi
2691 918 223	2,0	EN 358



Aparat za osiguravanje visinskih radova

Plastično kućiste sa žičanom sajlom

Br. art.	Dužina m	Standardi
2691 918 224	3	EN 360
2691 918 225	6	EN 360
2691 918 226	9	EN 360
2691 918 227	18	EN 360

Za postavljanje naprave za osiguravanje visinskih radova koristiti proizvod 2691 918 235.



Vratna poprečna greda

Kao sidrište MAS

Podesiva od 60 do 110 cm

Br. art.	Standardi
2691 918 228	EN 795-B



Priveznica / Gurtna

Širina: 27 mm

Br. art.	Dužina m	Standardi
2691 918 229	2	EN 354, EN 795-B



Sidrište

Lux-Top One

Pričvršćivanje na betonsku konstrukciju:

- kvalitet betona: min. C20/25 (B 25),
- debljina građevinskog dela: min. 12 mm,
- pričvršni materijal je u isporuci.

Pričvršćivanje na čeličnu konstrukciju:

- debljina čeličnog dela: min. 4 mm,
- pričvršni materijal je u isporuci.

Br. art.	Opis	Standardi
2691 918 230	Za beton	EN 795-A
2691 918 231	Za čelik	EN 795-A






Karabiner

MAS 51, čelik



Br. art.	a mm	b kN	c kN	d mm	e mm	f mm	Standardi
2691 918 232	18	22	-	128	54	-	EN 362-T

b = statičko opterečenje glavne osovine
 c = statičko opterečenje sporedne osovine




Karabiner

MAS 65, aluminijum



Br. art.	a mm	b kN	c kN	d mm	e mm	f mm	Standardi
2691 918 233	63	22	-	249	120	-	EN 362-A

b = statičko opterečenje glavne osovine
 c = statičko opterečenje sporedne osovine




Karabiner

BS 40, čelik, automatsko zaključavanje



Br. art.	a mm	b kN	c kN	d mm	e mm	f mm	Standardi
2691 918 234	20	22	7	107	57	10	EN 362-B

b = statičko opterečenje glavne osovine
c = statičko opterečenje sporedne osovine




Karabiner

BS 25 TW, čelik, automatsko zaključavanje



Br. art.	a mm	b kN	c kN	d mm	e mm	f mm	Standardi
2691 918 235	25	35	7	124	79	11	EN 362-B

b = statičko opterečenje glavne osovine
c = statičko opterečenje sporedne osovine





Kofer za opremu

Od čeličnog lima

Br. art.	Boja	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
2691 918 239	crvena	400	280	190



Kofer za opremu

Od plastike

Br. art.	Boja	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
2691 918 240	crna	420	305	155



Torba za opremu

Dimenzije: 27 x 50 cm

Br. art.	Opis
2691 918 236	Torba za opremu MAS



Zaštitne naočare

RECA 680

Lagane zaštitne naočare sa polikarbonatnim staklima. Dizajn bez rama omogućava optimalno vidno polje. sa premazom protiv grebanja. sa premazom protiv maglenja. UV-zaštita.

Br. art.	Broj materijala	Opis	Pak. kom.	Standardi
2694 600 020	2694600020001	1 Zaštitne naočare re-ca 680	10	EN 166

Zaštitne naočare

Univet 6X1

Širok vizir za široko vidno polje bez izobličenja.
 Podesivi nagib i dužina drški.
 Indirektni ventilacioni otvori.
 Gumirani obodi za nošenje bez pritiska na lice.
 Dodatna oprema: futrola za naočare za vid.

Br. art.	Broj materijala	Opis	Pak. kom.	Standardi
2694 600 022	2694600022001	1 Zaštitne naočare Univet 6x 1	1	EN 166, EN 170

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES



Zaštitne naočare

Univet 5X8

- Lake i udobne zaštitne naočare.
- Dvokomponentni nosni most omogućava udobnost bez pritiska.
- Nosači su prilagodljivi po dužini i nagibu.
- Ergonomska izvedba koja se prilagođava korisniku.
- Presvlaka otporna na ogrebotine.
- Ne zamagljuju se.

Br. art.	Broj materijala	Opis	Pak. kom.	Standardi
2694 600 027	2694600027001	1 Zaštitne naočare 5X8, bezbojno prozire	10	EN 166, EN 170
2694 600 028	2694600028001	1 Zaštitne naočare 5X8, sive	10	EN 166, EN 170, EN 172

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES





Montažne rukavice

EASY WORK

- Meka koža.
- Zaštita kod opštih radova.
- Dobra osjetljivost.
- Udobno nošenje.
- Elastična manžeta s čičkom.



Br. art.	Broj materijala	Veličina	Pak. par
0687 914 008	0687914008001 1	8	12
0687 914 009	0687914009001 1	9	12
0687 914 010	0687914010001 1	10	12
0687 914 011	0687914011001 1	11	12



Montažerske rukavice

Polyamid sive

Bešavna poliamidna rukavica sa PU presvlakom.
Povećano provetravanje rukavice.
Omogućava visok stepen osećaja dodira.
Visoka otpornost na habanje.



Br. art.	Broj materijala	Opis	Veličina	Pak. par
2694 661 176	2694661176001 1	poliamid, sive	6	12
2694 661 177	2694661177001 1	poliamid, sive	7	12
2694 661 178	2694661178001 1	poliamid, sive	8	12
2694 661 179	2694661179001 1	poliamid, sive	9	12
2694 661 180	2694661180001 1	poliamid, sive	10	12
2694 661 181	2694661181001 1	poliamid, sive	11	12



Rukavice za montažere

Poliamid, bele boje

Bešavna rukavica od poliestera sa površinom premazanom PU.
Povećana propustljivost vazduha.
Pružna visok stepen osjetljivosti.
Vrlo otporne na habanje.



Br. art.	Broj materijala	Opis	Veličina	Pak. par
2694 661 186	2694661186001 1	Poliamid, bele	6	12
2694 661 187	2694661187001 1	Poliamid, bele	7	12
2694 661 188	2694661188001 1	Poliamid, bele	8	12
2694 661 189	2694661189001 1	Poliamid, bele	9	12
2694 661 190	2694661190001 1	Poliamid, bele	10	12
2694 661 191	2694661191001 1	Poliamid, bele	11	12

Rukavice za montažu Flexlite Plus

Za sve prilike, sa ispupčenjima

Izuzetno fleksibilna rukavica izrađena od poliamida.

Premazane nitrilnom penom sa ispupčenjima.

Izvršno prilagođene ruci.

Siguran stisak glatkih predmeta.

Veoma dobar osećaj dodira, odbijaju tečnost.

Veoma otporne na temperaturu (do 100°C).

Veoma dobro provetranje.

Boja: crno-zelena



Br. art.	Broj materijala	Veličina	Boja	Pak. par
0687 927 008	0687927008001 1	8	zelena/crna	1
0687 927 009	0687927009001 1	9	zelena/crna	1
0687 927 010	0687927010001 1	10	zelena/crna	1

