

RECA SRBIJA
RECA | SPAJA. DELUJE. POKREĆE.



RECA FOCUS
Proleće / 2024.

Krunasta burgija HSS 55 mm

sa Weldon prihvatom 19 mm (3/4")

- Za sve vrste magnetnih bušilica
- Jedinstvena geometrija zubaca za optimalni rezni učinak, brži pomak i manje vibracija
- Bolje i brže od spiralnih burgija

Karakteristike:

- Precizan prihvat za bušenje unutar zadate tolerancije
- Posebna spiralna geometrija za optimalno uklanjanje strugotina
- Unutrašnje rezne oštrice za veću stabilnost burgije
- Konusna unutrašnjost sprečava zaglavljivanje burgije
- Rezne oštrice sa bočne strane za veću stabilnost burgije i smanjeno zagrevanje



Broj artikla	Prečnik mm	Dubina rupe mm	Ukupna dužina mm	Cena za komad
0618 050 120	12	55	86	2.399,00
0618 050 130	13	55	86	2.399,00
0618 050 140	14	55	86	2.399,00
0618 050 150	15	55	86	2.699,00
0618 050 160	16	55	86	2.699,00
0618 050 170	17	55	86	2.699,00
0618 050 180	18	55	86	2.399,00
0618 050 190	19	55	86	2.399,00
0618 050 200	20	55	86	2.999,00
0618 050 210	21	55	86	2.999,00
0618 050 220	22	55	86	3.199,00
0618 050 230	23	55	86	3.299,00
0618 050 240	24	55	86	3.499,00
0618 050 250	25	55	86	3.699,00
0618 050 260	26	55	86	3.999,00
0618 050 270	27	55	86	4.199,00
0618 050 280	28	55	86	4.399,00
0618 050 290	29	55	86	4.499,00
0618 050 300	30	55	86	4.699,00
0618 050 310	31	55	86	4.999,00
0618 050 320	32	55	86	5.199,00
0618 050 330	33	55	86	5.999,00
0618 050 340	34	55	86	5.999,00
0618 050 350	35	55	86	6.099,00
0618 050 360	36	55	86	6.299,00
0618 050 370	37	55	86	6.299,00
0618 050 380	38	55	86	6.499,00
0618 050 390	39	55	86	6.599,00
0618 050 400	40	55	86	6.799,00
0618 050 450	45	55	86	9.999,00
0618 050 500	50	55	86	10.999,00
0618 050 600	60	55	86	16.999,00



RECA vođica za krunastu burgiju

Svaka primena zahteva visoku preciznost i vrlo male tolerancije kako bi se osiguralo da je centar tačno u sredini, da dovod ulja počinje i prestaje kada za tim postoji potreba i da materijal ne zaglavi u burgiji.

- Centriranje krunaste burgije
- Kontrola protoka ulja
- Izbacivanje materijala

HSS

Broj artikla	Opis	za dubinu rezanja mm
0618 050 000	Ø 6,35 x 102 mm za HSS krunastu burgiju sa Weldon prihvatom	55



Po komadu
499,00 dinara



RECA komplet narezница M3 - M12 + držač nareznice

8-delni

Sadržaj:

- po 1 narezница prema DIN EN 22568 HSS brušena, Ø 25 mm, M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12,
- 1 držač nareznice DIN 225, 25 x 9mm.

DIN EN 22568 **M** **HSS**

Broj artikla	Sadržaj seta
0652 000 001	7x narezница + 1x držač nareznice



Komplet
5 499,00 dinara

RECA garnitura ručnih ureznica HSS

DIN 352, 21-delna

- M3 - M12
- U metalnoj kaseti



Broj artikla	Opis	Sadržaj seta
0639 01	Kaseta, 21 delna	M 3 - 12



Komplet
11 999,00
dinara



RECA komplet torzionih bitova

Torx, Pozidriv, Phillips / 31-delni

Za teže radove zavrtanja kao npr. u limu ili metalu

Sadržaj 31-delnog kompleta:

- 2x TX10, 2x TX15, 4x TX20, 4x TX25, 2x TX30, 2x TX40
- 2x PZ1, 4x PZ2, 1x PZ3
- 2x PH1, 4x PH2, 1x PH3
- 1x RECA držač bitova 1/4" od 75 mm sa sigurnosnim prstenom i magnetom



Broj artikla	Sadržaj seta
0702 930 084	TX: 2x 10, 2x 15, 4x 20, 4x 25, 2x 30, 2x 40 PZ: 2x 1, 4x 2, 1x 3 / PH: 2x 1, 4x 2, 3x 1 univerzalni držač bitova sa osiguravajućim prstenom i magnetom od 75 mm

PZ 1	PZ 2	PZ 2
PZ 1	PZ 2	PZ 2
PH 1	PH 2	PH 2
PH 1	PH 2	PH 2
PZ 3	PH 3	TX 10
TX 15	TX 15	TX 10
TX 20	TX 20	TX 30
TX 20	TX 20	TX 30
TX 25	TX 25	TX 40
TX 25	TX 25	TX 40

Komplet
4 499,00
dinara

RECA garnitura spiralnih burgija Ultra HSS-O

DIN 338, tip N, desnorezna 135°, brušena

- često korišćene burgije od 1,0 do 5,0 mm su duplirane (Ø 1,0 i 1,5 mm u verziji 0624)
- Može se koristiti u bilo kojoj delatnosti zanatstva za bušenje čelika, mesinga, nerđajućeg čelika, bakra, itd. do čvrstoće od 850 N/mm².
- robusna RECA plastična kasetna.



Broj artikla	Opis	Povećanje mm	Sadržaj seta mm
0620 004 913	Kaseta, 34-delna	0,5	1,0 - 13,0 (po 2x 1,0-5,0)

Komplet
14 999,00
dinara




RECA list sabljaste testere Wood Window Bimetal, za drvo i metal

Posebno prikladan za drvene i metalne okvire od prozora i ubodne rezove.
Ukošeni i glodani zupci.

Područje primene:

- Drvo sa ekserima, metalni okviri, iver ploče (< 100 / 175 / 250 mm - zavisno od dužine lista)
- plastični profili (< 100 / 175 / 250 mm - zavisno od dužine lista)
- plastični profili ojačani staklenim vlaknima (< 50 / 60 mm - zavisno od dužine lista)



Broj artikla	Zuba / Col	Radna dužina mm	Dužina mm	Debljina mm	Visina mm	Pak. komada	Cena za komad
0605 119 001	6	130	150	1,27	19	10	219,00
0605 119 003	6	205	225	1,27	19	10	349,00
0605 119 005	6	280	300	1,27	19	10	399,00

Napomena: Artikli se poručuju na pakovanje!



RECA rezna ploča F1//

Specijalista za INOX

Rezna ploča bez gvožđa, sumpora i hlora ($\leq 0,1\%$) (nema površinske rđe) sa prijatnim i mekim rezom. Vrlo dobar učinak rezanja u čeliku, aluminijumu i drugim obojenim metalima.



Broj artikla	Prečnik mm	Debljina mm	Opis	Pak. komada
0670 016 115	115	1,0	Ravna	25
0670 016 125	125	1,0	Ravna	25



Ø 115:



Ø 125:



Brusno runo u rolni 3D-Softflex

- Za uklanjanje slojeva boje i oksida i grubo brušenje površina vrlo ravnomernog učinka. Takođe vrlo pogodan za obradu drveta.
- Boja antracit za najfiniju obradu površine čelika, nerđajućih čelika i obojenih metala.



Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Granulacija	Boja
0672 015 008	115	10	120	kestenjasta
0672 015 012	115	10	180	kestenjasta
0672 015 028	115	10	320	kestenjasta
0672 015 060	115	10	600	siva
0672 015 100	115	10	800	siva





PAMETNA ODLUKA

Ploče sa brusnim runom - Mop od runa

• Pogodan za uklanjanje toplo otporne boje, rđe, čađi i laka, za fino brušenje, čišćenje, obradu i poliranje plemenitog čelika, čelika, aluminijuma i obojenih metala.



Broj artikla	Prečnik mm	Granulacija	Boja	Pak. komada
0666 030 000	125	100	smeđa	10
0666 030 010	125	180	crvena	10
0666 030 020	125	320	plava	10

Po komadu
699,00
dinara



Čeona akumulatorska lampa HLR 400 S

Čeona lampa sa dodatnom snagom



- Visokokvalitetna, višenamenska čeona lampa sa čvrstim kućištem
- Mogućnost izbora između 3 moda osvetljenja
- Mogućnost prigušivanja tj. prilagođavanja svetla u zavisnosti od područja primene
- Senzorska funkcija koja omogućuje uključivanje i isključivanje pomoću pokreta ruke
- Mogućnost podešavanja ugla lampe do 45°
- Fleksibilna, prilagodljiva i neklizajuća traka za glavu
- Trajanje rasvete do 12 sati
- Punjenje pomoću USB Tip-C kabla sa indikatorom napunjenosti

Po komadu
5 999,00
dinara

Broj artikla	Težina g	Opis	Struja lm	Vreme rada h	Nivo zaštite
0981 102 016	113	HLR 400 S	50 / 400	~6	IP65



RECA građevinski merač vlage drveta

Praktičan uređaj za merenje sadržaja vlage u različitim građevinskim materijalima.

Integrirani vrhovi za merenje su tanki kako bi se omogućilo precizno merenje u materijalima kao što su drvena građa, šperploča, iverica, furnir, gips karton ili gips, pri čemu neće ostajati vidljivi tragovi merenja

- Opseg merenja: 0-55%
- Tačnost merenja: +/- 2%
- Rezolucija: 0,1%
- Funkcija merenja HOLD: omogućava merenje na teško dostupnim mestima
- Funkcija merenja min, max vrednosti: omogućava merenje većih površina ili količine
- Radna temperatura: -10°C do + 50°C, 14-122°F
- Temperatura pri skladištenju: - 20-60°C
- Opseg isporuke: uklj. torbu, baterije i uputstvo za upotrebu

Oblasti primene:

Građevinska industrija, suva gradnja, obnova/renoviranje, električarski radovi, SHKL instalacije, industrija.

Prednosti:

- Nisu potrebne posebne merne pipalice ili vrhovi za merenje
- Merenje temperature pomoću mernih skala
- Zaštitna kapica za transport za integrisane merne pipalice
- Automatsko isključivanje
- integrirana jedinica za samotestiranje



Po komadu
8 999,00
dinara

Broj artikla	Broj baterija	Oznaka akumulatora/baterija	Težina g	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28



RECA klešta za skidanje izolacije, dužina 180mm

Samopodešavajuća

Kompaktan alat za sve standardne preseke kablova i izolacione materijale jednožilnih ili višezilnih kablova od 0,2 do 6,0 mm² sa standardnom izolacijom. Klešta se sama prilagođavaju preseku kabla pa na taj način ne dolazi do oštećenja kablova.

Broj artikla	Dužina mm	Vrednost bez izolacije AWG	Vrednost bez izolacije, skala mm ²
0703 212 180	180	24-10	0,2 - 6,0



Po komadu
4 999,00
dinara

RECA multi ampermetar klešta

Zahvaljujuci raznim mernim funkcijama, digitalna ampermetar klešta imaju univerzalnu upotrebu. Veliki ekran, ručni ili automatski izbor mernog opsega i osvetljenje merne tačke čine rad udobnim i bezbednim. U kompletu je i tekstilna torbica.

- Merenje frekvencije klešta: 10Hz - 1kHz
- Merenje frekvencije utičnica: 10 Hz - 10 kHz
- Izbor merenja: automatski
- Ekran: LC displej sa 4 broja
- DC struja: 0 - 600 A (najmanja rezolucija 10mA)
- AC struja: 0 - 600 A (najmanja rezolucija 10mA)
- Opseg napona AC / DC: 0 - 600 V
- Trenutni opseg merenja: 0 - 600 A
- Opseg merenja električnog otpora: 0 - 60 Ohm
- Kategorija zaštite: CAT III / 600V
- Ekran: 4 linije LCD-a; prikaz električnog otpora: 0 - 60 Ohm
- Diodni test: da; test kontinuiteta: da
- Prečnik kućišta 27 mm

Oblasti primene:

Električari, industrija, instalater grejanja, građevinarstvo...

Prednosti:

- Veliki ekran sa pozadinskim osvetljenjem
- Višestruka funkcija merenja, stoga velika ušteda vremena
- Merenje naizmjenične i jednosmerne struje, True RMS

Broj artikla	Oznaka akumulatora/ baterija	Broj baterija	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
0705 901 040	1,5 V Micro AAA	3	220	75	35



Po komadu
14 999,00
dinara

Garnitura udarnih brojeva 0-9, 3mm

Prema DIN 1451

- Precizni ručni udarni pečati sa brojevima od kovanog specijalnog alatnog čelika.
- Omogućavaju utiskivanje brojeva u čelik do čvrstoće od 1000 N/mm².
- U plastičnoj kutiji.



Broj artikla	Visina mm	Cena za komad
2697 238 30	3	1.499,00
2697 238 40	4	1.499,00
2697 238 50	5	1.499,00
2697 238 60	6	1.799,00
2697 238 70	7	4.499,00
2697 238 80	8	2.399,00
2697 238 100	10	3.199,00



Garnitura udarnih slova A-Z, 3mm

Prema DIN 1451

- Precizni ručni udarni pečati sa slovima od kovanog specijalnog alatnog čelika.
- Omogućavaju utiskivanje slova u čelik do čvrstoće od 1000 N/mm².
- Komplet udarnih pečata sa slovima (slova A-Z) imaju 27 delova i zapakovani su u plastičnu kutiju.

Broj artikla	Visina mm	Cena za komad
2697 240 30	3	3.999,00
2697 240 40	4	4.299,00
2697 240 50	5	4.499,00
2697 240 60	6	5.299,00
2697 240 80	8	7.299,00
2697 240 100	10	9.599,00

RECA komplet 1-komponentnih klešta

1K, 3-delni

- Ergonomski oblikovana, jednodokomponentna drška sa oblogom za udoban rad i sigurno držanje.
- Dugačke rezne oštrice (tvrdoća: 57-62 HRc) bez problema režu deblje kablove i tvrde ili mekane žice.

Broj artikla

[0703 370 001](#)

Komplet
5 999,00
dinara



RECA komplet udarnih alata, 6-delni

2x probijač, 1x kirner, 3x sekač

- Maksimalan radni vek zbog precizno brušenih oštrica i tela optimalne tvrdoće.
- Svaki alat je kaljen vazduhom što mu daje stabilan oblik.
- Poboljšane udarne glave pomoću elektroinduktivne termičke obrade povećavaju sigurnost od loma.

Broj artikla

[0704 190](#)

Komplet
3 199,00
dinara

RECA komplet nasadnih ključeva 1/2"

27-delni

- Račna 1/2"
- Produžetak 75, 125, 250 mm.
- Kardanski zglob
- Klizni adapter 3/8" x 1/2" sa rupom za produžetak (T-drška)
- Adapter 1/2" x 3/8"
- Nasadni ključevi:
2x 10, 11, 12
2x 13, 14, 15, 16
2x 17, 18
2x 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32



Broj artikla	Sadržaj
0700 120 027	27-delni

Komplet
19 999,00
dinara



ergo.



ERGO 5011 univerzalni lepak, brzi, 20 g

Brzostvrdnjavajući standardni tip za najrazličitije primene.
Materijali: plastika, guma, metal, tkanine, koža, drvo, keramika.



Broj artikla	Radna temperatura °C	Sadržaj g	Pak. komada
0983 501 13	-30 - +80	20	1
0983 501 16	-30 - +80	50	1

20 g:
Po komadu
999,00
dinara

50 g:
Po komadu
1 899,00
dinara

ERGO 5039 univerzalni lepak - gel, 3 g

Univerzalni moment lepak

- Cianakrilat - super gel. Ne teče.
- Izvanredan za vertikalne površine i veće radne komade.
- Izvanredno lepljenje neravnih i poroznih delova.
- Materijali: drvo, tkanine, pluta, koža, plastika, metal, kamen, keramika itd.

Broj artikla	Radna temperatura °C	Sadržaj g	Pak. komada
0983 503 90	-30 - +80	3	1
0983 503 93	-30 - +80	20	1



ergo®

3 g:



20 g:



ARECAL super rastvarač rđe, 300 ml

- Izvrsno sredstvo za razgradnju rđe i negu na bazi visokokvalitetnih mineralnih ulja.
- Rastvarač rđe sa ekstremno visokim procentom aktivne supstance 98%.
- Bez silikona, ne sadrži PCB, dioksin, kadmijum niti olovo.
- Otpušta zapečene vijčane spojeve, ali i neguje i štiti hromirane delove.
- Sprečava daljnju koroziju, odbija vodu te tako osigurava kontakte. Trajno uklanja škripanje.
- Pomoću specijalnog ventila se može prskati u svim položajima.



Broj artikla	Opis	Sadržaj L	Pak. komada
0896 010 300	Jednokratna doza	0,3	24




ARECAL cink sprej GALVA ZINC BASIC, 400 ml

- Za popravku posle zavarivanja posebno na galvanizovanim površinama.
- Otporan na temperature do +300 °C.
- Može se lakirati.
- Boja: svetlo srebrne boje.



Broj artikla	Sadržaj ml	Pak. komada
0897 115 400	400	24

Po komadu
699,00
dinara



RECA arecal molerski akril S20 Premium, 310 ml

Vrhunski kvalitet

- Jednokomponentni, brz, otporan na vodu akrilni zaptivač za spoljnu i unutrašnju upotrebu.
- Max. rastezanje do 20%. Za zaptivanje spojeva i fugi sa umerenim opterećenjem i bez stalne izloženosti vlazi. (npr. između betona, cigle, maltera, gipsa, drveta, PVC-a, itd.).
- Ne može se koristiti u sanitarnim prostorijama, na prirodnom kamenu i na površinama sa bazom bitumena kao i na mestima stalno izloženim vlazi! Pridržavati se tehničkog uputstva!



Broj artikla	Boja	Sadržaj ml	Pak. komada
0898 120	bela	310	25
0898 122	siva	310	25

Po komadu
369,00
dinara

RECA libela Premiumlevel

- Aluminijski pravougli profil sa rebrastim pojačanjem za visoku stabilnost i sigurno držanje.
- Merni deo od akrilnog stakla koje je otporno na lomove, ispunjen tečnošću koja je otporna na UV zračenje.
- Sa zaštitom za osetljive materijale.
- Završne kape od plastike štite merne površine od mogućih udaraca.
- Dodatni klizni stoper na završnim kapama omogućava sigurno obeležavanje.
- Visoka preciznost na svim temperaturama (od - 20 °C do + 50 °C).
- Dugi vek trajanja, nije potrebno nikakvo dodatno podešavanje preciznosti.
- Jednostavno održavanje zahvaljujući elektrostatičnoj presvlaci.
- Dužine od 1200 mm sa dve vertikalne libele.
- Tačnost merenja u normalnom položaju:
0,029° = 0,5 mm/m
- Tačnost merenja u položaju iznad glave:
0,043° = 0,75 mm/m

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Cena za komad
0705 407 031	300	24	50	2.399,00
0705 407 041	400	24	50	2.599,00
0705 407 051	500	24	50	2.899,00
0705 407 061	600	24	50	3.199,00
0705 407 081	800	24	50	3.599,00
0705 407 101	1000	24	50	3.899,00
0705 407 121	1200	24	50	4.999,00
0705 407 151	1500	24	50	6.999,00
0705 407 181	1800	24	50	8.099,00
0705 407 201	2000	24	50	8.499,00



RECA diaflex - dijamantska rezna ploča RS10UB

Za beton i sve vrste građevinskog materijala

- Montaža segmenta: lasersko zavarivanje.
- Segment dizajniran za beton prioritarno za odnos cena/performance
- Upotreba na: ugaonim brusilicama, zidnim šlicericama i malim stonim testerama.
- Primena: beton, armirani beton, svež beton, cigle i uobičajeni građevinski materijal



Broj artikla	Prečnik mm	Rupa prihvat mm	Debljina mm	Visina segmenta mm	Cena za komad
0661 012 115	115	22,23	1,4	10	1.999,00
0661 012 125	125	22,23	1,6	10	2.299,00
0661 012 150	150	22,23	2,5	10	3.199,00
0661 012 230	230	22,23	2,5	10	3.899,00

RECA marker za kablove, crni

- Za trajno markiranje električnih kablova, vezica, sitnih delova, etiketa i finih mehaničkih komponenti.
- Postojan na svetlu i brzo se suši.
- Za markiranje na glatkim površinama (plastika, metal, guma i papir).

Primena:

- metal, instalacije, industrija.

Izvedba:

- trajan, vodootporan.

Sadržaj: 5 kom.

Broj artikla	Boja	Forma	Debljina mm	Dužina mm	Prečnik mm	Pak. komada
0695 900 301	crna	Sa okruglim vrhom	0,75	145	12	5

Napomena: Artikal se poručuje na pakovanje!



RECA industrijski marker



- Lak marker koji dobro pokriva, sa vrhom od filca, idealan za tamne površine i radne predmete.
- Pohabani vrh od filca može da se okrene!
- Za dugoročno markiranje na metalu, staklu, plastici, pločicama, gumi, drvetu, kamenu, itd (UV otporan do ca. 12 meseci).
- Dobro vidljiv do ca. 500°C.
- Vodootporan i brzосуšeći lak.
- Oblast primene: građevinarstvo, obrada metala, instalacije, industrija.

Broj artikla	Boja	Forma	Debljina mm	Dužina mm	Prečnik mm	Pak. komada
0695 900 320	crna	Sa okruglim vrhom	4	140	15	5
0695 900 321	bela	Sa okruglim vrhom	4	140	15	5



Pre upotrebe promućkati, vrh više puta pritisnuti na radnu površinu da bi lak potekao.

Napomena: Artikal se poručuje na pakovanje!

Rukavice za zaštitu od posekotina RECA Protect 202

Klasa zaštite od posekotina D

- Bešavno pletene rukavice
- PU premaz preko najlonske/HPPE osnove
- Odlična otpornost na habanje
- Omogućavaju odlično hvatanje
- Dobro prilagođavanje ruci



Broj artikla	Klasa zaštite	Veličina	Pak. pari
0687 932 307	D	7	12
0687 932 308	D	8	12
0687 932 309	D	9	12
0687 932 310	D	10	12
0687 932 311	D	11	12



Par:
699,00
dinara



RECA konac za obeležavanje 30m + PRAH

- Rolna sa koncem za obeležavanje, prah za označavanje plavi/ crveni po 250g.

Broj artikla	Dužina m
0705 310 15	30

Po komadu
1 999,00
dinara

RECA merna traka

Klasa tačnosti EG 2, ojačana staklenim vlaknima

- Plastična merna traka ojačana staklenim vlaknima sa novim zatvorenim okvirom kojeg karakteriše velika čvrstoća i otpornost na lom.
- Izuzetno stabilna verzija otporna na udarce.
- Velika drška za dobro prijanjanje
- Sa točkom za namotavanje koji se može prilagoditi i za levoruke.
- Namotana merna traka zaštićena je od različitih mehaničkih opterećenja.
- Jednostrana cm skala.
- Klasa tačnosti: EG II
- CE oznaka



Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Tačnost
0705 271 130	13	30	II
0705 271 150	13	50	II

30 m:

Po komadu
5 999,00
dinara

50 m:

Po komadu
7 499,00
dinara



RECA alatna torba Profii

Tekstilna torba za montažere

- Podesivi remen za nošenje sa zaštitom za rame
- Mnogo različitih odeljaka za spremanje
- Gornji deo torbe se može koristiti kao podloga
- Plastične šine od polipropilena
- Drška: čvrsta čelična cev sa penastim rukohvatom
- Otporna na prljavštinu i vlagu
- Tkanina
- Pojačani bočni delovi
- Praktična za manje alate i pribor

Broj artikla	Opis	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
0700 001 204	Od tekstila	415	280	310



Po komadu
7 499,00
dinara

RECA ranac za alat Backpack


Sa RECA rancem u pokretu, uvek savršeno opremljen!

- Najvažniji alati mogu se optimalno odložiti i koristiti.
- Podstavljen, ergonomski sistem za nošenje ranca sa kaiševima za struk i grudi omogućava maksimalnu udobnost nošenja.
- Ovo čini RECA RANAC idealnim saputnikom za servisere, montažere i svakoga kome je potreban optimalan transport za njihov alat.
- Podstavljeni sistem za nošenje ranca sa trakom za struk i grudi
- Izdržljiv poliester
- Prednji džep sa otvaranjem od 90 stepeni
- Džep za mobilni telefon i džepovi sa sa obe strane
- Gumirana, ergonomska ručka
- Zakrpani prednji džep sa patent zatvaračem dva unutrašnja džepa i privezak za ključeve
- Dno zaštićeno od prskanja vode
- Unutrašnje dimenzije 400 x 290 x 180 mm
- Zapremina: 21L
- Težina: 2,3 kg



Po komadu
11 999,00
dinara

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Pak. komada
0695 007 050	430	200	430	1





RECA - Srbija

Pančevački Put 36/V
11210 Beograd
Tel: +381 (11) 271 31 35
reca@reca.co.rs

Sve informacije navedene u ovoj brošuri su neobavezujuće. Sve informacije su date u brošuri prema našim saznanjima. Za artikle u ovoj brošuri napravili smo detaljan opis dizajna, kvaliteta i primene, a ilustracije su što vernije. Zadržavamo pravo da izvršimo izmene bez prethodnog obaveštenja na primer u slučaju daljeg razvoja ili da bismo mogli da izvršimo poboljšanja. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nedostatke koji su posledica mogućih grešaka u štampanju ili pogrešnih aplikacija. Ponovo štampanje, uključujući i delimično umnožavanje, dozvoljeno je samo uz pismenu dozvolu kompanije.