

RECA SRBIJA

RECA | SPAJA. DELUJE. POKREĆE.



RECA FOCUS
Leto / 2024.

RECA kasetna **SAFE-PLUS** sa spiralnim burgijama **HSS**, Ø 1 - 13 mm, 34-delna

DIN 338-N, desnorezne 118°, brušene

- Posebna tehnologija brušenja
- Bez potrebe za centriranjem
- Potreban je mali pritisak
- Brzo uklanjanje strugorina
- Visokoučinkoviti HSS čelik
- Izvanredna robusnost i preciznost
- Za precizno bušenje čelika i čeličnog liva (legiranog i nelegiranog), sivog liva, kovkastog liva, nodularnog liva, sinterovanog gvožđa, srebra i grafita do 900 N/mm²

plus: često korišćene burgije prečnika 1,0 do 5,0 mm su duplirane

plus: robusna RECA plastična kasetna



Broj artikla	Opis	Povećanje mm	Sadržaj seta mm
0624 004 913	plus-kasetna, 34-delna	0,5	1,0 - 13,0 (po 2x 1,0 - 5,0)



Komplet
9 999,00
dinara



RECA garnitura konusnih upuštača 90° HSS-Co5

DIN 335 oblik C, 6-delna

- 3 oštrice
- Ø-upuštanja: 6,3 - 20,5 mm

Zbog CBN duboko brušenih reznih žljebova oštrice su apsolutno oštre. Za predupuštanje bez pucni i vibracija, skidanje pucni i upuštanje. Najbolji rezultati pri obradi malim brzinama. Konusni upuštač izrađen od HSS i legiran kobaltom. Idealan kod visokolegiranih čelika sa hromom kao npr. V2A i V4A.



Broj artikla	Sadržaj seta
0692 900 900	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

Komplet
9 999,00
dinara

RECA rezna ploča za aluminijum, 125 x 1,0 x 22,23 mm

Alu, specijalista za aluminijum

Za univerzalnu upotrebu za sve obojene metale koji se tegle kao što su aluminijum, bakar, cink, olovo i njihove legure. Ploče su impregnirane parafinom kako bi se sprečilo lepljenje.



Broj artikla	Opis
0670 121 125	Ravna



Po komadu
**139,00
dinara**

RECA brusna ploča Allroad A6

Univerzalna za čelik i INOX

Povoljna i snažna standardna brusna ploča
Ispunjava visoke zahteve o sigurnosti po OSA standardu
Brusna ploča bez gvožđa, sumpora i hlora ($\leq 0,1\%$)
pogodna je za čelik i INOX

A6: Allroad, 6 mm debljine



Broj artikla	Prečnik mm	Debljina mm	Opis	Pak. komada
0669 050 115	115	6	Zakrivljena	25
0669 050 125	125	6	Zakrivljena	25

Napomena: Artikel se poručuje na pakovanje!

Ø 115:

Ø 125:

Po komadu
**179,00
dinara**

Po komadu
**189,00
dinara**

RECA Clean disk

Disk za čišćenje, C36-B grubi

Disk za čišćenje od grubih najlonskih vlakana. Uklanjanje oštećene boje, rđe, šljake, korozije, naslaga nečistoća i oksida, premaza, ostataka zaptivača, varova, metalnih površina. Ne sadrži metalne delove.

Optimalni rezultati samo primenom na ugaonim brusilicama sa regulacijom broja obrtaja.



Broj artikla	Prečnik mm	Rupa prihvata mm	Preporučeni broj obrtaja	Pak. komada
0666 411 536	115	22,23	6000	10
0666 412 536	125	22,23	6000	10



Ø 115:



Ø 125:



Compact SEG brusni disk Finish

Brusni disk sa filcom za poliranje do visokog sjaja. Poliranje do ogledala pomoću paste za poliranje: pasta za predpoliranje (0674 35 700) i pasta za poliranje (0674 35 701). Kada koristite dve različite paste, svaka koristi sopstveni SEG brusni disk.

Ne sadrži abraziv, tako da ne uklanja nikakav materijal. Pažnja: Koristite ugaonu brusilicu sa regulacijom brzine i nosite zaštitne naočare i rukavice!

Poboljšani dovod vazduha u radni komad - smanjena temperatura brušenja i samim tim manje zacrnljenja materijala.

Prihvata navoj M14 - odgovara svim uobičajenim ugaonim brusilicama.



Broj artikla	Prečnik mm	Prihvata
0668 311 900	115	M14

Pažnja: Koristite ugaonu brusilicu sa regulacijom brzine!



Pasta za poliranje

Bela: pasta za predpoliranje

Plava: pasta za poliranje

Broj artikla	Opis	Boja	Granulacija	Sadržaj g
0674 35 700	Pasta za predpoliranje	bela	2500	650
0674 35 701	Pasta za poliranje	plava	3000	650



Bela:



Plava:



RECA Clean Soft valjak, 110 x 50 mm

M14 prihvati

Od robusnih najlonskih vlakana sa ravnomerno raspoređenim silicijum karbidom

SOFT verzija ima užu strukturu flisa sa finijom granulacijom što omogućava bolje prilagođavanje konturama površine radnog predmeta

Primena:

- za uklanjanje jake korozije i tvrdokornih slojeva boje
- pogodan za čišćenje zavara na nerđajućem čeliku
- za homogenu površinsku završnu obradu na ravnim radnim predmetima



Broj artikla	Prečnik mm	Širina mm	Prihvati	Opis	Max. broj obrtaja	Preporučeni broj obrtaja
0674 300 005	110	50	M14	Soft	4300	2100

RECA valjak od filca Easy Finish, 125 x 50 mm

Easy Finish filcni valjak omogućava brušenje površina sa laganim pritiskom uz pomoć M14 prihvata.

Oblast primene:

- Za među i završno poliranje nerđajućeg čelika, čelika, alatnog čelika, aluminijuma i obojenih metala.

Prednosti:

- Jednostavno i lako izjednačavanje ukupne slike poliranja.
- M14 prihvata za upotrebu na ugaonim brusilicama sa regulacijom broja obrtaja.
- Specijalno savijeni filc za poliranje laganim pritiskom i duži radni vek.

Po komadu
4 999,00
dinara




Broj artikla	Prečnik mm	Širina mm	Prihvata	Granulacija	Max. broj obrtaja	Preporučeni broj obrtaja	Boja
0668 411 080	125	50	M14	80	4200	2100	narandžasta
0668 411 180	125	50	M14	180/240	4200	2100	žuta



RECA Combi valjak, 100 x 100 mm

Za obradu metala i drveta

- Između listova brusnog platna nalepljeno brusno runo.
- Za uklanjanje ogrebotina i slojeva oksida, matiranje, satiniranje.
- Za uklanjanje stare farbe i laka kod obrade drveta.



Broj artikla	Prečnik mm	Širina mm	Granulacija
0674 510 150	100	100	150
0674 510 080	100	100	80

Po komadu
3 999,00
dinara



PAMETNA ODLUKA


RECA 19-delni komplet Profi-Marker

- Profi marker namenjen za grublja obeležavanja (npr. na građevini), mine imaju prečnik od 5,6 mm.
- Univerzalno primenjiv sa tehnikom padajuće mine za glatke i tamne površine kao beton, cigla, staklo, pločice, plastika, guma, drvo, metal, karton itd.
- Stabilna izrada kompletno izrađen od metala, u kapi je integrisan zarezadž.
- Sa praktičnim klipom kako bi uvek bio pri ruci.

Oblast primene:

- Građevina, metal, instalacije, obrada drveta.

Broj artikla	Sadržaj	Dužina mm	Prečnik mm
0695 900 230	19 delova: sa 2 Profi markera, sa 1x grafitnom i 1x crvenom minom, sa 3 pakovanja od po 5 mina od grafitu, u žutoj i crvenoj boji.	142	11,5



Komplet
3 499,00
dinara



0,4 L:

Po komadu
399,00
dinara

10 L:

Po komadu
2 999,00
dinara

RECA arecal detektor propuštanja LECKFINDER

- Detektor propuštanja za gasne instalacije pod pritiskom, sisteme gasnog grejanja i sve vrste pneumatskih instalacija
- Za lako i brzo pronalaženje pukotina.
- Sadrži antikorozivnu zaštitu.
- Nije zapaljivo.
- DVGW ispitano (DIN-DVGW reg. br.: NG-5170 AO 0659).
- Univerzalno primenljiv, za brzo pronalaženje i najmanjih mesta propuštanja.

Primena na mestima zavarivanja, navojnim spojevima, ventilima ili zasunima na vodovima koji su pod pritiskom, propusnosti kod gasnog grejanja, gasnim vodovima, mernim satovima, gumama i ventilima.

Nakon prskanja na mestu propuštanja se stvaraju mehurići pene.

Može se koristiti između 0° C i +50° C.

Broj artikla	Opis	Sadržaj l	Opis	Pak. komada
0894 010 400	Jednokratna boca	0,4	A, CZ, EN, HU, SK	15
0894 610 10	Fillup-kanister	10	A, BA, BG, CZ, EN, HU, HR, PL, RO, RS, SI, SK	1

RECA arecal sprej za označavanje MARKER UpSideDown

UpSideDown - klasični sprej za označavanje u građevinarstvu, sa inovativnom zaštitnom kapom

- Moguće označavanje na podu ili iznad glave.
- Idealan za gradilišta, fabrički krug, parkirališta, opasna područja u fabričkim halama.
- Vrlo dobro prijanja na asfalt, beton, kamen, zemlju, drvo.
- Moguće prskanje sa zaštitnom kapom (okretna).



Broj artikla	Boja	Sadržaj ml	Pak. komada
0897 353 500	bela	500	12
0897 363 500	žuta	500	12
0897 373 500	roze	500	12
0897 383 500	plava	500	12
0897 393 500	zelena	500	12
0897 396 500	narandžasta	500	12
0897 395 500	crvena	500	12



Po komadu
799,00
dinara



RECA arecal sredstvo za čišćenje nerđajućeg čelika INOX CLEANER

Za čišćenje površina od nerđajućeg čelika, eloksiranih i emajliranih metalnih površina kao i za lake i obojene metale.

Primena:

- Poprskajte na prijavu površinu, kratko pustite da deluje.
- Temeljno obrišite krpom.
- Za čišćenje eventualno koristite i sunder ili meku četku.
- Nakon toga očišćenu površinu tretirajte sredstvom za negu nerđajućeg čelika (npr. br. art. [0895 115 400](#) ili [0895 111 400](#)).

Broj artikla	Sadržaj ml	Pak. komada
0895 112 500	500	15

Po komadu
699,00
dinara

RECA arecal pretvarač rđe



Stopira rđu

Karakteristike:

- Neutrališe rđu i pretvara je u nerastvorljivo plavo-crno metalno-organsko jedinjenje
- Stabilizuje rđu
- Služi kao podloga pre farbanja

Boja: bež - posle reakcije sa oksidom gvožđa plavo-crna

Primena: spoljno ili unutrašnje okruženje na temperaturama min. 5°C do max. 35°C.

Prednost: Ekološko sredstvo u obliku disperzije, može se nanositi standardnim četkama.

Broj artikla	Sadržaj ml	Pak. komada
0897 500	500	6



RECA 3-delni komplet grip klešta

Univerzalna, za zavarivanje i zavarivanje cevi

Grip klešta sa vijkom za podešavanje i polugom za otpuštanje omogućavaju jednostavnu laku jednoručnu upotrebu i sigurno zatezanje zaobljenih i pljosnatih profila. Telo klešta od vrlo čvrstog opružnog čelika kovanog u kalupu za prenos velike stezne snage.

Broj artikla	Sadržaj
0703 991	11" klešta za zavarivanje cevi, 11" klešta za zavarivanje, 10" univerzalna klešta



RECA podesivi vilasti ključ

Univerzalni jednostrani podešavajući vilasti ključ, švedski model, položaj čeljusti 15°, valjak za podešavanje sa levim hodom, ergonomska neklizajuća drška.

Materijal: hrom-vanadijum
Hromirana površina

Broj artikla	Veličina ključa mm	Dužina mm
0700 301 250	0 - 29	250



Po komadu
3 999,00
dinara

RECA 6-delni komplet vilastih ključeva sa okastom račnom Varius

U futrolji, veličina 8 - 19 mm, ravna verzija

Zahvaljujući kompaktnoj izvedbi moguće je brzo i lako spajanje vijcima i na najužim mestima! Fino nazubljenje od 72 zuba, ugao račne 5°. Tačno naleganje na glave vijaka i navrtki ne dozvoljavaju proklizavanje prilikom stezanja ili otpuštanja istih.

Materijal: hrom-vanadijum
Površina: hromirana




Broj artikla	Sadržaj
0700 305	6-delni u futrolji: 8, 10, 12, 13, 17, 19



Komplet
11 999,00
dinara

RECA komplet bitova Easy Clip, 21-delni

- Zahvaljujući metalnoj kopči može se nositi na kaišu ili na torbi
- Omogućava brzi pristup svim bitovima
- Dužina bitova: 25 mm
- Dužina magnetnog držača bitova: 60 mm



Broj artikla	Sadržaj seta
0702 930 200	TX: 10, 15, 20, 25, 30, 40 / PZ: 1, 2, 3 / PH: 1, 2, 3 / imbus: 3, 4, 5, 6, 8 mm / šlic: 4,5 ; 5,5 ; 6,5 mm / magnetni držač bitova



RECA digitalno pomično merilo, prebacivanje mm/inč

Tačnost prema DIN 862

- Sa vijkom za fiksiranje i trenutnim stezanjem
- Uključivanje/isključivanje
- Resetovanje u svakom položaju.
- Prebacivanje mm/inč
- Pakovanje: u kutiji



Broj artikla	Merni opseg mm	Dužina kljuna mm	Očitavanje mm	Očitavanje (col)
2680 981 115	150	40	0,01	0,0005

2680 990 - rezervna baterija SR44-1,5V



RECA radionička kolica Toolmobile

Od stabilnog čeličnog lima.

Debljina lima: fioke 0,8 mm / kućište 1,0 mm.

Površina otporna na udarce i ogrebotine.

5 malih fioke: oko 565 x 400 x 74 mm (Š x D x V) / nosivost 40 kg.

2 velike fioke: oko 565 x 400 x 150 mm (Š x D x V) / nosivost 40 kg.

Vođice za fioke sa kuglastim ležajevima.

Svaka fioka može se otvoriti 100%.

Zaštita od prevrtanja - mehanizam koji omogućava otvaranje samo jedne fioke.

Centralno zaključavanje fioke.

2 okretna i 2 fiksna gumena točka, Ø 125 mm.

Uključen držač papira, držač sprejeva i izmenjiva pregrada za fioku.

Radna površina od ABS plastike sa manjim pregradama.

Boja: antracitna (RAL 7016) / zelena (RAL 6018).



Po komadu
54 999,00
dinara

Broj artikla	Opis	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
0706 006 102	Prazna radionička kolica	680	470	1000	69,4



Kolica se prodaju prazna. Preporuka za punjenje:

Puni moduli:

[0700 006 185](#)
[0700 006 182](#)
[0700 006 181](#)
[0700 006 180](#)
[0700 006 183](#)

Puni moduli:

[0700 006 280](#)
[0700 006 282](#)
[0700 006 284](#)
[0700 006 285](#)
[0700 006 286](#)
[0700 006 287](#)

Prazni moduli:

[0700 006 080](#)
[0700 006 083](#)
[0706 001 006](#)
[0706 001 022](#)
[0706 001 054](#)
[0706 001 001](#)

Prazni moduli:

[0706 001 005](#)
[0706 001 013](#)
[0706 001 016](#)
[0706 001 018](#)
[0706 001 008](#)
[0706 001 007](#)
[0706 001 009](#)
[0706 001 033](#)
[0706 001 034](#)
[0706 001 040](#)

Prazni moduli:

[0706 001 042](#)
[0706 001 032](#)
[0706 001 036](#)
[0706 001 037](#)
[0706 001 041](#)
[0706 001 043](#)
[0706 001 031](#)
[0706 001 035](#)
[0706 001 038](#)
[0706 001 039](#)

Prazni moduli:

[0706 001 055](#)
[0706 001 056](#)
[0706 001 057](#)
[0706 001 058](#)

Dvokrilni ormar ECO

- Univerzalni ormar nosivosti do 50 kg po polici
- Otvaranje vrata do 180°
- 4 podesive police
- Zatvaranje pomoću rotacione cilindrične brave sa zaključavanjem u 3 tačke
- Vrata sa unutrašnjim šarkama
- Praškasti premaz sa teksturisanim površinom
- Debljina lima tela i vrata ormara 0,60 mm

Broj artikla	Opis	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1960 089 714	RAL 9011/6018	920	420	1950	47,9

Po komadu
49 999,00
dinara



RECA asortiman DIN 933, 8.8, pocinkovan, 610-delni, M4-M8

- Šestougaoni vijci, čelik, DIN 933
- Čvrstoća 8.8
- Pocinkovana izvedba
- U preglednom koferu (RECA VISO sortimentni kofer)

Broj artikla
0956 057



Komplet
6 499,00
dinara

M 4 x 10 Art.-Nr. 0057 4 10 100 Stück	M 4 x 16 Art.-Nr. 0057 4 16 100 Stück	M 4 x 20 Art.-Nr. 0057 4 20 50 Stück	M 4 x 40 Art.-Nr. 0057 4 40 30 Stück	M 5 x 16 Art.-Nr. 0057 5 16 50 Stück	M 5 x 20 Art.-Nr. 0057 5 20 50 Stück
M 5 x 30 Art.-Nr. 0057 5 30 25 Stück	M 5 x 40 Art.-Nr. 0057 5 40 25 Stück	M 5 x 50 Art.-Nr. 0057 5 50 20 Stück	M 6 x 16 Art.-Nr. 0057 6 16 25 Stück	M 6 x 20 Art.-Nr. 0057 6 20 25 Stück	M 6 x 40 Art.-Nr. 0057 6 40 20 Stück
M 6 x 50 Art.-Nr. 0057 6 50 10 Stück	M 8 x 16 Art.-Nr. 0057 8 16 20 Stück	M 8 x 20 Art.-Nr. 0057 8 20 20 Stück	M 8 x 25 Art.-Nr. 0057 8 25 20 Stück	M 8 x 40 Art.-Nr. 0057 8 40 10 Stück	M 8 x 50 Art.-Nr. 0057 8 50 10 Stück



RECA asortiman DIN 933, 8.8, pocinkovan, 132-delni, M10-12

- Šestougaoni vijci, čelik, DIN 933
- Čvrstoća 8.8
- Pocinkovana izvedba
- U preglednom koferu (RECA VISO sortimentni kofer)

Broj artikla
0956 057 1

M 10 x 25 Art.-Nr. 0057 10 25 20 Stück	M 10 x 30 Art.-Nr. 0057 10 30 20 Stück	M 10 x 35 Art.-Nr. 0057 10 35 20 Stück	M 10 x 40 Art.-Nr. 0057 10 40 15 Stück
M 12 x 25 Art.-Nr. 0057 12 25 15 Stück	M 12 x 30 Art.-Nr. 0057 12 30 15 Stück	M 12 x 35 Art.-Nr. 0057 12 35 15 Stück	M 12 x 40 Art.-Nr. 0057 12 40 12 Stück

Komplet
6 499,00
dinara

RECA asortiman DIN 125/127/934, pocinkovan, 5350-delni

- Šestougaone matice DIN 934
- Podloške DIN 125
- Opružni prstenovi DIN 127
- Pocinkovana izvedba
- U preglednom koferu (RECA VISO sortimentni kofer)



Broj artikla

[0956 317 08](#)

Komplet
7 499,00
dinara

DIN 934 M 3 Art.-Nr. 0317 3 500 Stück	DIN 934 M 4 Art.-Nr. 0317 4 500 Stück	DIN 934 M 5 Art.-Nr. 0317 5 250 Stück	DIN 934 M 6 Art.-Nr. 0317 6 125 Stück	DIN 934 M 8 Art.-Nr. 0317 8 50 Stück	DIN 934 M 10 Art.-Nr. 0317 10 25 Stück
DIN 127 M 3 Art.-Nr. 0441 3 500 Stück	DIN 127 M 4 Art.-Nr. 0441 4 500 Stück	DIN 127 M 5 Art.-Nr. 0441 5 500 Stück	DIN 127 M 6 Art.-Nr. 0441 6 250 Stück	DIN 127 M 8 Art.-Nr. 0441 8 125 Stück	DIN 127 M 10 Art.-Nr. 0441 10 75 Stück
DIN 125 M 3 Art.-Nr. 2407 3 500 Stück	DIN 125 M 4 Art.-Nr. 0407 4 500 Stück	DIN 125 M 5 Art.-Nr. 0407 5 500 Stück	DIN 125 M 6 Art.-Nr. 0407 6 250 Stück	DIN 125 M 8 Art.-Nr. 0407 8 125 Stück	DIN 125 M 10 Art.-Nr. 0407 10 75 Stück



RECA asortiman O-prstenova, NBR70, 200-delni

- Izvedba o nitrilnog kaučuka (NBR) 70 Shore A
- U preglednom koferu (RECA VISO sortimentni kofer)

Broj artikla

[0956 468 2](#)

Ø 25,0 mm Ringstärke 3,0 mm Art.-Nr. 0468 025 30 25 Stück	Ø 28,0 mm Ringstärke 3,0 mm Art.-Nr. 0468 028 30 25 Stück	Ø 30,0 mm Ringstärke 3,0 mm Art.-Nr. 0468 030 30 25 Stück	Ø 30,0 mm Ringstärke 3,53 mm Art.-Nr. 0468 030 35 25 Stück
Ø 32,0 mm Ringstärke 3,5 mm Art.-Nr. 0468 032 35 25 Stück	Ø 33,0 mm Ringstärke 3,5 mm Art.-Nr. 0468 033 35 25 Stück	Ø 34,0 mm Ringstärke 3,0 mm Art.-Nr. 0468 034 30 25 Stück	Ø 35,0 mm Ringstärke 3,5 mm Art.-Nr. 0468 035 35 25 Stück

Komplet
6 499,00
dinara

RECA asortiman DIN 471, 1050-delni

- Sigurnosni prstenovi za vratila DIN 471
- Opužni čelik, blank
- U preglednom koferu (RECA VISO sortimentni kofer)

Broj artikla

[0956 438](#)

Komplet
6 499,00
dinara



Ø 5 mm Art.-Nr. 0438 5 100 Stück	Ø 6 mm Art.-Nr. 0438 6 100 Stück	Ø 8 mm Art.-Nr. 0438 8 100 Stück	Ø 9 mm Art.-Nr. 0438 9 100 Stück	Ø 10 mm Art.-Nr. 0438 10 100 Stück	Ø 12 mm Art.-Nr. 0438 12 100 Stück
Ø 14 mm Art.-Nr. 0438 14 50 Stück	Ø 15 mm Art.-Nr. 0438 15 50 Stück	Ø 16 mm Art.-Nr. 0438 16 50 Stück	Ø 17 mm Art.-Nr. 0438 17 50 Stück	Ø 18 mm Art.-Nr. 0438 18 50 Stück	Ø 20 mm Art.-Nr. 0438 20 50 Stück
Ø 22 mm Art.-Nr. 0438 22 25 Stück	Ø 24 mm Art.-Nr. 0438 24 25 Stück	Ø 25 mm Art.-Nr. 0438 25 25 Stück	Ø 28 mm Art.-Nr. 0438 28 25 Stück	Ø 30 mm Art.-Nr. 0438 30 25 Stück	Ø 35 mm Art.-Nr. 0438 35 25 Stück



RECA asortiman DIN 472, 1050-delni

- Sigurnosni prstenovi za rupe DIN 472
- Opužni čelik, blank
- U preglednom koferu (RECA VISO sortimentni kofer)

Broj artikla

[0956 439](#)

Ø 8 mm Art.-Nr. 0439 8 100 Stück	Ø 9 mm Art.-Nr. 0439 9 100 Stück	Ø 10 mm Art.-Nr. 0439 10 100 Stück	Ø 11 mm Art.-Nr. 0439 11 100 Stück	Ø 12 mm Art.-Nr. 0439 12 100 Stück	Ø 13 mm Art.-Nr. 0439 13 100 Stück
Ø 14 mm Art.-Nr. 0439 14 50 Stück	Ø 15 mm Art.-Nr. 0439 15 50 Stück	Ø 16 mm Art.-Nr. 0439 16 50 Stück	Ø 17 mm Art.-Nr. 0439 17 50 Stück	Ø 18 mm Art.-Nr. 0439 18 50 Stück	Ø 19 mm Art.-Nr. 0439 19 50 Stück
Ø 20 mm Art.-Nr. 0439 20 25 Stück	Ø 22 mm Art.-Nr. 0439 22 25 Stück	Ø 24 mm Art.-Nr. 0439 24 25 Stück	Ø 26 mm Art.-Nr. 0439 26 25 Stück	Ø 28 mm Art.-Nr. 0439 28 25 Stück	Ø 30 mm Art.-Nr. 0439 30 25 Stück

Komplet
6 499,00
dinara



RECA - Srbija

Pančevački Put 36/V
11210 Beograd
Tel: +381 (11) 271 31 35
reca@reca.co.rs

Sve informacije navedene u ovoj brošuri su neobavezujuće. Sve informacije su date u brošuri prema našim saznanjima. Za artikle u ovoj brošuri napravili smo detaljan opis dizajna, kvaliteta i primene, a ilustracije su što vernije. Zadržavamo pravo da izvršimo izmene bez prethodnog obaveštenja na primer u slučaju daljeg razvoja ili da bismo mogli da izvršimo poboljšanja. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nedostatke koji su posledica mogućih grešaka u štampanju ili pogrešnih aplikacija. Ponovo štampanje, uključujući i delimično umnožavanje, dozvoljeno je samo uz pismenu dozvolu kompanije.