

RECA SRBIJA

RECA | SPAJA. DELUJE. POKREĆE.



RECA FOCUS
Jesen / 2024.

RECA krunaste burgije HM 55 mm

Sa Weldon prihvatom 19 mm (3/4")


- Za sve vrste magnetnih bušilica
- Manje vibracija zahvaljujući WelNit prihvatu
- Rezni zupci od tvrdog metala za teške zadatke bušenja
- Posebna spiralna geometrija za optimalno uklanjanje strugotina
- Tanji zid rezača za manje trenje i razvoj toplote
- Posebno dizajnirane površine za sečenje za optimalnu stabilnost i smanjenje toplote
- Takođe se mogu koristiti na Nitto uređajima zahvaljujući WelNit prihvatu

Karakteristike:

- RECA HM (TCT) burgija sa zupcima od wolfram-karbida
- Idealan izbor za HARDOX, nerđajući čelik i čelike visoke čvrstoće (npr. železničke pruge)



Broj artikla	Ø mm	Dubina rupe mm	Ukupna dužina mm	Cena din/kom
0618 250 120	12	55	86	4.267,00
0618 250 130	13	55	86	4.267,00
0618 250 140	14	55	86	4.470,00
0618 250 150	15	55	86	4.470,00
0618 250 160	16	55	86	4.470,00
0618 250 170	17	55	86	4.470,00
0618 250 180	18	55	86	4.470,00
0618 250 190	19	55	86	4.470,00
0618 250 200	20	55	86	4.470,00
0618 250 210	21	55	86	4.574,00
0618 250 220	22	55	86	4.574,00
0618 250 230	23	55	86	4.574,00
0618 250 240	24	55	86	4.574,00
0618 250 250	25	55	86	4.574,00
0618 250 260	26	55	86	4.673,00
0618 250 270	27	55	86	4.673,00
0618 250 280	28	55	86	4.776,00
0618 250 290	29	55	86	4.776,00
0618 250 300	30	55	86	4.926,00
0618 250 310	31	55	86	5.907,00
0618 250 320	32	55	86	5.907,00
0618 250 330	33	55	86	5.907,00
0618 250 340	34	55	86	5.907,00
0618 250 350	35	55	86	6.315,00
0618 250 360	36	55	86	6.822,00
0618 250 370	37	55	86	6.822,00
0618 250 380	38	55	86	6.822,00
0618 250 390	39	55	86	6.924,00
0618 250 400	40	55	86	6.924,00
0618 250 410	41	55	86	7.841,00
0618 250 420	42	55	86	7.841,00
0618 250 430	43	55	86	7.841,00
0618 250 440	44	55	86	7.841,00
0618 250 450	45	55	86	8.043,00
0618 250 460	46	55	86	8.454,00
0618 250 470	47	55	86	8.454,00
0618 250 480	48	55	86	8.454,00
0618 250 490	49	55	86	8.454,00
0618 250 500	50	55	86	8.555,00



RECA rezna ploča ULTRA 2 u 1, ravna

Odlične performanse u čeliku i nerđajućem čeliku

Razvijena za industrijsku obradu metala
Ne sadrži gvožđe, sumpor i hlór ($\leq 0,1 \%$) (nema površinske rđe)

Prednosti:

- najbrži mogući rezovi uz jako malo temperaturne boje
- agresivnost - odmah ulazi u materijal, ne "pleše"

Sigurnost:

- ekstremna opteretivost - oSa sigurnosne smernice
- posebna bočna stabilnost

Udobnost:

- precizni rezovi gotovo bez ostataka - vrlo malo popravnih / dodatnih radova
- zahteva jako mali potisni pritisak - agresivna od samog početka
- izuzetno malo prašine
- udoban i meki rez

Vek trajanja:

- ravnomerno raspoređena zrnca za najveći mogući učinak u svakoj fazi obrade
- korund presvlaka - zadužena za uvek oštra zrnca
- inovativni vezivni sistem - sprečava pre vremena ispadanje zrnaca



Po komadu
149,00 dinara



Broj artikla	Prečnik mm	Debljina mm	Opis	Pak. komada
0670 420 115	115	1,0	Ravna	25
0670 420 125	125	1,0	Ravna	25

Koristiti ugaonu brusilicu sa većom snagom ($> 1400 \text{ W}$)

Napomena: Artikli se poručuju na pakovanje!

RECA brusna ploča 2 u 1, zakrivljena

Odlične performanse u čeliku i nerđajućem čeliku

Razvijena za univerzalnu obradu metala sa izuzetno dobrim odnosom vek trajanja / učinak skidanja uz minimalno stvaranje prašine

Ispitan kvalitet koji zadovoljava najviše oSa sigurnosne smernice

Ojačano sigurnosno tkanje

Ne sadrži gvožđe, sumpor i hlór ($\leq 0,1 \%$) (nema površinske rđe)



Broj artikla	Prečnik mm	Debljina mm	Opis	Pak. komada	Cena din/kom
0669 620 115	115	6	Zakrivljena	10	168,00
0669 620 125	125	6	Zakrivljena	10	181,00
0669 620 150	150	6	Zakrivljena	10	219,00
0669 620 180	180	6	Zakrivljena	10	304,00
0669 620 230	230	6	Zakrivljena	10	454,00

Ugaona brusilica sa snagom većom od 1400 W doprinosi boljem učinku i smanjuje habanje ploče.

Napomena: Artikl se poručuje na pakovanje!



RECA burgija za staklo i pločice

- Najnovija RECA burgija za staklo i pločice od tvrdog metala
- Najbolji rezultati kod malog broja obrtaja i dobrog hlađenja vodom, sirćetom, terpentinom ili petrolejem
- Posebno pogodno za bušenje staklenih ploča, stakla za ogledala, boca, porcelana, pločica, keramike, itd.
- Cilindrični prihvat



Broj artikla	Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Pak. komada	Cena za komad
0650 004 050	4	50	3	455,00
0650 005 050	5	50	3	474,00
0650 006 060	6	60	3	522,00
0650 008 060	8	60	3	593,00
0650 010 095	10	95	3	726,00
0650 012 095	12	95	3	964,00

Napomena: Artikal se poručuje na pakovanje!

RECA višenamenska udarna burgija UNICON Hex



- Nova generacija burgija sa Hex prihvatom za veću fleksibilnost
- Pločica od tvrdog metala smeštena u spoj bakra i mangana
- Nema dosadnog menjanja burgija, budući da je burgija pogodna za više različitih materijala
- Brzo bušenje u tvrdim materijalima
- Oštre, višestruko dijamantno brušene rezne ivice
- Robusna glava za bušenje, dug radni vek

Područje primene:

- za pločice i keramiku do narezne tvrdoće 8
- opeka, klinker opeka, kamen pešćar, beton (do C 25)
- meko i tvrdo drvo
- plastika i metali (takođe i površinski kaljeni)

Broj artikla	Prečnik mm	Dužina mm	Pak. komada	Cena za komad
0650 103 090	3	90	3	274,00
0650 104 090	4	90	3	275,00
0650 105 100	5	100	3	316,00
0650 106 100	6	100	3	319,00
0650 106 150	6	150	3	416,00
0650 106 250	6	250	3	593,00
0650 108 100	8	100	3	368,00
0650 108 250	8	250	3	673,00
0650 110 150	10	150	3	416,00
0650 112 150	12	150	3	544,00

Napomena: Artikal se poručuje na pakovanje!

RECA komplet višenamenskih udarnih burgija UNICON Hex

- Nova generacija burgija sa Hex prihvatom za veću fleksibilnost
- Pločica od tvrdog metala smeštena u spoj bakra i mangana
- Nema dosadnog menjanja burgija, budući da je burgija pogodna za više različitih materijala
- Brzo bušenje u tvrdim materijalima
- Oštre, višestruko dijamantno brušene rezne ivice
- Robusna glava za bušenje, dug radni vek

Područje primene:

- za pločice i keramiku do narezne tvrdoće 8
- opeka, klinker opeka, kamen pešćar, beton (do C 25)
- meko i tvrdo drvo
- plastika i metali (takođe i površinski kaljeni)

Broj artikla	Sadržaj seta mm
0650 100 007	4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 100 (2x) / 8 x 120 / 10 x 120 / 12 x 150



Komplet
3 100,00
dinara

RECA INOX Protect samolepljiva zaštitna traka 50mm

INOX Protect samolepljiva zaštitna traka, toplotno stabilna i za višekratnu upotrebu

Karakteristike:

- Toplotno stabilna lepljiva traka ima optimalnu snagu držanja čak i na visokim temperaturama
- Izuzetno fleksibilna, što znači da se može koristiti i na okruglim površinama
- Otporna na cepanje i može se ukloniti bez ostavljanja tragova
- Veoma visoka stabilnost ivica i mehanička otpornost

Oblasti primene:

- Brušenje zavarenih šavova. Posebno pogodna za brušenje uglova
- Za čisto razdvajanje linija na površinama kada se dodiruju
- Za zaštitu područja koja su već obrađena ili ne treba da se obrađuju
- INOX (nerđajući čelik) i aluminijum



Po komadu
5 199,00
dinara

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Debljina mm	Pak. komada
0674 800 101	3000	50	0,15	1

RECA visokosjajna krema za završno poliranje

Doza 1 kg

Krema: završno poliranje, pojačava sjaj

Broj artikla	Opis	Boja	Sadržaj kg
0674 36 1	Završna politura	Roze	1



Po komadu
3 499,00
dinara

Injekcijski malter VMU plus 330 ml

- Odobrenje za radove u građevinarstvu u prednapregnutom i nenapregnutom betonu i betonskoj opeci.
- Sastoji se od 2-komponentnog maltera kao i od različitih komponenti koje se moraju upotrebiti zavisno od materijala i primene.
- Temperaturno područje obrade: -10 °C do +40 °C
- Mogućnost skladištenja 18 meseci.



Broj artikla	Sadržaj
0911 003 330	330 ml



Po komadu
1 999,00
dinara



PAMETNA ODLUKA

RECA arecal koncentrat za hlađenje i podmazivanje

- Koncentrat za hlađenje i podmazivanje koji se meša sa vodom radi formiranja emulzije
- Može se mešati sa vodom u razmeri 1:20 (= 5%), kod visokolegiranih čelika do 1:10 (= 10%)
- Moguća primena na brusilicama, glodalicama i bušilicama, NC i CNC mašinama kao i kružnim, tračnim i lučnim testerama
- Proizvod ne sadrži hlor i nitrite



Broj artikla	Sadržaj l	Opis	Pak. komada
0896 600 5	5	A, BA, BG, CZ, EN, HU, HR, PL, RO, RS, SI, SK	1



Po komadu
7 999,00 dinara

Pasta za montažu TUNPAS WP, bela

Adhezivna, bela montažna pasta sa sinergetskom kombinacijom aditiva protiv habanja, starenja i korozije.

Osobine:

- Smanjuje trenje i habanje
- Adhezivna i otporna na vodu
- Sprečava koroziju
- Čista primena

Oblast primene:

- Svaka vrsta podmazivanja gde je neophodna pasta koja se ne prlja

Tehničke informacije:

- Temperaturni opseg: od -30 °C do +250 °C (tanak film), do 1450 °C (suv)
- Bele boje



0,1 Kg:

Po komadu
1 999,00 dinara

1 Kg:

Po komadu
7 899,00 dinara

Broj artikla	Opis	Sadržaj kg	Pak. komada
2697 192 004	Tuba	0,1	24
2697 192 005	Doza	1	1

ERGO 4003 lepak za osiguravanje vijaka niske čvrstoće, ljubičasti

- Niske čvrstoće, ljubičasta
- Idealan proizvod kad se traži lagana demontaža osiguranih vijčanih spojeva sa finim navojem
- Srednja viskoznost

Broj artikla	Radna temperatura	Krajnje stvrdnj. na 25°C	Boja	Sadržaj g	Pak. komada
0987 400 34	-55 - +150	10	ljubičasta	50	1



Po komadu
2 699,00
dinara



ERGO 4052 lepak za osiguravanje vijaka srednje čvrstoće, plavi

- Srednje čvrstoće
- Univerzalni proizvod sa izvanrednom postojanošću na razne medije i toplotu
- Stvrdnjavanje kod niskih temperatura moguće i bez aktivatora
- Posebno pogodan za nerđajuće vijke
- DVGW testiran (DIN EN 751-1)



Broj artikla	Radna temperatura	Krajnje stvrdnj. na 25°C	Boja	Sadržaj g	Pak. komada
0987 405 24	-55 - +150	3	plava	50	1
0987 405 26	-55 - +150	3	plava	250	1

50 g:

Po komadu
2 799,00
dinara

250 g:

Po komadu
7 099,00
dinara

ERGO 4100 lepak za osiguravanje vijaka velike čvrstoće, crveni

- Visoke čvrstoće, crveni
- Velika čvrstoća onemogućava otpuštanje vijaka
- Postiže brzo stvrdnjavanje
- Otežana demontaža sa normalnim alatima
- Idealno za pričvršćivanje



Broj artikla	Radna temperatura	Krajnje stvrdnj. na 25°C	Boja	Sadržaj g	Pak. komada
0987 410 04	-55 - +150	3	crvena	50	1
0987 410 06	-55 - +150	3	crvena	250	1



ergo

50 g:



250 g:



ergo



ERGO 4101 lepak za osiguravanje vijaka velike čvrstoće, zeleni

- Visoke čvrstoće, zeleni
- Spojevi velike čvrstoće na jako opterećenim navojima i cilindričnim delovima
- Učvršćuje svornjake, kuglične i valjkaste ležajeve



Broj artikla	Radna temperatura	Krajnje stvrdnj. na 25°C	Boja	Sadržaj g	Pak. komada
0987 410 14	-55 - +150	10	zeleni	50	1
0987 410 16	-55 - +150	10	zeleni	250	1

50 g:



250 g:



RECA industrijski marker

- Lak marker koji dobro pokriva, sa vrhom od filca, idealan za tamne površine i radne predmete
- Pohabani vrh od filca može da se okrene!
- Za dugoročno markiranje na metalu, staklu, plastici, pločicama, gumi, drvetu, kamenu, itd (UV otporan do ca. 12 meseci).
- Dobro vidljiv do ca. 500°C.
- Vodootporan i brzosušeci lak.
- Oblast primene: građevinarstvo, obrada metala, instalacije, industrija.



Broj artikla	Boja	Forma	Debljina mm	Dužina mm	Prečnik mm	Pak. komada	Cena za komad
0695 900 320	crna	Sa okruglim vrhom	4	140	15	10	499,00
0695 900 321	bela	Sa okruglim vrhom	4	140	15	10	499,00
0695 900 322	žuta	Sa okruglim vrhom	4	140	15	10	699,00

Pre upotrebe promućkati, vrh više puta pritisnuti na radnu površinu da bi lak potekao.

Napomena: Artikal se poručuje na pakovanje!

RECA stega, kovana

Paralelna bravarska stega

- Stega kovana od čelika, otporna na udarce, stezne čeljusti glodane i površinski kaljene, vreteno sa valjanim trapeznim navojem, vođica podesiva, sa trajnim podmazivanjem, obezbeđuje dug životni vek uz robusnu upotrebu u radionici.



Broj artikla	Širina čeljusti mm	Opseg zatezanja mm	Visina zatezanja mm	Težina kg	Cena za komad
3653 874 120	120	150	82,5	9,6	26.299,00
3653 874 140	140	200	96	16,8	36.599,00
3653 874 160	160	225	117	24,5	49.299,00

RECA čekić za osetljive materijale **ultra**, aluminijumski, sa dva umetka

- Napravljen od aluminijuma što ga čini laganijim i posebno prikladnim za ciljane radove.
- Sa patentiranom 3-komponentnom sigurnosnom drškom.
- Patentirani dvostruki sigurnosni pričvrtni sistem za spajanje belog poliamidnog umetka i aluminijumskog prihvatnog dela garantuje apsolutnu sigurnost kod obavljanja radova.
- Mogućnost narudžbe i izmene istrošenih poliamidnih umetaka.
- Unutrašnja jezgra od posebne aluminijumske legure.
- Drška sa presvlakom od poliamidne plastike (A2800 - ultrarezistentnost na ulja i razređivače) i neklizajućim prihvaćem od kaučuka.

Prednosti:

- Štedi zglobove
- Sigurnosna nesalomiva drška
- Nerazdvojni spoj drške i glave čekića
- Neklizajući ergonomski prihvat

Napomena:

- Nije bez povratnog udara



Broj artikla	Glava-Ø mm	Dužina glave mm	Dužina mm	Težina g	Cena za komad
0708 000 030	27	89	300	256	4.799,00
0708 000 031	32	93	300	298	5.299,00
0708 000 032	40	111	320	320	7.399,00
0708 000 033	50	115	320	320	10.499,00

RECA 7-delni komplet odvijača **ultra** E-Slim VDE



za Phillips vijke i vijke sa šlicom

- Komore u dršci od fleksibilne plastike optimalno se prilagođavaju svakoj ruci
- Do 30% tanja drška sa zaštitom od proklizavanja, sa rupom za kačenje ili za upotrebu poluge
- Sa simbolom pogona i oznakom veličine na kapi drške
- Do 50% tanji okrugli izolirani metalni deo odvijača
- Izolacija metalnog dela nanosi se prskanjem i garantuje sigurne radove do 1000 V
- Svaki odvijač se pojedinačno ispituje do 10000 V u vodenoj kupki, prema ISO 60900
- „Black Tip” vrh za precizan prihvat.



Broj artikla	Opis	Sadržaj seta
0701 500 506	Komplet odvijača ultra E-Slim VDE PH	7-delni: Šlic 3 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4 x 0,8 / 5,5 x 1 / 6,5 x 1,2 ; PH 1 / 2

Komplet
7 199,00
dinara

RECA Multi Strip, za skidanje izolacije

Univerzalni alat za skidanje izolacije

- Konusni krajevi alata radi lakšeg pristupa u suženim prostorima
- Brzo i precizno skida izolaciju sa kablova
- Nova, ergonomiska drška za lakši rad
- Ugrađeni noževi za skidanje izolacije sa kablova od 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Sa oprugom za otvaranje i osiguračem pri transportu
- Udoban rad sa koaksijalnim i data kablom
- Višekomponentni dizajn sa zonama od meke plastike za komforno rukovanje i siguran prihvata
- Kućište od ojačane i otporne plastike



Broj artikla	Dužina mm	Težina g
0695 300 300	135	93



RECA 3-delni komplet klešta za cevi



- 3-delni komplet sastoji se od jednih univerzalnih klešta i 2 ugaonih klešta za cevi sa S-čeljustima
- Univerzalna klešta sa brušenom zupčastom površinom, sa induktivno kaljenim zupcima, nazubljenje suprotno od smera okretanja prilikom stiska klešta, osigurava čvrsto hvatanje
- Ugaona klešta za cevi sa specijalno dizajniranim S-čeljustima sa 3 nazubljene površine koje osiguravaju sigurno i čvrsto hvatanje.

Broj artikla	Sadržaj seta
0703 859	1x univerzalna klešta 240 mm, 2x ugaona klešta S-čeljust 1" i 1 1/2"



RECA komplet nasadnih ključeva 1/2", Power System 4 u 1

Garnitura, 50-delna

1/2":

- Fino nazubljena račna sa 72 zuba
- Nasadni ključevi: OK 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 24/ 27/ 30/ 32 mm
- Produžeci sa "Wobble-funkcijom" 130 i 250 mm, kardanski zglobovi, adapter 45 mm

1/4":

- Fino nazubljena račna sa 72 zuba
- Nasadni ključevi: OK 4/ 5/ 5,5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12 mm
- Produžeci 50 i 100 mm, Bit adapter, kardanski zglobovi, T-drška
- U čvrstom RECA Viso koferu sa prozirnim poklopcem
- Pogodan za colni, metričko-višezupčani i spoljni Torx prihvat
- U čvrstom RECA Viso koferu sa prozirnim poklopcem
- Pogodan za colni, metričko-višezupčani i spoljni Torx prihvat



Broj artikla	Opis
0700 023 050	50-delni komplet

Komplet
19 999,00
dinara


RECA komplet mernih instrumenata

7-delni

- Pakovanje: u kutiji.

Sadržaj:

- Džepno pomično merilo 150 mm, sa trenutnim nameštanjem, nerđajući čelik
- Mikrometar 0 - 25 mm, merne površine od tvrdog metala
- Pljosnati ugaonik 100 x 70 mm DIN 874 II
- Šestar sa oprugom 150 mm
- Tanak lenjir 100 mm
- Savitljiva merna traka 150 mm



Broj artikla	Opis
0705 700 001	RECA komplet mernih instrumenata, 6-delni

Komplet
23 199,00
dinara

RECA komplet preciznih odvijača

8-delni, za Phillips i Torx vijke i vijke sa šlicom

- U torbici
- Materijal: specijalna hrom-molibden-vanadijum-legura.
- Drška 2-komponentna sa rolerom
- Kape ofarbane različitim bojama radi lakšeg snalaženja: crna = šlic / bela = PH / zelena = Torx
- Rotirajuća ergonomska kapa
- Sa rupom za kačenje
- Velik zatezni moment, i preko 100% po DIN propisima



Broj artikla	Sadržaj seta
0701 510 008	PH: 00, 0 / TX: 4, 5, 6 / šlic: 2.0, 2.5, 3.0



Komplet
3 499,00
dinara

RECA zaštitne rukavice Nit Grip



- Rukavice za montažu
- Materijal: 90% najlon 10% likra
- Premazane nitrilnom penom sa ispupčenjima
- Vrlo otporne na habanje
- Veoma udobne za nošenje
- Izvrsno prilagođene ruci
- Sigurno hvatanje glatkih predmeta
- Veoma dobar osećaj dodira, odbijaju tečnost
- Veoma otporne na ulja i masti



Broj artikla	Veličina par	Pak. par	Cena za par
2694 661 267	7	12	455,00
2694 661 268	8	12	410,00
2694 661 269	9	12	455,00
2694 661 270	10	12	410,00
2694 661 271	11	12	410,00

RECA asortiman slepih zakovica, aluminijum + klešta, 850-delni

- Aluminijum / čelik
- Pljosnata okrugla glava
- Sa RECA kleštima za slepe zakovice RTX 1-50
- U preglednom koferu (RECA VISO sortimentni kofer)


Broj artikla

[0956 937](#)

Komplet
8 499,00
dinara



3 x 6 mm Rupa-Ø: 3,1 mm Artikal: 0937 3 6 150 komada	3 x 8 mm Rupa-Ø: 3,1 mm Artikal: 0937 3 8 200 komada	4 x 6 mm Rupa-Ø: 4,1 mm Artikal: 0937 4 6 150 komada	4 x 8 mm Rupa-Ø: 4,1 mm Artikal: 0937 4 8 150 komada	4 x 10 mm Rupa-Ø: 4,1 mm Artikal: 0937 4 10 100 komada	4 x 12 mm Rupa-Ø: 4,1 mm Artikal: 0937 4 12 100 komada
--	--	--	--	--	--



RECA klešta za pop nitne RTX 1-50 / Artikal: 0949 15



RECA asortiman šelni za crevo sa pužnim navojem DIN 3017-1, 165-delni

- DIN 3017-1, oblik A, W2
- Širina: 9 mm
- Vijak: čelik, plavo pocinkovan
- Traka i kućište: nerđajući čelik
- U preglednom koferu (RECA VISO sortimentni kofer)

Broj artikla

[0956 539](#)

Stezno područje: 8 – 16 mm
Artikal:
0539 08 16
70 komada

Stezno područje: 12 – 22 mm
Artikal:
0539 012 20
50 komada

Stezno područje: 20 – 32 mm
Artikal:
0539 020 32
25 komada

Stezno područje: 25 – 40 mm
Artikal:
0539 025 40
20 komada

Komplet
8 499,00
dinara

RECA asortiman kablovskih vezica, crne, 200-delni


- Plastične kablovske vezice, crne
- U preglednom koferu (RECA VISO sortimentni kofer)

Broj artikla

[0956 502 2](#)



Komplet
4 999,00
dinara





RECA - Srbija

Pančevački Put 36/V
11210 Beograd
Tel: +381 (11) 271 31 35
reca@reca.co.rs

Sve informacije navedene u ovoj brošuri su neobavezujuće. Sve informacije su date u brošuri prema našim saznanjima. Za artikle u ovoj brošuri napravili smo detaljan opis dizajna, kvaliteta i primene, a ilustracije su što vernije. Zadržavamo pravo da izvršimo izmene bez prethodnog obaveštenja na primer u slučaju daljeg razvoja ili da bismo mogli da izvršimo poboljšanja. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nedostatke koji su posledica mogućih grešaka u štampanju ili pogrešnih aplikacija. Ponovo štampanje, uključujući i delimično umnožavanje, dozvoljeno je samo uz pismenu dozvolu kompanije.