

RECA FOCUS

Zima 2024/25

*Sve cene su prikazane bez PDV-a

www.reca.rs

RECA Roto glodalo HM ULTRA ZYA



- Zahvaljujući premazu, efikasnost skidanja materijala je DUPLO veća u poređenju sa drugim reznim alatima sa ukrštenim ozubljenjem
- Inovativna geometrija sa jedinstvenom kombinacijom profilisanih zarez sa niskim poprečnim ozubljenjem i slobodnim uglom
- Znatno povećane stope uklanjanja metala
- Smanjeno vreme brušenja
- Agresivna geometrija značajno poboljšava performanse sečenja
- Kraće vreme upotrebe komponenti
- Smanjenje ukupnih troškova

Primena:



- Metaloprerađivačke firme
- Brodogradnja
- Livnice
- Proizvodnja teških metala
- Nafta i gas
- Automobilska industrija



Broj artikla	Forma DIN	d1 mm	l2 mm	l1 mm	d2 mm	Cena
0678 300 111	ZYA	6	18	50	6	1920,00
0678 300 112	ZYA	8	19	67	6	2520,00
0678 300 113	ZYA	10	19	64	6	2700,00
0687 300 114	ZYA	12	25	70	6	4220,00



RECA Roto glodalo HM ULTRA ZYAS



Broj artikla	Forma	d1 mm	l2 mm	l1 mm	d2 mm	Cena
0678 300 121	ZYAS	6	18	50	6	2120,00
0678 300 122	ZYAS	8	19	64	6	2760,00
0678 300 123	ZYAS	10	19	64	6	2970,00
0678 300 124	ZYAS	12	25	70	6	4640,00

RECA Roto glodalo HM ULTRA KUD S6





Broj artikla	Forma	d1 mm	l2 mm	l1 mm	d2 mm	Cena
0678 300 141	KUD	6	4,7	50	6	2060,00
0678 300 142	KUD	8	7	52	6	2210,00
0678 300 143	KUD	10	8	53	6	2470,00
0678 300 144	KUD	12	11	56	6	3330,00



RECA Roto glodalo HM ULTRA WRC S6



Broj artikla	Forma	d1 mm	l2 mm	l1 mm	d2 mm	Cena
0678 300 130	WRC	4	15	60	6	3870,00
0678 300 131	WRC	6	18	50	6	2240,00
0678 300 132	WRC	8	19	64	6	2740,00
0678 300 133	WRC	10	19	64	6	3000,00
0678 300 134	WRC	12	25	70	6	4730,00




RECA Roto glodalo HM ULTRA RBF S6



Broj artikla	Forma DIN	d1 mm	l2 mm	l1 mm	d2 mm	Cena
0678 300 151	RBF	6	18	50	6	2340,00
0678 300 152	RBF	8	20	65	6	2750,00
0678 300 153	RBF	10	19	64	6	2940,00
0678 300 154	RBF	12	25	70	6	4350,00

RECA Roto glodalo HM ULTRA SPG S6



Broj artikla	For- ma	d1 mm	l2 mm	l1 mm	d2 mm	Cena
0678 300 161	SPG	6	18	50	6	2340,00
0678 300 162	SPG	8	19	64	6	2840,00
0678 300 163	SPG	10	19	64	6	3150,00
0678 300 164	SPG	12	25	70	6	4280,00

RECA Roto glodalo HM ULTRA RADIUS LINE S6



Broj artikla	Forma	d1 mm	l2 mm	l1 mm	d2 mm	Cena
0678 300 171	Radius	12,7	25	70	6	7 440,00



RECA KOMPLET HM ULTRA ROTO GLODALA



9 599,00



15 199,00



Broj artikla	Opis	Sadržaj	Sadržaj seta
0678 300 003	RECA komplet HM ULRA roto glodala	1 x 10 ZYAS, WCR, RBF	3-delni
0678 300 005	RECA komplet HM ULRA roto glodala	1 x 10 ZYAS, WRC, RBF, KUD, SPG	5-delni



Garnitura spiralnih burgija Ultra HSS-O

DIN 338, tip N, desnorezna 135 °, brušena
plus: često korišćene burgije od 1,0 do 5,0 mm su duplirane
(Ø1,0 i 1,5 mm u verziji 0624).
plus: robusna RECA plastična kasetna.



Broj artikla	Opis	Povećanje mm	Sadržaj seta mm
0620 004 913	Kaseta, 34-delna	0,5	1,0 - 13,0 (po 2x 1,0 - 5,0)



15 299,00

Garnitura mašinskih ureznica EVO HSS-Co5



16 499,00



Broj artikla	Opis	Sadržaj seta mm
0623 804 410	11-delna garnitura	Ureznice M4-M10, spiralne burgije Ø 3,3 - 8,51 mm, ultra upuštač 12,4 mm



RECA QUATTRO UPUŠTAC



Nejednak korak upuštača QUATTRO podiže univerzalno, precizno i brzo spuštanje na novi nivo. Bez obzira da li u akumulatorskoj bušilici, stubnoj bušilici ili u obradnom centru. Izuzetno udoban brz rad.

QUATTRO geometrija upuštača napravljena od dokazanog HSSX osnovnog materijala i Steam oxide površinska obrada čine ovaj alat jedinstvenim.

QUATTRO geometrija upuštača - 4 rezača

- Nejednak razmak reznih ivica - izuzetno lagan hod i savršena završna obrada bez tragova bušenja
- Više reznih ivica istovremeno u radu - znatno brži i precizniji rezultati upuštanja
- Raspodela sile delovanja na više reznih ivica - ušteda materijala i energije
- Potrebna je manja sila za napajanje - lakši rad
- Najnovija generacija - HSSX osnovni materijal

- Maksimalna temperatura otpornosti za bolji radni vek
- Univerzalno primenljiv - može se obrađivati više vrsta materijala

- Multifunkcionalna površina parnog oksida (Fe_2O_4) je čvrsto prijanjajući sloj oksida debljine 0,010mm (Steam Oxide)
- Poboľšano prijanjanje rashladnog maziva na površinu alata sprečava nagomilavanje i lepljenje strugotine
- Poboľšava protok strugotine između oštrica - manje razvijanje toplote u kritičnoj zoni
- Povećava površinsku tvrdoću - čime se poboľšava otpornost na habanje

TRICON prihvata - najbolji prenos obrtnog momenta

Sprečava proklizavanje upuštača u steznoj glavi bušilice - To znači da nema oštećenja bušilice

Bezbedno i čvrsto stezanje u steznoj glavi posebno kod steznih glava bez ključa

Optimalni prenos snage do vrha gde je potrebna snaga



Broj artikla	Sadržaj seta
0617 800 004	Ø10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5



RECA Diaflex paket 3-kom

ECO linija

Dijamantske ploče sa matrix segmentima.

Posebno ekonomska isplativost zahvaljujući ravnomerno raspoređenim dijamantima na segmentima.

Ravnomerna rezna brzina do zadnjeg milimetra.


Primena na ugaonoj brusilici.

Područje primene:

- građevinski materijal
- armirani beton
- prani beton
- keramika
- granit
- klinker
- opeka



Broj artikla	Ø mm	Rupa prihvata	Debljina mm	Visina segmenta	Pak. komada
0664 000 012	125	22,23	2,1	12	3



6 699,00

RECA rezna ploča RECAMIC zakrivljena 125x0,8x22,23mm

Rezna ploča RECA RECAMIC - Rezna ploča za čelik i nerđajući čelik, aluminijum i Hardox

Maksimalna brzina, maksimalna udobnost, maksimalni vek trajanja

Sa RECAMIC reznom pločom moguće je brže i udobnije sečenje nego ikad pre. Zbog optimizovane konstrukcije, keramička rezna ploča uvek daje hladan rez i ostaje oštra.

Područje primene:

- Rezna ploča bez gvožđa, sumpora i hrola ($\leq 0,1\%$) (nema rđe) sa prijatnim i mekanim rezom
- Vrlo dobra rezna sposobnost u čeliku i nerđajućem čeliku

Prednosti:

- Brzina RECAMIC abrazivno zrno - Keramičko abrazivno zrno za ultrabrz rez
- Agresivnost diska - odmah ulazi u materijal

Sigurnost:

- Ekstremna otpornost na opterećenje - u skladu sa ošab sigurnosnim smernicama
- Grube bočne strane - sprečava zaglavlivanje diska u jakim materijalima
- Pojačana sigurnosna mreža - izuzetna otpornost na opterećenje

Komfor:

- RECAMIC abrazivno zrno se češće lomi - manja koncentracija prašine
- Manji pritisak potreban za sečenje kroz materijal - manje vibracija i buke
- Precizni rezovi i rezovi bez vibracija - manje naknadnog obrađivanja

Vek trajanja:

- Mikroprekidi u keramičkom zrnu omogućavaju optimalnu potrošnju abraziva
- Specijalno vezivo - sprečava prerano trošenje RECAMIC abraziva
- Ugaone brusilice sa visokim performansama (1.400 W) povećavaju efikasnost rezanja i smanjuju troškove!



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Opis	Pak. komada
0670 701 125	125	0,8	Keramičko zrno	25



195,00

RECA brusna ploča - RECA ČELIK

Srednje tvrda „Strukturirana“ brusna ploča za grubo brušenje sa visokom efikasnošću skidanja materijala, hladnim brušenjem i niskim vibracijama. Specijalna formula za obradu čelika - ali je takođe pogodna i za obradu nerđajućeg čelika.

Brusna ploča za grubo brušenje bez gvožđa, sumpora i hlorida ($\leq 0,1\%$), bez površinskog rđanja.

Za najteže uslove korišćenja i visoku otpornost ivica.

Prednosti:

- Hladno brušenje - Materijal se lakše obrađuje

Brzina:

- Najbrže vreme grubog brušenja u čeliku
- Strukturirana brusna ploča za grubo brušenje, više abrazivnog materijala u upotrebi, potreban manji pritisak

Sigurnost:

- Najviši zahtevi bezbednosti prema oSa bezbednosnim smernicama se ispunjavaju
- Ojačano sigurnosno platno

Komfor:

- Smanjena vibracija, što omogućava prijatno brušenje
- Strukturisana površina brusne ploče za grubo brušenje za manji razvoj toplote - manje naknadnog rada
- Bez prašine - znatno manje prašine pri brušenju

Vek trajanja:

- Optimalan odnos između veka trajanja i skidanja materijala
- Maksimalan vek trajanja pri obradi ivica



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Opis	Pak. komada	Cena
0669 610 115	115	6	zakrivljena izvedba	10	203,00
0669 610 125	125	6	zakrivljena izvedba	10	221,00
0669 610 150	150	6	zakrivljena izvedba	10	308,00
0669 610 180	180	6	zakrivljena izvedba	10	330,00
0669 610 230	230	6	zakrivljena izvedba	10	475,00

RECA Mop od runa

Pogodan za uklanjanje toplootporne boje, rđe, čađi i laka, za fino brušenje, čišćenje, obradu i poliranje nerđajućeg čelika, čelika, aluminijuma i obojenih metala



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Boja	Pak. komada	Cena
0666 030 000	125	100	smeđa	10	680,00
0666 030 010	125	180	crvena	10	680,00
0666 030 020	125	320	plava	10	690,00



RECA permanentni DUO marker

Prednosti:

- Širina linije markera za duboke rupe: 2 mm
- Širina linije standardnog markera: 1,5 do 3 mm
- Za obeležavanje na teško dostupnim mestima
- Otporan na svetlost i brzo se suši
- Trajno vodootporan i otporan na habanje
- Specijalni vrh glave sprečava klizanje ako pritisnete previše
- Za obeležavanje gotovo svih materijala kao što su plastika, karton, metal, staklo, guma, drvo itd.

Mastilo slabog mirisa bez dodatka Xylol-Toluol – a

Oblasti primene:

Metal, montaža, industrija, građevinarstvo, drvena konstrukcija

Sadržaj:

5 komada

Broj artikla	Boja	Forma	Debljina mm	Pak. komada
0695 900 330	crna	okrugli vrh	1,5-3	5



759,00

Kreda

- Za označavanje vlažnog i suvog drveta, metala, kamena, betona, cigle, papira, kartona, plastike i asfalta.
- Idealno za označavanje pozicija
- Otporna na atmosferske uticaje i svetlo

Primena:

- Građevinski radovi, metal, instalacije, drvo

Sadržaj:

12 komada

Broj artikla	Boja	Forma	Dužina mm	Ø mm	Cena
0695 900 251	bela	šestougaona	120	12	69,00
0695 900 252	žuta	šestougaona	120	12	69,00
0695 900 253	crvena	šestougaona	120	12	69,00
0695 900 254	plava	šestougaona	120	12	69,00



RECA držač krede

Za kredu za označavanje

- Stabilna izvedba od aluminijuma sa praktičnom zakačkom
- Za okrugle i šestougaone krede prečnika 1 - 12 mm
- Štiti ruke i odeću od prljanja i kredu od pucanja

Primena:

- Građevinski radovi, metal, instalacije, drvo

Broj artikla	Forma	Dužina mm	Ø mm
0695 900 250	Okrugli	115	21



1 350,00

JAPANSKA TESTERA

Univerzalna

Jednostrano nazubljena testera za stolarske radove za drvene spojeve i uklapanja.

Brzi, čisti i precizni rezovi u drvetu i plastičnim materijalima. Oštrica od veoma kvalitetnog materijala, trostrano brušeni i induktivno kaljeni zupci. 2-komponentna drška od specijalnog tvrdog plastičnog materijala otpornog na udarce i rukohvatom osiguranim od klizanja i zaštitom za prste, brza zamena listova pritiskom na dugme.

Broj artikla	Radna dužina mm	Zuba/Col	Opis
2696 669 001	300	14	Univerzalna



2 999,00

Fina

Jednostrano nazubljena testera sa

posebno finim ozubljenjem za visok kvalitet površine.

Brzi, čisti i precizni rezovi u drvetu i plastičnim materijalima.

Oštrica od veoma kvalitetnog materijala, trostrano brušeni i induktivno kaljeni

zupci. 2-komponentna drška od

specijalnog tvrdog plastičnog

materijala otpornog na udarce i rukohvatom

osiguranim od klizanja i zaštitom za prste,

brza zamena listova pritiskom na dugme.

Broj artikla	Radna dužina mm	Zuba/Col	Opis
2696 669 003	270	17	Fina



2 999,00

Duo-Universal

Dvostrano nazubljena testera za stolarske radove za drvene spojeve i uklapanja.

Brzi, čisti i precizni rezovi u drvetu i plastičnim materijalima. Oštrica od veoma kvalitetnog materijala, trostrano brušeni i induktivno kaljeni zupci. Drška od specijalnog tvrdog plastičnog materijala otpornog na udarce, brza zamena listova pritiskom na dugme.

Broj artikla	Radna dužina mm	Zuba/Col	Opis
2696 669 005	240	9 & 17	Duo Universal



3 299,00

STARLOCK univerzalni komplet 5-delni

5-delni

- Multi Tool komplet alata za raznovrsnu primenu
- Za testerisanje, uranjanje, brušenje i struganje raznih materijala
- Starlock prihvat alata

Napomena:

Brusni papir dostupan zasebno pod brojem artikla:

0602 000 6

Broj artikla	Prihvat	Sadržaj seta
0602 000 900	Starlock	0602 000102 Drvo BIM 32 0602 000 201 Drvo&Metal BIM 32 0602 000 301 Metal BIM 32 0602 000 501 Strugač HCS32 0602 000 602 Brusna ploča 32



6 600,00

Komplet odvrtča zalomljenih vijaka, 5-delni

Univerzalna upotreba za različite prečnike vijaka. U odlomljeni vijak izbušiti rupu (po tablici). U tu rupu okretanjem u levo zavija se odvijač zalomljenih vijaka sve dok spoj ne popusti i ne odvije zalomljeni vijak. Birati što veći prečnik odvijača.

Kompletno u plastičnoj kutiji

Broj artikla	Opis	Pak. komada	Cena
1695 675 962	M3 - M18	1	4100,00
1695 675 970	M3 - M24	1	5699,00
1695 675 989	M3 - M42	1	12.199,00

GEDORE




Tipl RND Quattro

RND Quattro je svestrani najlonski tipl koji veoma čvrsto drži u različitim materijalima zahvaljujući svom 4-strukom širenju. Inovativna konstrukcija sprečava okretanje u rupi.



Broj artikla	d mm	l mm	Rupa-Ø mm	Dubina rupe	h (nom)	Prečnik vijka za drvo	Pak. komada	Cena
0903 305 125	5	25	5	35	25	3-4mm	200	199,00
0903 306 130	6	30	6	45	30	4-5mm	200	249,00
0903 306 145	6	45	6	60	45	4-5mm	150	339,00
0903 308 140	8	40	8	55	40	4,5-6mm	100	529,00
0903 308 150	8	50	8	65	50	4,5-6mm	100	619,00
0903 310 150	10	50	10	65	50	6-8mm	50	819,00
0903 312 160	12	60	12	80	60	8-10mm	25	1950,00
0903 314 170	14	70	14	90	70	10-12mm	15	2050,00

Napomena: Cena u tablici je za 100kom.



5 999,00

RECA akumulatorski džepni reflektor

POCKET R1000

Kompaktni radni reflektor sa velikom snagom

- Širokougaona - LED (COB-LED)
- Mini držač - rasklopivi
- 360° rotirajuća kuka za kačenje
- Snažni magnetni držač
- Višenamenski prsten omogućava ergonomično nošenje reflektora i pruža sigurno držanje u ruci
- Utičnica za punjenje sa gumenim poklopcem
- Punjiva preko USB Tip-C kabla



VIDEO:



Broj artikla	Snaga W	Boja svetlosti	Jačina svetla	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Nivo zaštite
0981 301 601	7,5	6000	250 / 500 / 1000	106,3	94,3	40,5	IP 65



RECA džepna aku lampa MINI 1800 Boost

Profesionalna mini baterijska lampa 1800 Boost

- Snažna svetiljka sa Boost režimom
- Tri LED diode visokih performansi (fokusrane na tačku)
- Kompaktna veličina sa ekstremnom svetlosnom snagom
- Robusno aluminijumsko kućište i metalni držač za pojas
- Snažan magnet za držanje
- Punjiva preko Tip-C kabla

4 899,00

Broj artikla	Opis	Struja lm	Vreme rada	Dužina mm	Širina mm	Težina g	Nivo zaštite
0981 102 019	Mini 1800 Boost	60-800	1,5-13	73,6	37	98	IP 20

RECA silikon za visoke temperature S 300

Jednokomponentni, sa primesom acetata

Za zaptivanje fugni i spojnih fugni u industrijskom i građevinskom sektoru, kod kojih se traži velika termička otpornost. Posebno prikladan za zaptivanje dimnjaka (zamenjuje git za kotlove), za grejanje i sanitarije.


Otporan na starenje i atmosferske uticaje.

Dobra otpornost na UV zračenje.

Vrlo dobro prijanja na staklo i glazirane površine.

Vulkanizira se u trajnoo elastičnu crvenu masu.

Broj artikla	Boja	Sadržaj ml	Pak. komada
0898 313	crvena	310	12



RECA ECONOMAX koaksijalni pištolj za kartuše

Pištolf za silikon za profesionalnu upotrebu sa malim otporom usled specijalnog prenosa sile. Mehanički prikaz sadržaja, posebno stabilna verzija za sve uobičajene kartuše i za koaksijalne dvokomponentne kartuše

Broj artikla	Opis	Pak. komada
0891 021 912	Za VM-multi plus, za silionske kartuše	1

RECA Montažna 1K PU pena S29

1 komponentna univerzalna pena za gradnju i ispunjavanje

Ne sadrži (H)FKW gas (ne izaziva efekat staklene bašte).

Odgovara klasi građevinskih materijala B3 prema DIN 4102-Deo 1.

Odgovara klasi F prema DIN-EN13501-1.



Broj artikla	Sadržaj ml	Boja	Opis	Pak. komada
0898 229 001	750	bež	S29 za pištolj za penu	12





RECA pištolj za montažu za PU penu

Profesionalni pištolj za PU penu od veoma lake plastike.

Prednosti:

- Unutrašnjost urađena od metala.
- Rukohvat od najlona iz dva dela.
- Jednostavna kontrola doziranja.

Napomena:

Pištolt je potrebno čistiti u pravilnim vremenskim razmacima sa univerzalnim sredstvom za čišćenje 0898 225.



Broj artikla	Opis	Pak.komada
0891 151	Metal	1

Zaštitne naočare

RECA RX 207

- Udobnost nošenja zahvaljujući novom obliku ručki
- Softpad mekani delovi na nosnom delu
- Protivklizni krajevi ručki
- Presvučene slojem otpornim na grebanje
- Presvučene slojem protiv zamagljivanja
- Težina: 24g

Broj artikla	Zaštitno slatko	Standardi	Pak. komada	Cena
0687 216 010	Prozimo	EN 166, EN 170	10	799,00
0687 216 020	Sivo	EN 166, EN 170, EN 172	10	799,00



ERGO 5011 Univerzalni super lepak, SmartPen, brzi 30g

Za precizno lepljenje

Prednosti ergo.SmartPen® na prvi pogled:

Visoka preciznost i precizno nanošenje sa ergo.® okretnom kapom.

Doziranje bez napora zahvaljujući pritisnoj ručici.

Lako rukovanje.



Broj artikla	Pogodno za	Radna temperatura	Sadržaj g	Pak. komada
0983 501 14	Univerzalni, brzi	-30 - + 80	30	1





RECA - Srbija

Pančevački put 36/V
11210 Beograd
Tel: +381 (11) 271 31 35
reca@reca.co.rs

Sve informacije navede u ovoj brošuri su neobaveštjuće.
Sve informacije su date u brošuri prema našim saznanjima.
Za artikle u ovoj brošuri napravili smo detaljan opis dizajna, kvaliteta i primene, a ilustraciju su što vernije. Zadržavamo pravo da izvršimo izmene bez prethodnog obaveštenja na primer u slučaju daljeg razvoja ili da bismo mogli da izvršimo poboljšanja.
Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nedostatke koji su posledica mogućih grešaka u štampanju ili pogrešnih aplikacija. Ponovno štampanje, uključujući i delimično umnožavanje, dozvoljeno je samo uz pismenu dozvolu kompanije.