

RECA FOCUS

Proleće 2025

*Sve cene su prikazane bez PDV-a

www.reca.rs

RECA Univerzalni izvlakač 2-kraki mehanički

- Univerzalni 2-kraki izvlakač za skidanje ležajeva, zupčanika i diskova
- Kovane čeljusti sa steznim mehanizmom i šestougaonom glavom
- Za svlačenje delova sa osovine uz moguću pristup sa spoljne strane

Broj artikla	Model	Opseg zatezanja	Dubina zatezanja	Spoljna širina hvatanja	Težina kg	Cena
0695 501 020	2410	95	100	92 - 130	1,1	9.999,00
0695 501 021	2415	135	100	100 - 175	1,3	10.999,00
0695 501 022	2420	165	150	130 - 225	3,5	16.499,00
0695 501 024	2425	190	155	135 - 250	3,6	16.999,00
0695 501 025	2430	240	205	175 - 325	7,7	29.999,00
0695 501 026	2435	350	200	175 - 425	9,0	29.999,00
0695 501 027	2440	510	200	220 - 580	15,0	54.999,00



VIDEO:



ODGOVARA ZA

Broj artikla: [0703 400 1](#) RECA Komplet klešta za sigurnosne prstenove




RECA Razbijač matica

- Posebna oštrica od visokokvalitetnog alatnog čelika za veliku otpornost i glatki rez
- Heavy-duty sa tvrdoćom od 64 HRC
- Trenje je smanjeno i obrtni moment pri sečenju je redukovan za 30%
- Optimizovana geometrija reznog ugla, koja zahteva upola manje snage
- Kao rezultat toga značajno je smanjen rizik od grešaka

NOVO



Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Veličina ključa mm	Radni prostor M	Cena
0695 501 800	84	32	22	do M10	8.499,00
0695 501 810	102	46	24	M5 - M16	9.999,00
0695 501 820	120	61	27	M18 - M24	13.999,00



ODGOVARA ZA

Broj artikla: [0700 104 12](#) RECA Oksto-viličasti ključ



VIDEO:



RECA Cilindrična testera HSS-Co8


Bimetal, za čelik i plemeniti čelik.
 Za mobilne i stacionarne mašine.
 Kod rezanja metala koristiti rashladna sredstva.
 Kod rezanja plemenitog čelika smanjiti broj obrtaja.
 Kako bi se sprečilo pregorevanje potrebno je redovno uklanjati strugotine.
 Veća tačnost obrtaja zbog dodatnog pojačanja i više navojnih koraka.
 Ekstremni oblik zubaca za lak početak i brzi napredak.
 Vario podela zubaca 4/6 Z HSS-Co8 (8% Co) za veći kvalit reza i brzo odvođenje toplote za maksimalan radni vek.
 Područje primene: čelik, plemeniti čelik, liv, bakar, bronza, aluminijum, plastika, drvo.

HSS-Co8



Broj artikla	ø mm	ø(col) Col	Dubina sečenja mm	Cena	Broj artikla	ø mm	ø(col) Col	Dubina sečenja mm	Cena
0609 000 014	14	9/16	38	330,00	0609 000 065	65	29/16	38	950,00
0609 000 016	16	5/8	38	330,00	0609 000 067	67	25/8	38	1100,00
0609 000 017	17	11/16	38	330,00	0609 000 068	68	211/16	38	1100,00
0609 000 019	19	3/4	38	330,00	0609 000 070	70	23/4	38	1100,00
0609 000 020	20	25/32	38	330,00	0609 000 073	73	27/8	38	1100,00
0609 000 021	21	13/16	38	450,00	0609 000 074	74	223/25	38	1100,00
0609 000 022	22	7/8	38	450,00	0609 000 076	76	3	38	1100,00
0609 000 024	24	15/16	38	450,00	0609 000 079	79	31/8	38	1100,00
0609 000 025	25	1	38	450,00	0609 000 083	83	31/4	38	1100,00
0609 000 027	27	11/16	38	500,00	0609 000 086	86	33/8	38	1500,00
0609 000 029	29	11/18	38	500,00	0609 000 089	89	31/2	38	1500,00
0609 000 030	30	13/16	38	500,00	0609 000 092	92	35/8	38	1500,00
0609 000 032	32	11/4	38	500,00	0609 000 095	95	33/4	38	1600,00
0609 000 033	33	15/16	38	500,00	0609 000 098	98	37/8	38	1600,00
0609 000 035	35	13/8	38	700,00	0609 000 102	102	4	38	1600,00
0609 000 037	37	17/16	38	700,00	0609 000 105	105	41/8	38	1600,00
0609 000 038	38	11/2	38	700,00	0609 000 108	108	41/4	38	1600,00
0609 000 040	40	19/16	38	700,00	0609 000 111	111	43/8	38	1600,00
0609 000 041	41	15/8	38	700,00	0609 000 114	114	41/2	38	2300,00
0609 000 043	43	111/16	38	700,00	0609 000 121	121	43/4	38	2300,00
0609 000 044	44	13/4	38	700,00	0609 000 127	127	5	38	2300,00
0609 000 046	46	113/6	38	700,00	0609 000 140	140	51/2	38	2800,00
0609 000 048	48	17/8	38	850,00	0609 000 152	152	6	38	2800,00
0609 000 051	51	2	38	850,00	0609 000 160	160	6-5/16	38	2800,00
0609 000 052	52	21/6	38	850,00	0609 000 168	168	6-5/8	38	4000,00
0609 000 054	54	21/8	38	850,00	0609 000 170	170	6-11/16	38	4000,00
0609 000 057	57	21/4	38	850,00	0609 000 177	177	6-31/32	38	4000,00
0609 000 059	59	25/16	38	950,00	0609 000 190	190	7-15/32	38	5000,00
0609 000 060	60	13/8	38	950,00	0609 000 200	200	7-7/8	38	5000,00
0609 000 064	64	21/2	38	950,00	0609 000 210	210	8-1/4	38	5000,00

RECA Pribor za cilindrične testere



RECA PRIHVAT A1, ZA CILINDRIČNU TESTERU

499,00

Broj artikla	Opis	Prihvat	Dužina mm	za ø mm
0609 101 090	Prihvat za cilindričnu testeru	6-ugao, veličina 9,5	-	14-30



RECA PRIHVAT A2, ZA CILINDRIČNU TESTERU

999,00

Broj artikla	Opis	Prihvat	Dužina mm	za ø mm
0609 102 090	Prihvat za cilindričnu testeru	6-ugao, veličina 9,5	-	32-210



RECA PRIHVAT A2, ZA CILINDRIČNU TESTERU

999,00

Broj artikla	Opis	Prihvat	Dužina mm	za ø mm
0609 102 110	Prihvat za cilindričnu testeru	6-ugao, veličina 11,0	-	32-152



RECA BURGIIJA ZA CENTRIRANJE

299,00


Broj artikla	Opis	Prihvat	Dužina mm	za ø mm
0609 105 080	Burgija za centriranje, za prihvat A1, A2	-	80	6,4

RECA Mašinska stega

Standard

Idealna za bušenje i glodanje, čeljusti u obliku prizme i vreteno kaljeni i brušeni.

Broj artikla	Širina čeljusti mm	Visina čeljusti mm	Opseg zatezanja	Sila zate- zanja N	Težina kg	Cena
3653 732 100	100	30	85	5000	4	24.999,00
3653 732 120	120	30	120	6500	5	29.999,00
3653 732 140	150	38	150	8000	8,4	39.999,00



RECA kasete MAMBO sa spiralnim burgijama ECO HSS-Co5

DIN 338, tip N, brušena, desnorezna 135°

Spiralna burgija sa cilindričnim prihvatom, kratka, desnorezna, DIN 338

HSS-Co 5% sa izraženom toplotnom stabilnošću

Za bušenje legiranih i nelegiranih čelika i svih vrsta liva do čvrstoće od 1000 N/mm²

Izvrstan izbor za obradu materijala sa tankim ili ivicama srednje debljine



Broj artikla	Opis	Korak mm	Sadržaj seta
0621 999 913	Kaseta 25-delna.	0,5	1,0-13,0



12.999,00

RECA HSS-Co dupla spiralna burgija

DIN 1897/N, dupla desnorezna 135, ekstra kratka

Unakrsno brušen vrh za precizno centriranje, lagan početak bušenja.

2 vrha za bušenje za dvostruko brži učinak bušenja.

Kratka izvedba za najvišu stabilnost i sigurnost od lomova.

Kratki kanali za odvođenje strugotine za radove skoro bez vibracije i dug vek trajanja.

Odlična preciznost bušenja.

Prikladna za tanke materijale do 900 N/mm² kao npr. karoserije motornih vozila, rupe za zakovice u sistemima grejanja, ventilacionih i klimatizacionih vodova i sl.



Broj artikla	Ø mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Pak. komada	Cena
0635 400 031	3,1	11	49	10	150,00
0635 400 032	3,2	11	49	10	150,00
0635 400 033	3,3	11	49	10	150,00
0635 400 041	4,1	14	55	10	180,00
0635 400 042	4,2	14	55	10	180,00
0635 400 050	5	17	62	10	220,00



RECA Udarna burgija Mega-tron

Sistem SDS-max.

RECA Mega-tron udarna burgija, SDS-max.

Pogodna za bušenje betona, cigle i prirodnog kamena.



Broj artikla	Ø mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Pak. komada
0649 455 550	55	410	550	1



21.499,00

RECA Spojnica za kablove Kompakt

Praktično ožičenje zahvaljujući minijaturnom dizajnu.

Ulazi u obliku levka olakšavajući priključivanje.

Jednostavno, brzo i sigurno povezivanje bakarnih provodnika.

Kućiste od providnog polikarbonata, opruga od nerđajućeg čelika.

Dužina skinute izolacije može se lako proveriti integrisanim graničnikom na svakoj klemi.

Za provodnike sa jednom ili više žica.

Sa prorezom za testiranje na poledini.

Poprečni presek se može pojedinačno menjati.

Samogasivo prema standardu UL94 V2.

Dužina skidanja izolacije: 11 mm.

Maksimalna struja: 24 A.



Broj artikla	Broj Kablovi	Presek žice	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Temperaturni op-	Pak. komada	Cena (za 100 kom)
0556 211 202	2	0,5 - 2,5	10	16,6	6	110	100	1500,00
0556 211 203	3	0,5 - 2,5	14	16,6	6	110	100	1500,00
0556 211 204	4	0,5 - 2,5	18	16,6	6	110	100	1600,00
0556 211 205	5	0,5 - 2,5	22	16,6	6	110	100	1800,00

*obavezno poručivanje na pakovanje

RECA Termo bužir

Za električne instalacije, povezivanje, zaštitu od korozije.

Samogašeci.

Izvedba od 5 m ili 10 m u praktičnoj kutiji.

Temperatura otpornost: -55 °C do 120 °C

Broj artikla	Prečnik pre skupljanja	Prečnik posle skupljanja	Debljina zida	Max. odnos skupl-	Dužina mm	Pak. komada	Cena
0771 000 024	2,4	1,2	0,5	2: 1	10.000	1	449,00
0771 000 032	3,2	1,6	0,5	2: 1	10.000	1	499,00
0771 000 048	4,8	2,4	0,5	2: 1	10.000	1	549,00
0771 000 064	6,4	3,2	0,6	2: 1	5.000	1	549,00
0771 000 095	9,5	4,8	0,6	2: 1	5.000	1	549,00
0771 000 127	12,7	6,4	0,6	2: 1	5.000	1	599,00
0771 000 190	19	9,5	0,8	2: 1	5.000	1	749,00
0771 000 254	25,4	12,7	0,9	2: 1	5.000	1	1.199,00




RECA Gipskartonski tipl Jet-Plug

Jednostavna i brza montaža u gipskartonske ploče bez predbušenja.

Broj artikla	Cena (za 100 kom)
0905 801 030	1.999,00

*obavezno poručivanje na pakovanje





RECA ECO LEVEL Libele

- Praškasti premaz
- Vertikalno i horizontalno nivelisanje
- Tolerancija merenja od 1 mm/m
- Gumeni poklopci na krajevima kao zaštita od udara i oštećenja
- Prerez za kačenje - odlaganje



Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Cena
0705 402 031	300	22,7	52,5	1.499,00
0705 402 041	400	22,7	52,5	1.499,00
0705 402 061	600	22,7	52,5	1.599,00
0705 402 081	800	22,7	52,5	1.999,00
0705 402 101	1000	22,7	52,5	2.399,00
0705 402 121	1200	22,7	52,5	2.699,00
0705 402 151	1500	22,7	52,5	3.999,00
0705 402 181	1800	22,7	52,5	4.499,00
0705 402 201	2000	22,7	52,5	4.999,00



RECA Disk sa brusnim runom za finu obradu

Za upotrebu pre i posle obrade.

- Napravljen od sintetičkog runa velike gustine
- Specijalno dizajnirano za obradu metalnih površina
- max. broj obrtaja 10.000 o/min
- Idealni broj obrtaja 6.000 o/min

Broj artikla	Ø mm	Rupa prihvata mm	Granulacija	Tvrdoća	Pak. komada	Cena
0666 811 580	115	22,23	80	Grubi	5	1.999,00
0666 811 528	115	22,23	280	Fini	5	1.799,00
0666 811 560	115	22,23	600	Super fini	5	1.599,00



RECA Fire-Mop

Keramički grubi disk za čišćenje.

Univerzalno primenjivo. Posebno za nerđajući čelik, čelik, obojene metale, drvo i plastiku. Sa malim pritiskom, disk se može koristiti za završnu obradu.

Oblasti primene:

Dubinsko čišćenje raznih površina. Uklanjanje rđe, ostataka korozije, kamenca, prljavštine, tvrdokornih boja, premaza.

Pažnja: Koristite ugaonu brusilicu sa regulacijom brzine i nosite zaštitne naočare i rukavice!



Broj artikla	Ø mm	Rupa prihvata mm
0666 920 125	125	22,23



1.399,00

RECA Diaflex BGX17 Turbo

17mm segmenti zavareni laserom.

Sa titanom presvučeni dijamanti za ekstremnu reznú brzinu i dugi vek trajanja.

Robusna verzija skoro bez vibracija.

Za zahtevne radove u građevinarstvu.

Za ugaone brusilice, motorne rezne testere, rezačice fuge i stone testere.

Za „stari“ beton, beton, armirani beton, razne betonske oblike, granit, opeku, krečnjak



Broj artikla	Ø mm	Dužina segmenata mm	Debljina seg- menata	Visina segmenata mm	Cena
0664 998 230	230	44,4	2,8	17	12.999,00
0664 998 300	300	42,6	2,8	17	15.999,00
0664 998 305	300	42,6	2,8	17	15.999,00
0664 998 350	350	42,6	3,0	17	17.999,00
0664 998 355	350	42,6	3,0	17	17.999,00
0664 998 400	400	41,1	3,2	17	21.999,00
0664 998 405	400	41,1	3,2	17	21.999,00
0664 998 403	400	41,1	3,2	17	21.999,00



RECA Komplet inbus ključeva Multicolor

9-delni komplet

Komplet inbus ključeva u boji sa pridržavajućom funkcijom (od veličine 3,0mm).

Hex Plus profil za veće prihvatne / kontaktne površine čime je gotovo eliminisana mogućnost uništavanja glave vijka.

Kuglasta glava na dužem kraku sa pridržavajućom funkcijom za radove pod uglom na teško dostupnim mestima.

BlackLaser površinska obrada za izvrsnu površinsku zaštitu uključujući i zaštitu od korozije.



Broj artikla	Opis	Sadržaj seta
0701 760 401	Inbus sa kuglastom glavom i pridržavajućom funkcijom	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10



5.499,00

RECA Komplet inbus ključeva Multicolor INOX

9-delni komplet

Komplet inbus ključeva u boji od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika čime se sprečava prenos korozije.

Hex Plus profil za veće prihvatne/kontaktne površine čime je gotovo eliminisana mogućnost uništavanja glave vijka.

Kuglasta glava na dužem kraku za radove pod uglom i na teško dostupnim mestima.



Broj artikla	Opis	Sadržaj seta
0701 760 201	Inbus sa kuglastom glavom INOX	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10



6.499,00



RECA Univerzalni i brzi čistač - Multi Clean

ARECAL

Visokokvalitetna, bezacetonska alternativa za čistač kočnica

- Čisti, odmašćuje, uklanja tvrdokornu prljavštinu
- Nanošenje bez ostatka, bez acetona
- Vrlo brz efekat, značajno smanjen rizik od grešaka

Odmašćivanje i čišćenje svih vrsta metala, stakla i keramike. Uklanjanje ostataka silikona i lepka sa metala

Aplikacija:

- Ne prskati na vruće delove, prethodno proveriti postojanost boje laka i materijala
- Poprskati delove i obrisati čistom krpom
- Kod kratkotrajnog prskanja i zbog brzog isparavanja rastvarača, ne oštećuje kožu ni gumu, prethodno proverite kompatibilnost gumenih i plastičnih delova sa lakiranom površinom

Broj artikla: [0895 015 750](#)

Opis: Konzerva za jednokratnu upotrebu

Sadržaj ml: 750

Pak. komada: 12



550,00

RECA Pomoćno sredstvo za bušenje i rezanje - BIO CUT

ARECAL

BIO proizvod

- Visokokvalitetno sredstvo za bušenje i rezanje čiji sastojci su u potpunosti biološki razgradivi, bez sastojaka mineralnih ulja
- Optimalno za bušenje, struganje, narezivanje navoja, glodanje i sečenje svih vrsta čelika, plemenitog i livenog čelika, titanijuma i drugih nemetala.
- Osnova proizvoda su obnovljivi izvori, glavni sastojak je potpuno rafinisano ulje uljane repice u kvalitetu prehrambenih namirnica.
- Hladi i podmazuje
- Značajno produžuje radni vek alata
- Sprečava nastanak pucni jer sprečava lepljenje strugotine pri bušenju
- Obrađeni delovi su trajno zaštićeni od korozije

Broj artikla: [0896 410 400](#)

Opis: Konzerva za jednokratnu upotrebu

Sadržaj ml: 400

Pak. komada: 15



1.200,00



RECA Makaze za armaturu

Noževi i glava od specijalnog čelika

- Kovana
- Smanjena potrebna sila sečenja zbog optimalne geometrije makaza.
- Graničnik sa izuzetno velikim odbojnikom
- Precizno i jednostavno podešavanje noževa pomoću ekscentričnih vijaka.



Broj artikla	Opseg sečenja, 19 HRC mm	Dužina mm	Cena
0703 500 000	8	460	6.499,00
0703 500 001	9	620	7.499,00
0703 500 002	11	780	9.499,00
0703 500 003	13	900	13.499,00

RECA Makaze za armaturne mreže

Noževi i glava od specijalnog čelika

- Kovana
- Smanjena potrebna sila sečenja.
- Graničnik sa izuzetno velikim odbojnikom
- Za uobičajenu armaturu, kao i za čelike za prednaprezanje i poboljšanu čeličnu žicu.
- Podešavajući noževi



Broj artikla	Opseg sečenja, 19 HRX mm	Dužina mm
0703 500 004	11	900

12.499,00

RECA Armiračka klešta

Izolovana uranjanjem.

Sa oštricom izbočenom prema spolja tako da se mogu upotrebljavati i na problematičnim mestima, maksimalan prenos snage zbog ekscentričnog položaja zgloba, ušteda snage za 40-50%. Uzak oblik omogućava rad na teško dostupnim mestima.



Broj artikla	Dužina mm	Širina glave mm	Opseg sečenja, polu	Opseg sečenja, tvrda	Težina g	Cena
0703 712 231	220	25	2,4	1,6	334	2.199,00
0703 713 261	250	25	2,4	1,6	429	2.299,00
0703 714 301	280	25	2,8	1,8	499	2.399,00

RECA Snažni lepak Fix-it ultra S 80

Univerzalni - bez mirisa.

Izuzetno visoka početna čvrstoća lepljenja, ne ekspandira.

Ostaje elastičan.

Brz rad.

Otporan na atmosferske uticaje.

Otporan na UV zračenje, bez mirisa.

Jednokomponentni lepak veoma visoke početne čistoće.

Odlična adhezija na većini podloga, kao što su staklo, glazirane površine, porcelan, epoksi smole, poliestar, PVC, PU, nerđajući čelik, eloksirani aluminijum, bakar, cink, olovo, lakirano drvo, HPL paneli, drvene lajsne, kamen, mermer, ogledala i još mnogo toga.



Broj artikla	Boja	Sadržaj ml	Pak. komada
0898 480	bela	290	12

750,00

RECA Komplet klešta za sigurnosne prstenove


8-delni komplet ravnih klešta

Materijal: kovani čelik, okaljen

Zaštita: lakirano crnom bojom

Sadržaj seta:

J 0, J 1, J 2, J 3, A 0, A 1, A 2, A 3



Broj artikla

0703 400 1

12.499,00

RECA Komplet savijenih klešta za sigurnosne prstenove


8-delni komplet savijenih klešta

Materijal: kovani čelik

Crno lakirana površina

Sadržaj seta:

J 01, J 11, J 21, J 31, A 01, A 11, A 21, A 31



Broj artikla

0703 400 11

12.499,00

RECA Skladišna kutija

0957 004

- Eurobox kutija sa poklopcem
- Od polipropilena
- Veličine su usklađene sa patentiranim dimenzijama 1.200 x 800 mm

Broj artikla: [0957 004](#)

400 mm x 280 mm x 300 mm



1.999,00


RECA Kutija za alat

0700 004

- Čvrst dizajn od čeličnog lima
- Lakirana zelenom bojom
- Preklopna ručka
- Poklopci sa savijenim ivicama, otporni na uvijanje sa otvorima za katanac
- Šarke po celoj dužini poklopaca

Broj artikla [0700 004](#)

530 mm x 200 mm x 200mm



9.999,00





RECA - Srbija

Pančevački put 36/V
11210 Beograd
Tel: +381 (11) 271 31 35
reca@reca.co.rs

Sve informacije navede u ovoj brošuri su neobaveštjuće.
Sve informacije su date u brošuri prema našim saznanjima.
Za artikle u ovoj brošuri napravili smo detaljan opis dizajna, kvaliteta i primene, a ilustraciju su što vernije. Zadržavamo pravo da izvršimo izmene bez prethodnog obaveštenja na primer u slučaju daljeg razvoja ili da bismo mogli da izvršimo poboljšanja.
Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nedostatke koji su posledica mogućih grešaka u štampanju ili pogrešnih aplikacija. Ponovno štampanje, uključujući i delimično umnožavanje, dozvoljeno je samo uz pismenu dozvolu kompanije.