



RECA FOCUS

Leto 2025

*Sve cene su prikazane bez PDV-a

RECA Lamelasti brusni disk Ceramic-Mop ECO

RECA Ceramic-Mop ECO – Lamelasti brusni disk za maksimalnu efikasnost
Visokoperformansni lamelasti disk sa keramičkim zrnima samooštreće strukture za intenzivno skidanje materijala i dug vek trajanja. Pogodan za rad na čeliku, INOX-u, aluminijumu i svim vrstama metala.

- Keramička zrnca omogućavaju konstantno oštar rez i ravnomerno brušenje
- Potpuna iskoristivost zrna do kraja habanja
- Robusno brusno tkanje i aktivna brusna presvlaka
- Visoka otpornost na habanje, posebno pri obradi ivica
- Smanjena potreba za dodatnim doradama



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Opis	Pak. komada	Prihvat	Cena
0666 211 040	115	40	Zakrivljeni	25	22,23	220,00
0666 211 060	115	60	Zakrivljeni	25	22,23	220,00
0666 212 040	125	40	Zakrivljeni	25	22,23	270,00
0666 212 060	125	60	Zakrivljeni	25	22,23	270,00
0666 213 040	115	40	Ravni	25	22,23	220,00
0666 213 060	115	60	Ravni	25	22,23	220,00
0666 214 040	125	40	Ravni	25	22,23	270,00
0666 214 060	125	60	Ravni	25	22,23	270,00



RECA Disk za čišćenje

C36-B grubi

Disk za čišćenje od grubljih najlonskih vlakana.

Uklanjanje oštećene boje, rđe, šljake, korozije, naslaga nečistoća i oksida, premaza, ostataka zaptivala, varova, metalnih površina.

Ne sadrži metalne delove.

Optimalni rezultati samo primenom na ugaonim brusilicama sa



Broj artikla	Ø mm	Rupa prihvat mm	Preporučeni broj obrtaja	Pak. komada	Cena
0666 411 536	115	22,23	6000	10	950,00
0666 412 536	125	22,23	6000	10	1.050,00




RECA Fiber ploče

Keramička zrnca

- najtvrdja i najotpornija brusna keramička zrnca
- razvijena sa garancijom konstantne visokoučinkovitosti
- 3x duži radni vek i 3x bolji učinak skidanja naspram vlaknastih ploča od cirkon korunda
- za obradu svih vrsta materijala, vrlo prikladna za teško
- rastezljive materijale kao što su plemeniti čelik, titan, visokolegirani čelici, itd..
- otvor sa krstom Ø 22 mm

Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Pakovanje komada	Cena za 100 kom.
0665 070 036	115	36	25	19.999,00
0665 070 060	115	60	25	13.499,00
0665 070 080	115	80	25	12.299,00
0665 070 120	115	120	25	12.199,00
0665 080 036	125	36	25	22.299,00
0665 080 060	125	60	25	14.999,00
0665 080 080	125	80	25	13.699,00
0665 080 120	125	120	25	13.699,00



RECA Arecal Thermo 1200 sprej za podmazivanje

ARECAL

Otporan na habanje, specijalni mazivni materijal na bazi aluminijuma i bakra, koji sprečava trošenje i zapečaćivanje zavrtnja.

- Za osovine i vratila, zupčanike, dizalice, klizne staze i vodilice, sidrene vijke, sve delove za okretanje i povezivanje, ventile za zatvaranje, polove i veze baterija, okretne šipke, šrafove i matice točkova itd.
- Nanošenje bez ostatka, bez acetona
- Otporan je praktično na sva mehanička i većinu hemijskih opterećenja i otporan je na ispiranje slatkom ili slanom vodom, jake alkalne rastvore, većinu hemijskih para, so za posipanje, vodenu paru itd.
- Ne prskati na vruće delove, pretkodno proveriti postojanost boje laka i materijala
- Dugotrajna zaštita od korozije.
- Otpornost na temperature od -180 do +1200°C.

Broj artikla: [0896 512 400](#)

Svrha upotrebe: **Mazivo**

Sadržaj ml: **400**

Pak. komada: **6**



949,00

RECA Arecal cink sprej - GALVA ZINC BASIC



ARECAL

Sprej za popravku

- Za popravku posle zavarivanja posebno na galvanizovanim površinama.
- Otporan na temperature do +300 °C.
- Može se lakirati.
- Veoma zapaljiv aerosol.
- Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.
- Ne probadati/probijati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni.
- Ne udisati sprej. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- Svetlo siva boja

Broj artikla: [0897 115 400](#)

Sadržaj ml: **400**

Pak. komada: **24**



729,00

RECA SPREJ ZA OZNAČAVANJE - UP SIDE DOWN

ARECAL

UpSideDown - klasični sprej za označavanje u građevinarstvu, sa inovativnom zaštitnom kapom
 Moguće označavanje na podu ili iznad glave.
 Idealan za gradilišta, fabrički krug, parkirališta, opasna područja u fabričkim halama.
 Vrlo dobro prijanya na asfalt, beton, kamen, zemlju, drvo.
 Moguće prskanje sa zaštitnom kapom (okretna).
 regulacijom broja obrtaja.

Sadržaj ml: **500**

Pak. komada: **12**

Dostupne boje: **bela, žuta, roze, plava, zelena, narandžasta i crvena**

Broj artikla:

0897 353 500 - **bela**

0897 363 500 - **žuta**

0897 373 500 - **roze**

0897 383 500 - **plava**

0897 393 500 - **zelena**

0897 396 500 - **narandžasta**

0897 395 500 - **crvena**



799,00



SmartPen - Super lepak

Za precizno lepljenje.

Prednosti ergo.SmartPen® na prvi pogled:

Visoka preciznost i precizno nanošenje sa ergo.® okretnom kapom.

Doziranje bez napora zahvaljujući pritisnoj ručici.

Lako rukovanje.

Broj artikla	Opis	Radna temperatura	Sadržaj g	Pak. komada
0983 501 14	Univerzalni, brzi	-30 - +80	30	1



1.499,00

RECA Mast u kartušama

Prema DIN 1284, odgovaraju za mazalice 500 cm³.

Višenamenska mast: za podmazivanje kliznih i valjkastih ležaja kod velikih opterećenja, za podmazivanje mašina, uređaja i vozila. Upotreba od -30°C do +120°C (za ležajeve sa trajnim podmazivanjem od -30°C do +80°C), vodootporna

Broj artikla	Opis	Težina g	Pak. komada	Cena
0896 821 400	Lithium: za opšteno podmazivanje mašina, uređaja i vozila, upotreba od -30°C do +120°C (maks. 130°C), vodootporna	400	12	499,00
0896 822 400	Graphit: za podmazivanje kliznih i valjkastih ležaja kod velikih opterećenja, upotreba od -30°C do +130°C (maks. 150°C)	400	12	499,00
0896 825 400	Lithium EP: za uopšteno podmazivanje mašina, uređaja i vozila (kod velikih opterećenja), upotreba od -30°C do +120°C (maks. 130°C)	400	12	499,00



RECA Vezivno sredstvo za ulje

- Odlična snaga upijanja.
- Veže i miris
- Bez roka trajanja
- Deluje nežno na podlogu
- Odbija vodu



Broj artikla	Granulacija ml	Sadržaj l	Pak. komada
0893 13	0,125-4	50	1



2.799,00

RECA Upijajuća rolna, univezalna

Industrijska rolna od netkanog materijala (polipropilen i poliester), lagana, visoko upijajuća i bezprašinska. Idealna za održavanje čistoće i bezbednosti na radnom mestu.

Karakteristike:

- Efikasno sprečava zagađenje i štiti opremu
- Ne sadrži granule - ne oštećuje mašine
- Jednostavna za upotrebu, perforirana na svakih 40cm
- Smanjuje troškove odlaganja otpada

Napomena: Nakon upijanja preuzima osobine upijenih materijala – obavezna zaštitna oprema i poštovanje propisa o odlaganju.

Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Usisna zapremina l	Pak. ROLNA
2697 800 200	760	44	114 - 166	1



24.999,00

RECA TIP TOP Stepenasta burgija HSS-TiAIN

Stepenasta burgija sa TIP TOP vrhom

Za brzo i precizno bušenje limova i drugih materijala (metal, plastika, drvo) do 4 mm. Idealna za elektro, vodoinstalaterske i mehaničarske radove.

Prednosti:

- TIP TOP vrh - lako centriranje i bušenje pod uglom
- Višestruke rezne ivice za brže bušenje bez zaglavlivanja
- TiAIN premaz - dug vek, otpornost na toplotu
- TRICON prihvati - siguran prenos snage bez proklizavanja
- Laserska skala - tačno čitanje prečnika



Broj artikla	Veličina	Ø mm	Korak mm	Osovina-Ø mm	Dužina mm	Cena
0619 005 512	0/9	5 - 12	1	8	66	4.099,00
0619 005 620	1	6 - 20	2	8	70	4.999,00
0619 005 830	2	8 - 30	2	10	94,5	8.999,00



RECA Šiljasto dleto - ULTRA EVO-S

Samooštreće dleto sa inovativnim EVO-S vrhom za brzo uklanjanje materijala, dug vek trajanja i maksimalnu efikasnost bez potrebe za ponovnim oštrenjem.



Broj artikla	Dužina mm	Prihvat
0638 794 00	400	SDS-Max




1.800,00

RECA Ravno dleto - ULTRA EVO-S

Samooštreće dleto sa inovativnim EVO-S vrhom za brzo uklanjanje materijala, dug vek trajanja i maksimalnu efikasnost bez potrebe za ponovnim oštrenjem.



Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Prihvat
0638 794 250	25	400	SDS-Max



1.800,00

RECA Komplet nasadnih odvijača

6-delni komplet za vijke sa šestugaonom glavom i matice. Drška obložena neklizajućim elastomerom otpornim na habanje i kiseline, sa poprečnom rupom za kačenje i simbolom prihвата na kapi odvijača.

Magnet sa oprugom unutar nasadnog ključa pridržava vijak ili navrtku, tako da olakšava rad na teško dostupnim mestima



Broj artikla	Pak. komada
0701 460 001	6-delni: 5,5; 6; 7; 8; 1; 13




9.699,00

RECA Kombinovana klešta

Ergonomski oblikovana, dvokomponentna drška sa dve obloge za udoban rad i sigurno držanje. Dugačke induktivno kaljene rezne oštrice (tvrdoća: 60 HRC) bez problema režu deblje kablove i tvrde ili mekane žice. Tanke čeljusti omogućavaju rad na uskim mestima, a kaljeno zaobljeno ozubljenje pomaže prilikom stezanja zaobljenih profila.



Broj artikla	Dužina mm	Opseg sečenja, polu tvrda žica	Opseg sečenja, tvrda žica	Opseg sečenja, licna	Opseg sečenja, licna	Cena
0703 011 165	160	3,1	2	16	10	2.700,00
0703 012 185	180	3,4	2,2	16	12	2.900,00
0703 013 205	200	3,8	2,5	16	13	3.200,00



RECA Radionička lampa R120 120lm

- 3,7 V / 750 mAh Li-ion baterija
- Micro USB 1,5m kabl za punjenje
- IP20 zaštita

Gumirana prihvatna površina



Robusni držač na leđnoj strani sa integrisanim magnetom za pridržavanje na metalnim predmetima

0981 200 120



3.500,00

Najnovija SMD LED tehnologija



Inspeksijsko tačkasto svetlo



RECA Komplet radioničkih turpija

Sadržaj kompleta:

- pljosnata tupa turpija
- poluokrugla turpija
- okrugla turpija
- trouglasta turpija
- četvorouglaona turpija
- četka za turpije (površina dela za četkanje: 115 x 40mm)

Broj artikla	Dužina mm	Finoća	Cena
0695 600 201	250	1 (gruba)	4.800,00
0695 600 202	250	2 (srednje gruba)	4.800,00
0695 600 203	250	3 (fina)	5.200,00



RECA Makaze za rezanje plastičnih cevi

Liveno pod pritiskom od magnezijuma što ih čini izuzetno laganim i robusnim.

Sistem brze izmene oštrica bez upotrebe alata.

Inox oštrica sa PTFE presvlakom najboljeg kvaliteta.

Za rezanje PE, PP, PVDE i spojnih cevi.

Pravougaoni i čist rez bez strugotina.

Područje primene: postavljanje podnog grejanja, instalacija vodovodnih cevi u domaćinstvu i industriji, instalacija cevi za navodnjavanje bašti i poljoprivredi.

Broj artikla	Ø mm	Ø (col) Col	Dužina mm
0703 510 42	0 - 42	1 5/8	220



RECA Momentni odvijač, 3-delni komplet

Precizni momentni odvijač sa podesivim obrtnim momentom u rasponu od 0,8 do 5,0 Nm, idealan za kontrolisano zatezanje prema zadatim vrednostima. Beskonačno podešavanje omogućava raznovrsnu primenu, dok zvučni „klik“ signalizira dostizanje željenog momenta.

Odvijač poseduje ergonomsku, višekomponentnu dršku za udoban rad, a isporučuje se u izdržljivoj metalnoj kutiji.

Broj artikla	Sadržaj seta
0701 500 001	1x drška momentnog odvijača 1x alat za podešavanje 1/4" 1x držač za bitove 1/4"



19.999,00

RECA Stege Omega

Jačina stezanja do 5.000N.


Ergonomski oblikovana drvena drška.

Izmenjiva naležuća ploča.

Klizni krak otkovan u kalupu, poboljšani i čvrsti krak za elastično stezanje.

Univerzalna upotreba pri obradi drveta i metala.

Broj artikla	Opseg stezanja mm	Dubina stezanja mm	Debljina mm	Težina kg	Cena
0709 020 100	200	100	9,5 x 19,5	0,94	4.799,00
0709 025 120	250	120	10,5 x 22,0	1,34	5.899,00
0709 030 140	300	140	12,0 x 25,0	1,9	7.499,00
0709 040 120	400	120	12,0 x 25,0	2,12	8.299,00
0709 050 120	500	120	12,0 x 25,0	2,32	8.999,00




RECA Regal za sitne delove sa otvorenim skladišnim kutijama

Sa otvorenim skladišnim kutijama

Leđa na leđa se mogu lako spojiti u dvostrani regal. Regali se sa jedne strane opremaju skladišnim kutijama serije LK u različitim veličinama.

Različite dimenzije i različite boje kutija omogućavaju individualnu organizaciju skladišnog prostora. To ima posebno produktivno dejstvo u skladištima sitnih delova, skladištima rezervnih delova i na mestima za montažu.

Kutije se prilikom zamene ili dopunjavanja lako mogu izvaditi iz držača.



Broj artikla	Opis	Širina mm	Visina mm	Cena
0962 0	72 x zelene, veličina:4	1055	1125	31.999,00
0962 141 0	90 x zelene, veličina: 4	1055	1275	36.999,00
0962 141 04	18 x žute, veličina: 3, 24 x zelene, veličina: 3	1055	1125	39.999,00
0962 141 25	24 x žute veličina: 3, 64 x zelene veličina: 4	1055	1125	42.999,00



RECA - Srbija

Pančevački put 36/V
11210 Beograd
Tel: +381 (11) 271 31 35
reca@reca.co.rs

Sve informacije navede u ovoj brošuri su neobaveštavajuće. Sve informacije su date u brošuri prema našim saznanjima. Za artikle u ovoj brošuri napravili smo detaljan opis dizajna, kvaliteta i primene, a ilustraciju su što vernije. Zadržavamo pravo da izvršimo izmene bez prethodnog obaveštenja na primer u slučaju daljeg razvoja ili da bismo mogli da izvršimo poboljšanja. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nedostatke koji su posledica mogućih grešaka u štampanju ili pogrešnih aplikacija. Ponovno štampanje, uključujući i delimično umnožavanje, dozvoljeno je samo uz pismenu dozvolu kompanije.