



RECA FOCUS

Jesen 2025

*Sve cene su prikazane bez PDV-a

www.reca.rs

RECA rezna ploča Ultra

Za čelik.
Ravnomerna raspoređenost brusnog korunda zahvaljujući kružnom postupku posipanja.
Visoke performanse u svakoj fazi.
Mešavina najkvalitetnijih vrsta korunda.
Čisti, hladni i brzi rezovi.



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Opis	Pak. komada	Cena
0670 000 115	115	1,6	Ravna	25	129,00
0670 000 125	115	1,6	Ravna	25	129,00
0670 000 230	230	2,0	Ravna	25	349,00



RECA rezna ploča Multi-Cut

Oblasti primene:

- Drvo (meko i tvrdo), drvo sa ekserima, plastika (kanalice za kablove, cevi), gipsane ploče, staklena vlakna, pleksiglas itd.

•

Prednosti:

- Univerzalna - seče skoro sve materijale.
- Sigurna - granulat od tvrdog metala se specijalnim laserskim postupkom vari za telo ploče.
- Brza - tanka ploča koja brže reže.



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Prihvat mm	Opis	Pak. komada	Cena
0670 200 076	76	1,8	22,23	Ravna	2	2199,00
0670 200 125	125	2,0	22,23	Ravna	2	2699,00
0670 200 230	230	1,8	22,23	Ravna	1	3499,00

RECA lepezasti brusni kolut od brusnog runa i brusnog papira

Kombinacija brusnog runa i brusnog papira
Lagano skidanje pucni i čišćenje delova sa nepravilnim profilima.
Čišćenje oksidiranih slojeva. Popravka loše prethodne obrade.
Za nerđajuće čelike, obojene metale i njihove legure, aluminijum, sivi liv i titanijum.



Broj artikla	Ø mm	Visina mm	Granulacija	Osovina-Ø mm	Preporučeni br. obrtaja	Max br. obrtaja	Cena
2675 941 1	40	20	Srednje grubi	6	7500	17100	599,00
2675 941 3	40	20	Fini	6	7500	17100	599,00
2675 961 1	60	30	Srednje grubi	6	5000	11500	799,00
2675 961 3	60	30	Fini	6	5000	11500	799,00
2675 981 1	80	40	Srednje grubi	6	4000	8600	999,00
2675 981 3	80	40	Fini	6	4000	8600	999,00



NOVO



RECA ULTRA PURPLE LAMELASTI KERAMIČKI BRUSNI DISK




Manje buke, više preciznosti

Idealno za čelik i prohrom

Brušenje bez kompromisa

Maksimalno skidanje materijala

Efikasan pri teškim primenama



999,00

Snaga, preciznost i dugotrajnost u svakom brušenju.

Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Prihvat	Pak. komada
0666 800 040	125	40	22,23	10



RECA štedljiva brusna traka u rolni

U kartonu.

Optimalna za montažne radove i postavljanje u postojeće SECO regale. Mogućnost uklanjanja kartona za postavljanje rolne u držač za rolne.

Područje primene:

- Ručno brušenje čelika, inox-a, liva, negvozdenih metala.
- Za skidanje pucni na reznim rubovima.

Prednosti:

- Fleksibilna tkanina
- Gusto raspršeni korund
- Visoki učinak brušenja
- Nema otpadanja brusnih zrnaca
- Jako dobra otpornost na habanje

Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Granulacija	Cena
0673 050 040	50	50	40	5999,00
0673 050 060	50	50	60	5499,00
0673 050 080	50	50	80	4999,00
0673 050 100	50	50	100	4999,00
0673 050 120	50	50	120	4999,00
0673 050 150	50	50	150	4999,00
0673 050 180	50	50	180	4999,00
0673 050 220	50	50	220	4999,00
0673 050 240	50	50	240	4999,00
0673 050 320	50	50	320	4999,00
0673 050 400	50	50	400	4999,00



RECA narezница HSS - metrički desni navoj

Metrička DIN ISO 13

DIN EN 22568, brušena.

Tip: oblik B zatvoren, prethodno prorezan.

Tolerancija: ISO - 6g.

Površina: čista.

Za nelegirane i niskolegirane čelike do 800 N/mm² i obojene metale.



KOMPLETIRAJ SA

RECA držač za nareznice

Broj artikla: 0659 ...

Broj artikla	Ø M	Korak mm	Spoljni-Ø mm	Visina mm	Cena
0652 2	2	0,4	16	5	799,00
0652 25	2,5	0,45	16	5	999,00
0652 3	3	0,5	20	5	349,00
0652 4	4	0,7	20	5	349,00
0652 5	5	0,8	20	7	349,00
0652 6	6	1	20	7	399,00
0652 7	7	1	25	9	799,00
0652 8	8	1,25	25	9	499,00
0652 10	10	1,5	30	11	799,00
0652 12	12	1,75	38	14	899,00
0652 14	14	2	38	14	1299,00
0652 16	16	2	45	18	1999,00
0652 18	18	2,5	45	14	1999,00
0652 20	20	2,5	45	18	1999,00
0652 22	22	2,5	55	22	3999,00
0652 24	24	3	55	22	3299,00
0652 27	27	3	65	25	5499,00
0652 30	30	3,5	65	25	5499,00
0652 33	33	3,5	65	25	5499,00
0652 36	36	4	65	25	5499,00
0652 48	48	5	90	36	19999,00

RECA ultra mašinski ureznik oblik B - za prolazne rupe

RECA ultra, crveni prsten, HSS-TiCN, oblik B, za prolazne rupe.

Vrhunski kvalitet za upotrebu u serijskoj proizvodnji.
Najmodernija proizvodna tehnologija omogućuje najveću produktivnost.

Područje primene: čelične legure do 1200 N/mm², legure titana, čelici otporni na toplotu, čelici za nitriranje, pojačana plastika.

Presvlaka/površina:

- Posebno tvrda TiCN (titan-karbo-nitrid) presvlaka za dodatnu zaštitu reznih rubova.
- Glatka površina u žlebovima i navojnom profilu.
- Zbog glatke površine smanjeni okretni moment.



Broj artikla	Za navoj	Korak mm	Rupa za navoj -Ø	Četvrtka mm	Osovina-Ø mm	Dužina mm	Cena
0646 100 030	M3	0,5	2,5	2,7	3,5	56	1499,00
0646 100 040	M4	0,7	3,3	3,4	4,5	63	1499,00
0646 100 050	M5	0,8	4,2	4,9	6	70	1499,00
0646 100 060	M6	1	5	4,9	6	80	1599,00
0646 100 080	M8	1,25	6,8	6,2	8	90	1699,00
0646 100 100	M10	1,5	8,5	8	10	100	2199,00
0646 110 120	M12	1,75	10,2	7	9	110	2899,00



RECA ultra mašinski ureznik oblik C - za slepe rupe

RECA ultra, crveni prsten, HSS-Co, oblik C, za slepe rupe.

Vrhunski kvalitet za upotrebu u serijskoj proizvodnji.
Najmodernija proizvodna tehnologija omogućuje najveću produktivnost.

Područje primene: čelične legure do 1200 N/mm², legure titana, čelici otporni na toplotu, čelici za nitriranje, pojačana plastika.

Presvlaka/površina:

- Posebno tvrda TiCN (titan-karbo-nitrid) presvlaka za dodatnu zaštitu reznih rubova.
- Glatka površina u žlebovima i navojnom profilu.
- Zbog glatke površine smanjeni okretni moment.



Broj artikla	Za navoj	Korak mm	Rupa za navoj -Ø	Četvrtka mm	Osovina-Ø mm	Dužina mm	Cena
0646 500 030	M3	0,5	2,5	2,7	3,5	56	1499,00
0646 500 040	M4	0,7	3,3	3,4	4,5	63	1499,00
0646 500 050	M5	0,8	4,2	4,9	6	70	1499,00
0646 500 060	M6	1	5	4,9	6	80	1599,00
0646 500 080	M8	1,25	6,8	6,2	8	90	1699,00
0646 500 100	M10	1,5	8,5	8	10	100	2199,00
0646 510 120	M12	1,75	10,2	7	9	110	2899,00
0646 510 160	M16	2	14	9	11	110	7499,00
0646 510 200	M20	2,5	17,5	12	16	140	11999,00



RECA Protect 202 zaštitne rukavice

RECA Protect 202 - rukavice za zaštitu od posekotine
 Bešavne pletene rukavice.
 PU premaz na najlon/HPPE podlozi.
 Veoma dobra otpornost na habanje.
 Visoko prijanjanje.
 Klasa zaštite od rezanja D.



Broj artikla	Klasa zaštite	Veličina	Pak. par	Cena
0687 932 307	D	7	12	699,00
0687 932 308	D	8	12	699,00
0687 932 309	D	9	12	699,00
0687 932 310	D	10	12	699,00
0687 932 311	D	11	12	699,00

RECA EX 102 zaštitne naočare

RECA RX 102

- Veoma lagane naočare koje su udobne za nošenje
- Softpad meki delovi na nosnom delu
- Presvučene slojem otpornim na grebanje
- Presvučene slojem protiv zamagljivanja
- Oznaka prozirnih sočiva: CE 2C-1,2 RECA 1F
- Oznaka sivih sočiva: CE 5-3,1 RECA 1F (UV filter za zaštitu od sunca)
- Težina: 21g



Broj artikla	Zaštitno stalno	Standardi	Pak. komada	Cena
0687 226 010	Prozirne	EN 166, EN 170	10	499,00
0687 226 020	Sive	EN 166, EN 170, EN 172	10	499,00



KOMPLETIRAJ SA

RECA futrola za naočare
 Broj artikla: [0687210005000_1](#)



KOMPLETIRAJ SA

RECA torbica za naočare HARDSHELL
 Broj artikla: [0687210003000_1](#)

RECA QUINTUS univerzalna klešta

Idealna za električare, montere, servisere, auto električare, majstore u održavanju itd.

Broj artikla	Poprečni presek kabla mm ²	Dužina mm	Pak. komada
0703 999 011	0,5/1,5/2,5	180	1



4499,00

RECA revolver klešta za rupe

Sa 6 izmenjivih uložaka za rupe (Ø mm: 2,0 - 5,0), presovanim od vrlo čvrstog čeličnog lima za probijanje rupa u koži, tekstilu i plastičnim materijalima. Lakirana glava i drške.

Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Dubina stezanja mm	Otvaranje mm
0695 400 402	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5	225	35 mm	17 mm



1999,00

RECA klešta za obradu kablova

Za postavljanje izoliranih i neizoliranih kablovskih spojnica / stopica od 1,5 - 6,0 mm².

Za skidanje izolacije i rezanje vodiča

Broj artikla	Dužina mm
0558 10	235



PREPORUČJEMO...

RECA 466-delni asortiman kablovskih spojnica

Broj artikla: [09565581 000 1](#)



1299,00

RECA 9-delni komplet imbus ključeva

9-delni komplet imbus ključeva sa kuglasom glavom Impact
Izrađeni od hrom-vadijum čelka, nikolovani, potpuno
očvršnuti.

Prednosti:

- Kuglasti vrh - omogućava zavrtnanje vijaka sa unutrašnjim šestougaonim prihvatom i koji su udaljeni ili teško dostupni čak i pod uglom do 30°.



Broj artikla	Sadržaj seta
0701 749 309	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



1799,00

RECA 8-delni komplet preciznih odvijača

U torbici

Materijal: specijalna hrom-molibden-vanadijum legura.

Drška 2-komponentna sa rolerom.

Kape ofarbane različitim bojama radi lakšeg snalaženja:

crna = šlic / bela = PH / zelena = Torx

Rotirajuća ergonomska kapa.

Sa rupom za kačenje.

Velik zatezni moment, i preko 100% po DIN propisima.

Rolo futrola sa zakačkom.



Broj artikla	Sadržaj seta	Pak. komada
0701 510 008	PH: 00, 0 / TX: 4, 5, 6 / šlic: 2,0, 2,5, 3,0	1



3499,00

KOMPLETIRAJ SA

RECA magnetizator/demagnetizator +/-

Broj artikla: [07010000500001](#)

RECA 910-delni asortiman

DIN 912 / ISO 4762

Čilindrična glava - imbus prihvat

Čvrstoća 8.8.

Pocinkovana izvedba.

U preglednom koferu.

Broj artikla

[0956 084](#)

M 4 x 10 Artikal: 0084 4 10 100 komada	M 4 x 15 Artikal: 0084 4 15 100 komada	M 4 x 20 Artikal: 0084 4 20 75 komada	M 5 x 10 Artikal: 0084 5 10 100 komada	M 5 x 15 Artikal: 0084 5 15 75 komada	M 5 x 20 Artikal: 0084 5 20 75 komada
M 5 x 25 Artikal: 0084 5 25 50 komada	M 5 x 30 Artikal: 0084 5 30 40 komada	M 6 x 10 Artikal: 0084 6 10 50 komada	M 6 x 15 Artikal: 0084 6 15 50 komada	M 6 x 20 Artikal: 0084 6 20 40 komada	M 6 x 25 Artikal: 0084 6 25 30 komada
M 6 x 30 Artikal: 0084 6 30 30 komada	M 6 x 40 Artikal: 0084 6 40 20 komada	M 8 x 15 Artikal: 0084 8 15 20 komada	M 8 x 20 Artikal: 0084 8 20 20 komada	M 8 x 25 Artikal: 0084 8 25 20 komada	M 8 x 30 Artikal: 0084 8 30 15 komada



6499,00

RECA S 79 SealFix za lepljenje i zaptivanje

Jednokomponentni lepak i zaptivač.

1K-osobine materijala za lepljenje i zaptivanje.

- Neutralni 1K-silikon za lepljenje i zaptivanje.
- Idealan za staklo.
- Veoma otporan na vremenske uslove, starenje i UV.
- Dobra prijanjajuća moć na brojnim podlogama, delimično u kombinaciji sa prajmerom.
- Ne izaziva koroziju.

Namena:

- Zaptivanje spajajućih i elastičnih fugni u visokoj gradnji.
- Zaptivanje nezavisno od vremenskih uslova (water sealing) na staklenim fasadama, kosim zastakljenim površinama, spajajućih elemenata od stakla i drva, zastakljenih krovova i zimskih bašta, fugne na staklenim elementima.
- Temperatura za upotrebu od +5°C do +40°C.
- Termička otpornost od -40°C do +180°C.

Broj artikla	Boja	Sadržaj ml	Pak. komada
0898 513 1	transparentna	310	20

1699,00



KOMPLETIRAJ SA

Pištolj za kartuše Skellet Standard

Broj artikla: [089100 000 1](#)



RECA Arecal silikon sprej 500ml

Za održavanje svih plastičnih materijala, može se koristiti i kao lubrikant.

Štiti, neguje, podmazuje i izoluje.

Služi za zaštitu, negu ili podmazivanje gumenih, plastičnih ili metalnih delova.

Očišćene površine poprskajte sa cca. 20cm i obrišite čistom, mekom krpom.

Deluje impregnirajuće i antistatički, tj. odbija prašinu.

Neguje gumene delove kao npr. creva hladnjaka, auto gume ili gumene odbojnice.

Služi kao pomoć za montažu npr. kod cevni spojeva.

Elektrokontakte štiti od vlage - Upozorenje: izolacioni efekt!

Sprečava škripanje, posebno između različitih materijala.



Broj artikla	Opis	Sadržaj l	Pak. komada
0895 312 500	Jednokratna doza	0,5	15

449,00



RECA Arecal pretvarač rđe 500ml

ARECAL

Stopira rđu

Karakteristike:

- Neutrališe rđu i pretvara je u nerastvorljivo plavo-crno metalno-organsko jedinjenje
- Stabilizuje rđu
- Služi kao podloga za farbanje

Boja: bež - posle reakcije sa oksidom gvožđa plavo-crna.

Primena: spoljno ili unutrašnje okruženje na temperaturama 5°C do maksimum 35°C.

Prednosti: Ekološko sredstvo u obliku dispencije, može se nanositi standardnim četkama.

Broj artikla: [0897 500](#)

Sadržaj ml: 500

Pak. komada: 6

1299,00



RECA Arecal Uniclean Plus 400ml

ARECAL

Penasto sredstvo za čišćenje i otklanjanje prljavštine na različitim površinama

Osobine:

- Dobra prijanjajuća moć na horizontalnim površinama
- Sa poboljšanom recepturom, kako bi proizvod delovao i na hladnim površinama

Napomena:

- Pogodan skoro za sve površine (staklo, metal, plastika...)
- Jako dobro sredstvo za skidanje ostatka insekata sa delova karoserije

Upotreba:

- Dobro promućkati bocu pre upotrebe
- Ostaviti proizvod da deluje nekoliko minuta i obrisati
- Kod jako zaprljanih površina ponoviti postupak čišćenja

Broj artikla: [0895 214 400](#)

Sadržaj ml: 400

Pak. komada: 15

299,00



RECA RND/TX MONTAŽNI PAKET



6x30/4x50

Sadržaj:
100 kom RECA najlonskih tiplova RND Quattro 6 x 30
100 kom RECA iver vijaka; upuštena glava; delimični navoj, Torx prihvat,
pocinkovana izvedba, 4 x 50

Broj artikla: [0903 600 006](#)

699,00



8x40/6x60

Sadržaj:
100 kom RECA najlonskih tiplova RND Quattro 8 x 40
100 kom RECA iver vijaka; upuštena glava; delimični navoj, Torx prihvat,
pocinkovana izvedba, 5 x 60

Broj artikla: [0903 000 007](#)

999,00

PREPORUČUJEMO...

PREPORUČUJEMO...

RECA RND/PZ montažni paket 8x40 / 5x60
Broj artikla: [0903000004000.1](#)



RECA RND/PZ montažni paket 6x30 / 4x50
Broj artikla: [0903000003000.1](#)



RECA pneumatsko crevo

Vrlo fleksibilno, 3-slojno PVC crevo sa omotačem od poliesterskih niti.

Male težine, otporno na UV zrake, spoljni omotač otporan na gaženje i habanje, spolja i iznutra otporno na ulje i benzin, dug životni vek. Primena u industriji za komprimovani vazduh.

TÜV ispitano prema TÜV PS PPP 53103 09.96 industrijski kvalitet.

Temperaturni opseg: -25° C do +60° C.

Pritisak pucanja: 60 bara na +23° C.

Broj artikla	Opis	Dužina m	Ø mm	Max radni pritisak	Cena
1696 014 301	Bez spojnice	50	6,3 / 11	15	14999,00
1696 014 303	Sa spojnica	20	6,3 / 11	15	11999,00
1696 014 304	Bez spojnice	50	9 / 14,5	15	19999,00
1696 014 306	Sa spojnica	20	9 / 14,5	15	13999,00
1696 014 307	Bez spojnice	50	12,7 / 19	15	29999,00
1696 014 302	Sa spojnica	10	6,3 / 11	15	8999,00
1696 014 305	Sa spojnica	10	9 / 14,5	15	9999,00
1696 014 308	Sa spojnica	10	12,7 / 19	15	13999,00
1696 014 309	Sa spojnica	20	12,7 / 19	15	18999,00



KOMPLETIRAJ SA

Pneumatski pištolj za gume

Broj artikla: [1696013300000 1](#)

RECA čelični alatni kofer

Izuzetno čvrst i otporan na atmosferske uslove.

Čvrsta unutrašnja obloga.

Sa kutijom za sitne delove i umetkom u poklopcu.

Sa 2 preklopne drške i zatvaračem za katanac.

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg	Cena
1960 800 700	690	360	310	15,6	19999,00
1960 800 830	830	440	340	20,2	27999,00
1960 800 910	910	530	430	28,5	34999,00
1960 801 000	985	360	300	-	29999,00



RECA aluminijumski sanduk

Materijal: legirani aluminijumski lim, profil.

Spojevi: prirubnički, zakovani i zavareni.

Visoka čvrstoća uz malu sopstvenu težinu.

Postojan na koroziju, nerđajuće šarke.

Zatvaranje poklopca sa ekscentričnim zatvaračima.

Sa dve preklopne opružne ručke.

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Sadržaj l	Težina kg	Cena
1960 805 800	780	380	330	81	6,1	33999,00
1960 805 900	880	480	370	134	7,7	35999,00





RECA - Srbija

Pančevački put 36/V
11210 Beograd
Tel: +381 (11) 271 31 35
reca@reca.co.rs

Sve informacije navede u ovoj brošuri su neobaveštjuće.
Sve informacije su date u brošuri prema našim saznanjima.
Za artikle u ovoj brošuri napravili smo detaljan opis dizajna, kvaliteta i primene, a ilustraciju su što vernije. Zadržavamo pravo da izvršimo izmene bez prethodnog obaveštenja na primer u slučaju daljeg razvoja ili da bismo mogli da izvršimo poboljšanja. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nedostatke koji su posledica mogućih grešaka u štampanju ili pogrešnih aplikacija. Ponovno štampanje, uključujući i delimično umnožavanje, dozvoljeno je samo uz pismenu dozvolu kompanije.