



	<p style="text-align: center;"><b>CIS INSTITUT d.o.o.</b>  <b>Vojislava Ilića 88, Beograd, Srbija</b></p>	<p style="text-align: center;">Broj imenovanog tela: <b>И-033</b></p>
---	---	---

Na zahtev podnosioca sproveden je postupak provere usklađenosti inostrane isprave o usaglašenosti sa „Pravilnikom o LZO“ (Sl. glasnik RS 23/2020) i „Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti (član 12)“ (Sl.gl. RS br.49/21), te se na osnovu sprovedene provere izdaje:

## SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP A BR. 0410626

<b>Podnosilac zahteva:</b>	RECA d.o.o., Pančevački put 36/v, Beograd, Republika Srbija
<b>Proizvođač:</b>	Kellner & Kunz AG Boschstraße 37 AT-4600 Wels, Austrija
<b>Vrsta LZO:</b>	Zaštitne rukavice – Opšti zaštev i metode ispitivanja – SRPS EN ISO 21420:2020 Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika – SRPS EN 388:2019
<b>Oznaka proizvoda/tipa/modela:</b>	Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika Referenca proizvoda: <b>PU GREY</b> Kod artikla: 2694 661 176 // 2694 661 177 // 2694 661 178 // 2694 661 179 // 2694 661 180 // 2694 661 181 Veličine: 6 (Ref: PU GREY 2694 661 176), 7 (Ref: PU GREY 2694 661 177), 8 (Ref: PU GREY 2694 661 178), 9 (Ref: PU GREY 2694 661 179), 10 (Ref: PU GREY 2694 661 180), 11 (Ref: PU GREY 2694 661 181)
<b>Sprovedeni postupak ocenjivanja usaglašenosti LZO:</b>	Pregled tipa, Član 18 i Prilog 5 „Pravilnik o LZO“, kategorija II LZO
<b>Usaglašen sa standardom:</b>	SRPS EN ISO 21420:2020 / SRPS EN 388:2019
<b>Nivo zaštite:</b>	SRPS EN 388:2019 – 4 1 3 1 X
<b>Broj inostrane isprave o usaglašenosti, ime, adresa i broj notifikacionog tela koje je izdalo ispravu:</b>	0075/1271/162/06/24/1321 od 17.06.2024. (u skladu sa Regulation (EU) 2016/425, modul B). CTC – 4, rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07, Francuska; 0075
<b>Rok važenja sertifikata:</b>	17.06.2029.

*Sertifikat se odnosi samo na proizvod LZO iz navedene inostrane isprave o usaglašenosti i važi do datuma naznačenog na inostranoj ispravi o usaglašenosti ili do prve promene materijala izrade, konstrukcije, tehnoloških i drugih procesa koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost. Sertifikat se može povući u slučaju bilo kakve izmene inostrane isprave o usaglašenosti kao i proizvoda LZO koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost, kao i u slučaju eventualnog redukovanja, suspenzije ili oduzimanja inostrane isprave o usaglašenosti na osnovu koje je i izdat ovaj Sertifikat o pregledu tipa, o čemu je podnosilac zahteva u dužan da obavesti CIS Institut d.o.o. Ovaj dokument potvrđuje usaglašenost proizvoda sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020) iz priloga 2. i navedenih srpskih standarda iz oblasti LZO koji su uzeti u obzir prilikom projektovanja tipa, na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti bez ponovnog ocenjivanja usaglašenosti. Odgovornost za usaglašenost proizvoda sa navedenim tipom je na proizvođaču LZO. Podnosilac zahteva je u obavezi da informiše imenovano telo koje je izdalo ovaj sertifikat o svakoj promeni u statusu usaglašenosti proizvoda, izmenama inostranog sertifikata na osnovu koga je izdata ova isprava o usaglašenosti, i drugim promenama na proizvodu, a koje mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020) iz priloga 2. i primenjenim standardima. Podnosilac zahteva je u obavezi da obezbedi svu potrebnu dokumentaciju i obeleži proizvod LZO u skladu sa ovim pravilnikom.*

<p style="text-align: center;"><b>Mesto i datum izdanja:</b> Beograd, 11.02.2026.</p>	<p><b>Proveru usaglašenosti uradio:</b> Predrag Hranisavljević, ing.</p> 
	<p><b>Odobrio:</b> dr Mirjana Reljić, dipl. ing.</p> 

\*Ovaj dokument ne sme se reprodukovati, osim u celosti, bez odobrenja CIS INSTITUT-a d.o.o.