

RECA FOCUS

Proleće 2026

*Sve cene su prikazane bez PDV-a

www.reca.rs

RECA keramička fiber ploča Speed-Trim Purple

Oblasti primene:

- Savršen za obradu zavarenih šavova, brušenje ivica i površina, skidanje i obrada ivica

Prednosti:

- Idealna kombinacija agresivnih performansi brušenja i fleksibilnosti diska

Materijal za obradu:

- Čelik, nerdajući čelik



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Prihvat	Pak.komada
0668 900 036	125	36	22,23	10

449,00

NOVO

RECA keramička fiber ploča Purple

Najnovija generacija samooštrećih keramičkih zrna sa funkcijom hlađenja za izuzetne rezultate obrade.

Oblasti primene:

- Obrada svih vrsta metala
- Nerdajući čelik i visokolegirani čelici
- Obrada varova i zakošavanje ivica

Prednosti:

- Visoka agresivnost i brzo skidanje materijala
- Dug vek trajanja
- Stabilan i ujednačen učinak



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Prihvat	Pak.komada	Cena
0665 071 024	115	24	22,23	25	199,00
0665 071 036	115	36	22,23	25	199,00
0665 071 060	115	60	22,23	25	129,00
0665 071 080	115	80	22,23	25	129,00
0665 071 120	115	120	22,23	25	129,00
0665 081 024	125	24	22,23	25	199,00
0665 081 036	125	36	22,23	25	199,00
0665 081 060	125	60	22,23	25	129,00
0665 081 080	125	80	22,23	25	129,00
0665 081 120	125	120	22,23	25	129,00

NOVO

KOMPLETIRAJ SA

Potporni nosač sa steznom navrtkom
Broj artikla: [06650...](#)

RECA lamelni brusni disk Purple Keramik Mop 2 u 1

Zahvaljujući primeni keramičkog zrna postiže vrhunski učinak skidanja materijala. Specijalni rashladni sloj hladi zrno i obrađivanu površinu, čime obezbeđuje dug vek trajanja



Oblasti primene:

- Obrada čelika i nerđajućeg čelika
- Bez gvožđa, sumpora i hlora
- Obrada zavora, brušenje ivica i površina, zakošavanje ivica

Prednosti:

- Najbrže skidanje materijala zahvaljujući keramičkom zrnu
- Konstantna agresivnost i visoka izdržljivost
- Dug vek trajanja zahvaljujući rashladnom sloju

399,00



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Prihvat	Pak.komada
0666 336 040	125	40	22,23	25

RECA cirkonijumski lamelni brusni disk ultra Zirkon Mop

Zahvaljujući posebno oblikovanim lamelama postiže izuzetno visoke vrednosti skidanja materijala. Kontrukcija omogućava da se veći deo brusne lamele nalazi u spoljašnjem delu diska, čime se skoro u potpunosti mogu iskoristiti.

Oblasti primene:

- Obrada čelika i nerđajućeg čelika
- Bez gvožđa, sumpora i hlora
- Obrada zavarenih spojeva, obaranje ivica

Prednosti:

- Maksimalno iskorišćenje brusnog sloja
- Veće skidanje materijala
- Stalno svež brusni sloj
- Manje buke i vibracija, brži rad i bolji kvalitet površine

599,00



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Prihvat	Pak.komada
0666 810 040	125	40	22,23	10

RECA spiralne burgije HSS sa Weldon prihvatom



HSS spiralne burgije mogu se koristiti u svim vrstama magnetnih bušilica sa Weldon prihvatom.

Vrh burgije 135°

Izrađene od punog komada materijala (bez slabih tačaka usled nevalitetnog materijala ili zavarenih spojeva).

Dubina bušenja 30 mm.

Prednosti:

- Prenos visokog obrtnog momenta - ravne Weldon površine
- Neklizajuća veza - sprečava proklizavanje burgije prilikom velikog opterećenja
- Idealno za magnetne bušilice
- Brza promena alata - jednostavno i sigurno pričvršćivanje bez dodatnih steznih čaura

Preporučena upotreba

- Za čelik i aluminijum, sa maksimalnom dubinom bušenja od 30 mm



Broj artikla	Ø mm	Dubina bušenja mm	Ukupna dužina mm	Cena
0618 030 060	6	30	63,75	1.999,00
0618 030 070	7	30	63,75	1.999,00
0618 030 080	8	30	63,75	2.299,00
0618 030 090	9	30	63,75	2.299,00
0618 030 100	10	30	63,75	2.499,00
0618 030 110	11	30	63,75	2.499,00



KOMPLETIRAJ SA

Nosač za brzo otpuštanje

Broj artikla: [0618250003000_1](#)



RECA set spiralnih burgija

0618 030 050

Sadržaj mm: 6, 7, 8, 9, 10, 11

12.999,00 DIN

RECA set za odvrtanje zalomljenih vijaka

24-delni komplet sa vodicama, burgijama i ekstraktorima za M5 - M16.
Visokokvalitetna legura čelika.
U plastičnoj kutiji.

Broj artikla	Sadržaj seta	Opis	Cena
0695 501 090	M5-M16	desna izvedba	13.999,00
0695 501 095	M5-M16	leva izvedba	17.999,00



NOVO

RECA trokraki samocentrirajući izvlakač

Samocentrirajući trokraki izvlakač serije 1300 ALT je alat koji olakšava demontažu u mehanici i industrijskom održavanju.

Povećana bezbednost tokom procesa izvlačenja ograničenjem otvaranja krakova, čime se značajno smanjuju rizici pri radu.

Ušteda vremena i snage zahvaljujući inovativnom sistemu oslanjanja u tri tačke, koji omogućava efikasnije i lakše skidanje delova.

Primena:

- Za skidanje posebno čvrsto naleganih ležajeva, zupčanika i remenica
- Za zanatstvo, radionice i industriju

Broj artikla	Model	Dubina zatezanja mm	Spoljna širina hvatanja	Težina kg	Cena
0695 501 050	1301ALT	105	20 - 110	0,9	18.499,00
0695 501 054	1301ALT	185	30 - 175	2,6	23.999,00
0695 501 057	1301ALT	225	40 - 240	6,5	33.999,00

NOVO



Za izlačenje posebno čvrsto zaglavljenih ležajeva, zupčanika i diskova.

RECA metar sa kočnicom 10m

Metar sa kočnicom za fiksiranje.
2-komponentno plastično kućište.
Vrlo otporan na klizanje, sa kopčom za kaiš.
Po tačnosti odgovara EU propisima klase II i može se baždirati.

Broj artikla	Dužina m	Širina mm	Očitavanje mm	Pak. komada
0705 240 10	10	25	mm/mm	24



1.699,00

diaflex - Bau Profi

Turbo segmenti


Visina segmenta 12mm

Univerzalna primena

Debljina 3,2 mm



VIDEO:



Područje primene:

- Beton, armirani beton, prani beton, klinker, kamen za popločavanje, opeka



Broj artikla	Ø mm	Rupa prihvat mm	Debljina mm	Visina segmenta mm	Cena
0661 021 125	125	22,23	3,2	12	1.299,00
0661 021 230	230	22,23	3,2	12	2.399,00

RECA arecal pretvarač rđe

Karakteristike:

- Neutrališe rđu i pretvara je u nerastvorljivo plavo-crno metalno-organsko jedinjenje
- Stabilizuje rđu
- Služi kao podloga pre farbanja

Tehničke informacije:

- Boja: bež - posle reakcije sa oksidom gvožđa postaje plavo-crna
- Primena: spoljno ili unutrašnje okruženje na temperaturama min. 5°C do max. 35°C
- Prednost: Ekološko sredstvo u obliku disperzije, može se nanositi standardnim četkama

Broj artikla	Sadržaj ml	Pak. komada
0897 500	500	6

1.499,00



RECA arecal cink sprej GALVA ZINC BASIC

Cink sprej za popravku.

Za popravku posle zavarivanje posebno na galvanizovanim površinama.

Otporan na temperature do +300°C

Može se lakirati.

Boja: svetlo srebrna.



Broj artikla	Sadržaj ml	Pak. komada
0897 115 400	400	24

699,00



RECA arecal pomoćno sredstvo za bušenje i rezanje BIO CUT

Visokokvalitetno, potpuno biorazgradivo sredstvo bez mineralnih ulja, na bazi rafinisanog ulja uljane repice iz obnovljivih izvora.

Hladi i podmazuje pri bušenju, narezivanju, glodanju i sečenju čelika, titanijuma i drugih materijala.

Produžuje vek alata, sprečava lepljenje strugotine i štiti obrađene delove od korozije.



Broj artikla	Opis	Sadržaj ml	Pak. komada
0896 410 400	Jednokratna boca	0,4	15

1.099,00



RECA grip klešta, sa rezačem žice

Sa vijkom za podešavanje i polugom za otpuštanje.
Poboljšane nazubljene čeljusti za sigurno hvatanje,
zatezanje i držanje.

Broj artikla	Dužina mm	Opseg zatezanja mm	Cena
0703 901 180	180	35	2.499,00
0703 902 250	250	50	2.799,00
0703 903 300	300	65	4.499,00



RECA klešta za skidanje izolacije

Samopodešavajuća
Kompaktan alat za sve standardne preseke kablova i
izolacione materijale jednožilnih ili višezilnih kablova
od 0,2 do 6,0 mm² sa standardnom izolacijom.
Klešta se sama prilagođavaju preseku kabla pa na taj
način ne dolazi do oštećenja kablova.

Broj artikla	Dužina mm	Vrednost bez izolacije	Vrednost bez izolacije, skala
0703 212 180	180	24-10 AWG	0,2 - 6,0 mm ²

4.999,00



RECA komplet klešta za sigurnosne prstenove

8-delni komplet savijenih klešta.
Materijal: kovani čelik
Crno lakirana površina


Broj artikla	Sadržaj seta
0703 400 11	J 01, J 11, J 21, J 31, A 01, A 11, A 21, A 31

8-delni komplet ravnih klešta.
Materijal: kovani čelik
Crno lakirana površina

Broj artikla	Sadržaj seta
0703 400 1	J 0, J 1, J 2, J 3, A 0, A 1, A 2, A 3



13.999,00



13.999,00

RECA list za ubodne testere Wood Worktop

Profesionalni list za izuzetno čiste rezove u obloženim i laminiranim drvenim pločama.
Posebna geometrija i raspored zubaca obezbeđuju precizno i efikasno sečenje.

Prednosti:

- Čisti i precizni rezovi (sa obe strane ploče)
- Poboljšane performanse sečenja
- Pogodan za meko drvo i neabrazivne materijale

Primena:

Meko i građevinsko drvo, šperploča, MDF, laminirane ploče i kuhinjske radne ploče (20-60mm)



2.199,00

Broj artikla	Dužina mm	Radna dužina mm	Korak zuba mm	Materijal	Debljina mm	Rezni učinak	Pak. komada
0604 111 001	130	105	2	Hrom-vadijum-čelik	1,45	Fin, brz rez sa čistom ivicom bez kidanja	10

RECA list za sabljastu testeru Wood Window

Bimetal, za drvo i metal.

Posebno prikladna za drvene i metalne okvire od prozora i ubodne rezove. Ukošeni i glodani zupci.

Područje primene:

- Drvo sa ekserima, metalni okviri, iver proče (< 100/175/250mm-zavisno od dužine lista), plastični profili (<100/175/250mm-zavisno od dužine lista), plastični profili ojačani staklenim vlaknima (<50/60mm-zavisno od dužine lista)



Broj artikla	Zuba / Col	Radna dužina	Dužina mm	Debljina mm	Širina mm	Pak. komada	Cena
0605 119 001	6	130	150	1,27	19	10	249,00
0605 119 003	6	205	225	1,27	19	10	349,00
0605 119 005	6	280	300	1,27	19	10	419,00

RECA konac za obeležavanje 30m + prah

Rolna sa koncem za obeležavanje, prah za označavanje plavi/crveni po 250g.

Broj artikla	Dužina mm
0705 310 15	30




1.999,00

RECA montažnerske rukavice Flexlite Ultra



499,00

VIDEO:



Broj artikla	Veličina	Pakovanje kom
0687 929 006	6	12
0687 929 007	7	12
0687 929 008	8	12
0687 929 009	9	12
0687 929 010	10	12
0687 929 011	11	12
0687 929 012	12	12



RECA - Srbija

Pančevački put 36/V
11210 Beograd
Tel: +381 (11) 271 31 35
reca@reca.rs

Sve informacije navede u ovoj brošuri su neobaveštavajuće. Sve informacije su date u brošuri prema našim saznanjima. Za artikle u ovoj brošuri napravili smo detaljan opis dizajna, kvaliteta i primene, a ilustraciju su što vernije. Zadržavamo pravo da izvršimo izmene bez prethodnog obaveštenja na primer u slučaju daljeg razvoja ili da bismo mogli da izvršimo poboljšanja. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nedostatke koji su posledica mogućih grešaka u štampanju ili pogrešnih aplikacija. Ponovno štampanje, uključujući i delimično umnožavanje, dozvoljeno je samo uz pismenu dozvolu kompanije.