

# RECA SRBIJA

RECA | SPAJA. DELUJE. POKREĆE




## RECA FOCUS

01.06.2026 - 31.08.2026

[www.reca.rs](http://www.reca.rs)

- Kovana u kalupu od CF45 čelika - izuzetno robusna i dugotrajna
- Posebno veliki nakovanj za raznovrsne primene
- Više oblikovane stezne čeljusti omogućavaju veliku dubinu stezanja
- Čeljusti i nakovanj induktivno kaljeni (HRC 52-58) za maksimalnu otpornost na habanje
- Podesivo, centrično vođenje za precizno stezanje bez otvora
- Valjani dvostruki trapezni navoj za precizan i lagan rad
- Idealna za radionice, industriju i zanatlije

## KOMPLETIRAJ SA



Zaštitne čeljusti  
Broj artikla: [3653 888](#) ... | sa prizmama

## Kovani čelik



NOVO

Broj artikla	Širina čeljusti mm	Opseg zatezanja mm	Visina zatezanja mm	Težina kg	Cena
<a href="#">0707 710 100</a>	100	125	68	5,5	14.499,00
<a href="#">0707 710 120</a>	120	150	83	9,5	18.999,00
<a href="#">0707 710 140</a>	140	200	96,3	17	24.999,00
<a href="#">0707 710 160</a>	160	225	118	25	29.999,00

## Kovani čelik

sa steznim čeljustima za cevi

- Idealna za bezbedno stezanje okruglih materijala i cevi



NOVO

Broj artikla	Širina čeljusti mm	Opseg zatezanja mm	Visina zatezanja mm	Težina kg	Cena
<a href="#">0707 710 121</a>	120	150	83	9,5	19.999,00
<a href="#">0707 710 141</a>	140	200	96,3	17	24.999,00
<a href="#">0707 710 161</a>	160	225	118	25	29.999,00

## Rotaciono postolje

za paralelnu stegu



NOVO

Broj artikla	za mm	Težina kg	Cena
<a href="#">0707 710 102</a>	100	0,8	4.499,00
<a href="#">0707 710 122</a>	120	1,3	5.999,00
<a href="#">0707 710 142</a>	140	1,85	6.999,00
<a href="#">0707 710 162</a>	160	1,95	6.999,00

## Nosač sa podešavanjem visine

za paralelnu stegu



NOVO

Broj artikla	za mm	Težina kg	Cena
<a href="#">0707 710 123</a>	120	9,1	29.999,00
<a href="#">0707 710 143</a>	140	9,4	29.999,00
<a href="#">0707 710 163</a>	160	9,4	29.999,00

# Komplet univerzalnih grip ključeva

2 - delni

- 5 - 17mm i 8 - 32 mm
- Idelan za različite elemente za pričvršćivanje, šipki, cevi
- Izuzetno izdržljiv hrom-vadijum čelik mangan-fosfatiran
- Najbrže pričvršćivanje i odvrtanje vijaka

Opružne čeljusti sa automatskim prilagođavanjem za čvrsto hvatanje bez potrebe za dodatnim podešavanjem.



Broj artikla	Sadržaj seta	Pak. komada
<a href="#">0700 302 001</a>	Komplet univerzalnih grip ključeva, 5 - 17 mm i 8 - 32 mm	1



**5.999,00/pak**

# Rezna ploča ULTRA 2 u 1

Odlične performanse u čeliku i nerđajućem čeliku

Razvijena za industrijsku obradu metala. Zbog najnovije tehnologije izrade postiže do sada nedostižnu reznu brzinu i vek trajanja.

**Prednosti:**

- najbrži mogući rezovi uz jako malo temperaturne boje
- agresivnost - odmah ulazi u materijal, ne „pleše“

**Sigurnost:**

- ekstremna opteretivost - oSa sigurnosne smernice
- posebna bočna stabilnost

Ne sadrži gvožđe, sumpor i hlor ( $\leq 0,1\%$ ) (nema površinske rđe). Koristiti ugaonu brusilicu sa većom snagom ( $> 1400\text{ W}$ )



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Prihvat mm	Opis	Pak. komada	Cena
<a href="#">0670 420 115</a>	115	1,0	22,23	Ravna	25	149,99
<a href="#">0670 420 125</a>	125	1,0	22,23	Ravna	25	149,99



NOVO



## arecal Dry Lub

### Suvi sprej za podmazivanje

Potpuno sintetičko suvo mazivo sa jakim prijanjanjem.

### Oblasti primene:

- suvo mazivo je pogodno za podmazivanje svih kliznih površina, transportnih lanaca i zupčanika, naročito u prašnjavom okruženju

### Prednosti:

- izuzetno pogodno za rotirajuće delove

Kataloški broj: [0896 712 400](tel:0896712400)

Sadržaj: 400ml

Pak.komada: 6



999,00/kom



## arecal Corro Wax

### Antikoroziivni vosak

Prozirni, lepljivi vosak za zaštitu od korozije koji čuva i istiskuje vodu za zaštitu mašina i mašinskih delova od korozije i za očuvanje nabora, unutrašnjih delova itd.

Otporan na temperaturu do +160°C

Kataloški broj: [0897 510 400](tel:0897510400)

Sadržaj: 400ml

Boja: transparentna

Pak.komada: 6



649,00/kom



# Mašinski ureznik

Najmodernija proizvodna tehnologija omogućuje najveću produktivnost.

Područje primene: čelične legure do 1200 N/mm<sup>2</sup>, legure titana, čelici otporni na toplotu, čelici za nitriranje, pojačana plastika.

## Presvlaka / površina:

- posebno tvrda TiCN (titan-karbo-nitrid) presvlaka za dodatnu zaštitu reznih rubova
- glatka površina u žlebovima i navojnom profilu
- zbog glatke površine smanjeni okretni momen

**Napomena:** do M10 DIN 371 (pojačani prihvat), od M12 DIN 376 (tanji prihvat)



RECA Ultra, HSSE TiCN, DIN 371-B, crveni prsten, za prolazne rupe



## KOMPLETIRAJ SA



Držak ureznice  
Broj artikla: 365052 ... | sa računom



RECA Ultra, HSSE TiCN, DIN 376-C, crveni prsten, za slepe rupe



Broj artikla	Ø M	Korak mm	Rupa za navoj - Ø	Četvrtka mm	Osovina - Ø mm	Dužina mm	Cena
<a href="#">0646 100 030</a>	3	0,5	2,5	2,7	3,5	56	1.599,00
<a href="#">0646 100 040</a>	4	0,7	3,3	3,4	4,5	63	1.599,00
<a href="#">0646 100 050</a>	5	0,8	4,2	4,9	6	70	1.599,00
<a href="#">0646 100 060</a>	6	1	5	4,9	6	80	1.699,00
<a href="#">0646 100 080</a>	8	1,25	6,8	6,2	8	90	1.899,00
<a href="#">0646 100 100</a>	10	1,5	22,23	8	10	100	2.199,00
<a href="#">0646 110 120</a>	12	1,75	22,23	9	9	110	2.999,00

Broj artikla	Ø M	Korak mm	Rupa za navoj - Ø	Četvrtka mm	Osovina - Ø mm	Dužina mm	Cena
<a href="#">0646 500 030</a>	3	0,5	2,5	2,7	3,5	56	1.599,00
<a href="#">0646 500 040</a>	4	0,7	3,3	3,4	4,5	63	1.599,00
<a href="#">0646 500 050</a>	5	0,8	4,2	4,9	6	70	1.599,00
<a href="#">0646 500 060</a>	6	1	5	4,9	6	80	1.699,00
<a href="#">0646 500 080</a>	8	1,25	6,8	6,2	8	90	1.899,00
<a href="#">0646 500 100</a>	10	1,5	8,5	8	10	100	2.199,00
<a href="#">0646 510 120</a>	12	1,75	10,2	7	9	110	2.999,00
<a href="#">0646 510 160</a>	16	2	14	9	11	110	7.499,00
<a href="#">0646 510 200</a>	20	2,5	17,5	12	16	140	11.999,00



## Komplet višenamenskih udarnih burgija UNICON Hex

Nova generacija burgija sa Hex prihvatom

Pločica od tvrdog metala smeštena u spoj bakra i mangana. Oštre, višestruko dijamantno brušene rezne ivice.

### Područje primene:

- za pločice i keramiku do narezne tvrdoće 8
- opeka, klinker opeka, kamen pešćar, beton (do C 25), meko i tvrdo drvo, plastika i metali (takođe i površinski kaljeni)

Kataloški broj: [0650 100 007](#)

Sadržaj: 4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 100 (2x) / 8 x 120 / 10 x 120 / 12 x 150

3.199,00/kom



## Rukavice za montažu

### RECA Flexlite Plus

- bešavno fino pletene poliamidne rukavice
- presvlaka od nitrilne pene sa protivkliznim ispuščenjima od nitrila
- termička svojstva - otporne na kontaktnu temperaturu do 100 °C



Broj artikla	Veličine	Pak. komada	Cena
<a href="#">0687 927 108</a>	8	12	499,00
<a href="#">0687 927 109</a>	9	12	499,00
<a href="#">0687 927 110</a>	10	12	499,00



## Zaštitne naočare

### RECA RX 203

- sa podesivim i neklizajućim ručkama
- softpad meki delovi na nosnom delu
- presvučene slojem otpornim na grebanje
- presvučene slojem protiv zamagljivanja

Težina: 25g

Broj artikla	Zaštitno staklo	Standardi	Oznaka	Cena
<a href="#">0687 222 010</a>	Prozirno	EN 166, EN 170	2C -1,2 RECA 1F CE	849,00
<a href="#">0687 222 020</a>	Sivo	EN 166, EN 170, EN 172	5-2,5 RECA 1FR CE (UV filter za zaštitu od sunca)	899,00



## Skladišna kutija

### Eurobox kutija sa poklopcem

Od polipropilena.

Veličine kutija su usklađene sa patentiranim dimenzijama

1.200 x 800mm

Kataloški broj: [0957 004](#)

Širina: 400 mm

Dubina: 300 mm

Visina: 280 mm

# 2.499,00/kom



## DOSTUPAN KOMPLET

### VM-MULTI asortiman

Broj artikla: [0912099 000 1](#) | 12 x 330 ml



# Ploča za ugaone šavove

3SF • 6AM



## Oblast primene:

- čelik, prohrom, obojeni metal

## Upotreba:

### 3 SF = srednje meko:

- Laka obrada čoškova, obrada ogrebotina
- Uklanjanje farbe, rđe, oksida i tankih varova

### 6 AM = srednje tvrdo

- Brušenje varova, obrada čoškova
- Uklanjanje ogrebotina i tačkastih varova

**Napomena:** koristiti ugaonu brusilicu sa regulacijom broja okreta



VIDEO:



Broj artikla	Opis	Ø mm	Debljina mm	Prečnik rupe - Ø	Pak. komada	Cena
<a href="#">0666 915 006</a>	6 AM	127	6,3	22,2	1	2.199,00
<a href="#">0666 915 008</a>	3 SF	127	6,3	22,2	1	1.999,00

# Komplet oscilirajućih alata

## Starlock • 5-delni

Za testerisanje, uranjanje, brušenje i struganje raznih materijala

**Kataloški broj:** [0602 000 900](#)

**Prihvati:** Starlock

**Sadržaj seta:** 0602 000 102 Drvo BIM 32; 0602 000 201 Drvo&Metal BIM 85 ; 0602 000 301 Metal BIM 32; 0602 000 501 Strugač HCS 52 ; 0602 000 602 Brusna ploča



KOMPLETIRAJ SA



**Brusni papir**

Broj artikla: [06020006](#) ... | za Starlock

**6.999,00/pak**



## Sredstvo za vezivanje ulja

### Eko Sorb

Prirodno sredstvo za vezivanje ulja na bazi treseta, posebno obrađeno radi visokog kapaciteta upijanja ulja i hemikalija na bazi ugljovodonika.

Vlknaste praškaste strukture, plutajuće i biološki razgradivo. Jednostavno za primenu i odlaganje, netoksično i pogodno za spaljivanje.

Kapacitet vezivanja: približno 0,5 L ulja na 1 L sredstva.

U skladu sa smernicama DWA-A 716-1, DWA-A 716-9 i DWA-A 716-10.



Broj artikla	Sadržaj l	Granulacija mm	Pak. komada	PU rasuto pakovanje	Cena
<a href="#">0893 099 010</a>	10	0,125 - 2	1	45	1.899,00
<a href="#">0893 099 050</a>	50	0,125 - 2	3	36	4.999,00

VIDEO:



## Komplet 2-komponentnih klešta

### VDE, 4-delni, u kartonu

Pojedinačno VDE ispitana prema DIN 7437 za radove do 1000V neizmjenične struje ili do 1500V jednosmerne struje.

Ergonomski oblikovana, dvokomponentna drška sa dve obloge za udoban rad i sigurno držanje.

Hromirana površina.

Kataloški broj: [0703 081](#)

Materijal: alatni čelik, kovan



**14.999,00/pak**

## Termo bužir

### Samogašeci

Za električne instalacije, povezivanje, zaštitu od korozije.

Izvedba od 5m ili 10m u praktičnoj kutiji.

Teperaturna otpornost: -55 °C do 120 °C.

Broj artikla	Prečnik pre skupljanja	Prečnik posle skupljanja	Debljina zida	Max odnos skupljanja	Dužina mm	Pak. komada	Cena
<a href="#">0771 000 024</a>	2,4	1,2	0,5	2 : 1	10.000	1	459,00
<a href="#">0771 000 032</a>	3,2	1,6	0,5	2 : 1	10.000	1	549,00
<a href="#">0771 000 048</a>	4,8	2,4	0,5	2 : 1	10.000	1	559,00
<a href="#">0771 000 064</a>	6,4	3,2	0,6	2 : 1	5.000	1	559,00
<a href="#">0771 000 095</a>	9,5	4,8	0,6	2 : 1	5.000	1	559,00
<a href="#">0771 000 127</a>	12,7	6,4	0,6	2 : 1	5.000	1	599,00
<a href="#">0771 000 190</a>	19	9,5	0,8	2 : 1	5.000	1	899,00
<a href="#">0771 000 254</a>	25,4	12,7	0,9	2 : 1	5.000	1	1.299,00



# Komplet imbus odvijača sa T drškom



## 7-delni komplet

Prolazni metalni deo sa „Black Tip“ vrhom za precizni prihvat i veći obrtni moment. Sa integrisanom rupom za kačenje u dršci.

Postolje uključeno u isporuku.

Kataloški broj: [0701 632 107](#)

Sadržaj seta: Imbus 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8



**6.499,00/pak**



# Armiračka klešta

## Izolovana uranjanjem

Dugačak i tanak oblik klešta sa dugačkim snažnim kracima i kratkim kracima čeljusti olakšava upotrebu za rezanje meke žice do  $\varnothing$  4,5 mm.

Kataloški broj: [0703 829 300](#)

Dužina: 300 mm

Širina glave: 25 mm

Opseg sečenja, polu: 3,8

Opseg sečenja, tvrda: 2,0

Težina: 537 g

**3.999,00/kom**



# Makaze za armaturu


## Noževi i glava od specijalnog čelika


Kovana, smanjena potrebna sila sečenja zbog optimalne geometrije makaza.

Graničnik sa izuzetno velikom tampon zonom.

Precizno i jednostavno podešavanje noževa zbog ekscentričnih vijaka.

Broj artikla	Opseg sečenja, 19 HRC mm	Opseg sečenja, 40 HRC mm	Dužina mm	Cena
<a href="#">0703 500 000</a>	8	6	460	6.999,00
<a href="#">0703 500 001</a>	9	8	620	8.999,00
<a href="#">0703 500 002</a>	11	9	780	10.999,00
<a href="#">0703 500 003</a>	13	10	900	14.999,00





## Combi vijak



Za obradu metala i drveta

- između listova brusnog platna nalepljeno brusno runo
- za uklanjanje ogrebotina u slojeva oksida, matiranje, satiniranje
- za uklanjanje stare farbe i laka kod obrade drveta



Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Granulacija	Cena
<a href="#">0674 510 150</a>	100	100	150	3.499,00
<a href="#">0674 510 080</a>	100	100	80	3.499,00

## Asortiman šelni za crevo

DIN 3017-1 oblik A, W2

U preglednom sortiment koferu

Kataloški broj: [0956 539](#)

Širina: 9 mm

Vijak: čelik, plavo pocinkovan

Traka i kućište: nerđajući čelik

**8.499,00/kom**



## Komplet narezница

8-delni

Sadržaj: po 1 narezница prema DIN EN 22568 HSS brušena, Ø 25 mm, M3- M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12, 1 komad držač nareznice DIN 225, 25 x 9mm.

Kataloški broj: [0652 000 001](#)

Sadržaj seta: 7x narezница + 1x držač nareznice

DIN  
EN  
22568

M

HSS

**5.499,00/kom**



## Akumulatorska lampa ECO 1600R

### Praktična mini verzija

- čvrsto plastično kućište
- punjenje pomoću USB-C utičnice za punjenje
- Powerbank funkcija (USB izlaz)
- Sa integrisanom ručkom za držanje
- Lampa se može rotirati za 360°
- LED prikaz kapaciteta baterije pomoću 4 plave LED diode (svaka prikazuje status od 25%)
- Upozorenje o niskom stanju baterije

Kataloški broj: [0981 300 120](#)

Snaga W: 20

Boja svetlosti K: 6500

Struja lm: 1600

Vreme rada h: 3-6

Težina g: 560

**6.499,00/kom**

KOMPLETIRAJ SA



Adapter punjač 12-24 V  
Broj artikla: [0981200201000 1](#)

KOMPLETIRAJ SA




Punjač 230 V USB Charger 1.0  
Broj artikla: [0981200202000 1](#)

KOMPLETIRAJ SA



TYP-C USB kabel 1200mm  
Broj artikla: [0981200207000 1](#)





RECA - Srbija  
Pančevački put 36/V  
11210 Beograd  
Tel: +381 (11) 271 31 35  
reca@reca.rs

Sve informacije navede u ovoj brošuri su neobaveštavajuće.  
Sve informacije su date u brošuri prema našim saznanjima.  
Za artikle u ovoj brošuri napravili smo detaljan opis dizajna, kvaliteta i primene, a ilustraciju su što vernije. Zadržavamo pravo da izvršimo izmene bez prethodnog obaveštenja na primer u slučaju daljeg razvoja ili da bismo mogli da izvršimo poboljšanja.  
Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nedostatke koji su posledica mogućih grešaka u štampanju ili pogrešnih aplikacija. Ponovno štampanje, uključujući i delimično umnožavanje, dozvoljeno je samo uz pismenu dozvolu kompanije