

RECA FOCUS

01.09.2026 - 30.11.2026

Rezna ploča Inox

Minimalna debljina rezne ploče!

Sa reznom pločom INOX debljine samo 0,65mm moguće je brže, hladnije i čistije sečenje nego ikada pre. Zahvaljujući patentiranom procesu izrade, ova izuzetno tanka rezna ploča je potpuno kaljena kroz čitav presek. Na taj način se sprečava njeno dalje habanje.

Područje primene:

- Idealna za tanke limove od nerđajućeg čelika i čelika, kao i za aluminijum i obojene metale
- Bez gvožđa, sumpora i hlora ($\leq 0,1\%$)

Prednosti:

- Odmah prodire u materijal i ne skreće tokom rezanja
- Minimalno stvaranje varnica i toplote pri radu sa tankim materijalima
- Ispunjava najviše oSa standarde bezbednosti i kvaliteta (EN 12413, ISO 9001)

Napomena:

Optimizovana za rezanje tankih limova i profila. Raditi bez pritiska, težina mašine je dovoljna. Uslovno pogodna za materijale debljina preko 10mm



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Prihvati	Opis	Pak. komada	Cena
0670 602 125	125	0,65	22,23	ravna	25	199,00



Čelična stega

Od punog čelika

- Pokretna, zakretna pritisna ploča za optimalno prilagođavanje radnom komadu
- Izuzetno dug vek trajanja zahvaljujući kvalitetnoj izradi
- Maksimalna stabilnost zahvaljujući optimalnom obliku profila
- Sila stezanja do 12.000N za zahtevne primene
- Robusana, potpuno čelična izvedba, posebno pogodna za radove u metaloprerađivačkoj industriji

Broj artikla	Opseg zatezanja mm	Dubina stezanja mm	Debljina mm	Težina g	Cena
0709 100 002	250	140	14,3 x 29,7	2650	7.999,00
0709 100 003	300	140	14,3 x 29,7	2800	8.499,00
0709 100 005	500	140	14,3 x 29,7	3300	9.999,00
0709 100 007	800	140	14,3 x 29,7	3900	11.999,00
0709 100 008	1000	140	14,3 x 29,7	4200	13.999,00



Radionička lampa R1000

- Korisna radionička lampa za najnovijom LED tehnologijom
- Fleksibilna mogućnost upotrebe zahvaljujući preklopivoj dršci, jakom magnetu i okretnim pričvrsnim kukama
- Za optimalno osvetljavanje radionice
- Kod popravki i ostalih radova od velike je prednosti robusno i od prskanja vode zaštićeno kućište sa gumiranom površinom
- 5 W glavna LED sijalica + 1,5 W dodatna LED sijalica
- Vreme punjenja: oko 4h
- Trajanje svetla: oko 3h (glavno svetlo), oko 10h (dodatno svetlo)
- Obim isporuke: 230 V mrežni deo, mikro USB kabl, auto punjač i uputstvo za upotrebu



NOVO

do
1000 lumena

Broj artikla	Stuja lm	Vreme rada h	Dužina mm	Nivo zaštite	Težina g	Cena
0981 200 351	1000 / 650	~ 3	267	IP 54	344	7.999,00


Fiber disk sa čičak prihvatom „Trizact“

Za sve ploče koje se koriste pred poliranje

- Za sve radove brušenja do predpoliranja
- Pogodan za sve materijale, posebno titan, nikl, kobalt, hrom i druge legure nerđajućeg čelika
- Piramidalna struktura omogućava preskakanje radnih koraka i na taj način smanjuje vreme obrade
- Dug radni vek



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Pak. komada	Cena
0665 012 516	125	A 160/120	10	5.299,00
0665 012 510	125	A 100/220	10	5.299,00
0665 012 545	125	A 45/400	10	5.299,00
0665 012 530	125	A 30/600	10	5.299,00
0665 012 501	125	A 16/1.200	10	5.299,00
0665 012 565	125	A 65/280	10	5.299,00



Potporni nosač sa „čičkom“

Sa čičak podlogom otpornom na toplotu

Pogodan za upotrebu fiber diskovima sa čičak prihvatom „Trizact“

Broj artikla	Ø mm	Prihvat	Tvrdoća	Cena
0665 001 251	125x15	M14	Srednja	1.799,00



Podmazivač u spreju MFO H1

Za primenu u prehrambenoj industriji, multifunkcionalni

Sintetičko ulje u kombinaciji sa multifunkcionalnim aditivima.
Može se koristiti u pogonima prehrambene industrije.
Dobre kapilarne osobine.
Veoma dobar u zaštiti od oksidacije.
Bezbojan.
Ne sadrži mineralno ulje.

Broj artikla	Saržaj ml	Pak. komada	Cena
0896 216 400	400	6	999,00



Rastvarač rđe ROSTSHOCK

Baziran na skupljanju materijala usled hlađenja.

Najčešća upotreba na korodiranim vijčanim spojevima.
Izuzetno pogodno za zapekle svornjake, čivije, šarke...
Ne oštećuje tretirane materijale.
Nije potrebna upotreba „teških“ alata.
Tretirani materijal će dobiti zaštitni sloj ulja.



Broj artikla	Saržaj ml	Pak. komada	Cena
0896 311 400	400	12	399,00



Koncentrat za hlađenje i podmazivanje

Koncentrat za hlađenje i podmazivanje koji se meša sa vodom radi formiranja emulzije.
Može se mešati sa vodom u razmeri 1:20 (=5%), kod visokolegiranih čelika do 1:10 (=10%).

Moguća primena na brusilicama, glodalicama i bušilicama, NC i CNC mašinama kao i kružnim, tračnim i lučnim testerama.

Proizvod ne sadrži hlor i nitrite.



Broj artikla	Saržaj l	Pak. komada	Pak. komada	Cena
0896 600 5	5	A, BA, BG, CZ, EN, HU, HR, PL, ORO, RS, SI, SK	1	9.999,00



ergo. Super Iepak Universal

Univerzalni, brz.

Brzostvrdnjavajući standardni tip za najrazličitije primene.

Materijali: plastika, guma, metal, tkanine, koža, drvo, keramika.



Broj artikla	Radna temperatura °C	Sadržaj g	Pak. komada	Cena
0983 501 12	-30 °C - +80	20	1	599,00
0983 501 16	-30 °C - +80	50	1	1.499,00



Čekić za osetljive materijale

Bez trzaja

- Zahvaljujući specijalnim čeličnim kuglicama u kućištu čekića, postiže veću udarnu snagu od većine standardnih čekića za osetljive materijale.
- Čelične kuglice imaju visok sadržaj ugljenika, što omogućava veću efikasnost u poređenju sa čekićima punjenim čeličnim otpadom.
- Omogućava ergonomski rad i smanjuje opterećenje zglobova i tetiva - nema povratnog udara.
- Glave od poliamida, gotovo bez stvaranja krhotina, otporne na lom i habanje, tvrdoće 75 Shore D, testirane do -20° C

Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Težina g	Cena
1695 666 025	30	290	600	3.999,00
1695 666 033	35	295	700	4.099,00
1695 666 041	40	300	800	4.599,00
1695 666 076	50	310	1005	6.399,00
1695 666 084	60	335	1800	8.999,00



Ø 30mm - 60mm

Sklopivi radionički sto

Prenosivi radionički sto za velika opterećenja, od čeličnih cevi sa deljivom poprečnom polugom, termolakiran, apsolutno stabilan, nema labavih delova.

Jednostavna montaža i demontaža, veoma pogodan za servisna vozila.

Drvena ploča od 40mm debljine, impregnirana vodonepropusna. Nosivost 200kg.

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Cena
1960 901 200	1200	700	810	34.999,00



Sortiment spiralnih burgija

120-delni
HSS, DIN 338-N, Ø1,00 - 10,50 mm

Sadržaj:

- 10x spiralna burgija HSS, DIN 338-N, Ø 1,00 mm
- 10x spiralna burgija HSS, DIN 338-N, Ø 1,50 mm
- 10x spiralna burgija HSS, DIN 338-N, Ø 2,00 mm
- 10x spiralna burgija HSS, DIN 338-N, Ø 2,50 mm
- 5x spiralna burgija HSS, DIN 338-N, Ø 3,00 mm
- 5x spiralna burgija HSS, DIN 338-N, Ø 3,50 mm
- 5x spiralna burgija HSS, DIN 338-N, Ø 4,00 mm
- 5x spiralna burgija HSS, DIN 338-N, Ø 4,50 mm
- 5x spiralna burgija HSS, DIN 338-N, Ø 5,00 mm
- 5x spiralna burgija HSS, DIN 338-N, Ø 5,50 mm
- 5x spiralna burgija HSS, DIN 338-N, Ø 6,00 mm
- 5x spiralna burgija HSS, DIN 338-N, Ø 6,50 mm
- 5x spiralna burgija HSS, DIN 338-N, Ø 7,00 mm
- 5x spiralna burgija HSS, DIN 338-N, Ø 7,50 mm
- 5x spiralna burgija HSS, DIN 338-N, Ø 8,00 mm
- 5x spiralna burgija HSS, DIN 338-N, Ø 8,50 mm
- 5x spiralna burgija HSS, DIN 338-N, Ø 9,00 mm
- 5x spiralna burgija HSS, DIN 338-N, Ø 9,50 mm
- 5x spiralna burgija HSS, DIN 338-N, Ø 10,00 mm
- 5x spiralna burgija HSS, DIN 338-N, Ø 10,50 mm



VIDEO:



Broj artikla	Cena
0966 010 111	21.999,00

Garnitura ručnih ureznica HSS

21-delna



Sadržaj seta:

- M 3 - M 12

Broj artikla: [0639 01](#)

11.999,00

Motalica za pneumatsko crevo

- Moderan i funkcionalan dizajn.
- Robusna otporna na udarce.
- Okretno kućište na stabilnom čeličnom nosaču za montažu na zid ili plafon
- Snažne povratne opruge od specijalnog čelika
- Ravnomerno i potpuno automatsko namotavanje pneumatskog creva
- Standardno opremljena kvalitetnom priključnom spojnicom i priključnim nastavkom
- Materijal creva: KPU

Broj artikla	Težina kg	Max. radni pritisak	Crevo-Ø mm	Dužina creva m	Cena
4696 582 016	6,9	15	10/15	16	34.999,00



Kompaktni set adaptera

4- delni

Ravni adapteri od izdržljivog CrMo čelika, sa snažnim magnetnim držačem za sigurno pričvršćivanje nasadne čaure. Kompaktan dizajn zauzima do 50% manje prostora i omogućava jednostavan rad u uskim i teško dostupnim prostora.

Broj artikla	Sadržaj seta	Pak. komada	Cena
0700 121 705	1 x 1/4" F x 3/8" M 1 x 3/8" F x 1/2" M 1 x 1/2" F x 3/4" M 1 x 3/4" F x 1" M	1	4.499,00



VIDEO:



Forstner burgija Wave-Cutter

Sa nazubljenom oštricom

Za precizne rupe u svim vrstama drveta, sa smanjenim cilindričnim prihvatom.

Univerzalna burgija, pogodna za rupe na ivicama.

Prikladno za meko i tvrdo drvo, slojevite drvene ploče i šperploču.

Proizvedeno od specijalnog čelika.



Broj artikla	Ø mm	Prihvati mm	Dužina mm	Cena
0650 215	15	8 x 30	90	2.299,00
0650 220	20	8 x 30	90	2.499,00
0650 225	25	8 x 30	90	2.999,00
0650 230	30	8 x 30	90	3.199,00
0650 235	35	10 x 30	90	3.699,00

Za sve vrste drveta





Rukavice od pune kože

Driver FL

- Rukavice od pune kože
- Goveđa napa kože
- Sa elastičnom trakom na poledini

Broj artikla	Veličina	Pak.komada	Cena
0687 923 108	8	12	749,00
0687 923 109	9	12	749,00
0687 923 110	10	12	749,00
0687 923 111	11	12	749,00



Zaštitne naočare

Male i veoma lagane zaštitne naočare sa potpunim vidnim poljem i odličnim zaštitnim karakteristikama

- Premaz otporan na ogrebotine
- Premaz protiv zamagljivanja
- Podesiva traka za glavu sa dodatnim kopča zatvaranjem
- Lako se kombinuju sa drugom ličnom zaštitnom opremom (PPE)
- Veoma udobne za nošenje
- Oznaka: CE 2C-1.2 RECA 1B KN
- Težina: 87g

Broj artikla	Zaštitno staklo	Standardi	Pak. komada	Cena
0687 228 010	Prozirno	EN 166, EN170	10	2.499,00




List ubodne testere WOOD CUT 2,5MM

RECA Wood 2,5 mm list ubodne testere pravi čiste, ravne rezove u drvetu. Precizno brušeni zubi sa konusno brušenim telom omogućavaju besprekorne rezultate. Oštrica od ugljeničnog čelika je pogodna za sečenje mekog drveta i neabrazivnih drvenih materijala.


Prednosti:

Precizno brušeni zubi sa konusnim telom omogućavaju čiste rezove



Oblast primene:

Za sve vrste drveta i plastike (3 - 30 mm)




Broj artikla	Dužina mm	Radna dužina	Korak zuba	Materijal	Debljina mm	Rezni učinak	Prihvat	Pak. komada	Cena
0604 101 001	100	75	2,5	Hrom	1,45	Fin, brz	T prihvat	10	999,00

Ploče sa brusnim runom

Sa „čičak“ podlogom

Ploče sa SCSB Scrim Back za nosače sa „čičkom“.
Brzo i agresivno brušenje, lako uklanjanje skinutog materijala, izvrstan radni vek, brza zamena.



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Boja	Preporučeni broj obrtaja	Max. broj obrtaja	Pak. komada	Cena
0665 001 152	115	grubo	smeđa	3300	5300	10	299,00
0665 001 153	115	srednje grubo	crvena	3300	5300	10	299,00
0665 001 154	115	veoma fino	plava	3300	53030	10	299,00

Brusna traka u rolni

Štedljiva izvedba

Brusni papir u rolni sa fleksibilnom tkaninom i gusto raspoređenim korundom za visok učinak brušenja i odličnu otpornost na habanje. Pogodan za ručno brušenje čelika, inoxa, iva i neželjeznih metala, kao i za skidanje pucni sa reznih rubova.

Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Granulacija	Cena
0673 050 040	50	50	40	6.299,00
0673 050 060	50	50	60	5.499,00
0673 050 080	50	50	80	4.999,00
0673 050 100	50	50	100	4.999,00
0673 050 120	50	50	120	4.999,00
0673 050 150	50	50	150	4.999,00
0673 050 180	50	50	180	4.999,00
0673 050 220	50	50	220	4.999,00
0673 050 240	50	50	240	4.999,00
0673 050 320	50	50	320	4.999,00
0673 050 400	50	50	400	4.999,00



Gipskartonski tipl Jet-Plug

Jednostava i brza montaža u gipskartonske ploče bez predbrušenja

Broj artikla	Cena
0905 801 030	1.999,00/100kom



Diaflex Construction Mop

Za upotrebu na ugaonim brusilicama.
Područje primene: uobičajeni građevinski materijal, beton i cigla.

Broj artikla	Ø mm	Rupa prihvat mm	Debljina mm	Broj	Cena
0664 999 972	125	22,23 5	5	20	2.499,00
0664 999 973	180	22,23	5	24	5.399,00

Skladištne kutije

Od polipropilena, otporne na udar

Dostupne u 5 različitih veličina.

Otporne na uobičajena ulja i masti.

Otporne na temperature od -20° do 100° C.

Otporne na udar i lom.

Savršeno se uklapaju jedna u drugu.

Velika čvrstoća zbog dodatnih rebara.

Zaobljene ivice smanjuju rizik od povreda.

Predviđena mesta.



Broj artikla	Boja	Veličina	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Pak. komada	Cena
0962 211 013	zelena	1	489	304	185	1	1.699,00
0962 211 023	zelena	2	335	209	152	1	799,00
0962 211 033	zelena	3	230	150	130	1	399,00
0962 211 043	zelena	4	161	105	75	1	129,00
0962 211 053	zelena	5	90	105	50	1	99,00

Univerzalna spojnica za kablove

Praktično ožičenje zahvaljujući minijaturnom dizajnu.

Ulazi u obliku levka olakšavaju priključivanje.

Za provodnike sa jednom ili više žica.

Sa prorezom za testiranje na poledini.

Poprečni presek se može pojedinačno menjati.

Samogasivo prema standardu UL94 V2.

Dužina skidanja izolacije: 11 mm

Maksimalna struja: 32 A.



Broj artikla	Broj kablova	Presek žice	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Temperaturni opseg	Pak. komada	Cena
0556 211 212	2	0,2 - 4	13	18,6	9,6	85	100	4.299,00
0556 211 213	3	0,2 - 4	18,7	18,6	9,6	85	50	5.499,00
0556 211 215	5	0,2 - 4	29,9	18,6	9,6	85	25	8.199,00

Libela Magnetlevel

Profesionalna aluminijumska libela sa izuzetno jakim magnetima za sigurno prijanjanje i precizno pozicioniranje

Otporna na udarce i UV zračenje, sa visokom

preciznošću merenja od 0,5 mm/m.

Broj artikla	Dužina cm	Širina mm	Visina mm	Cena
0705 408 031	30	24	50	4.499,00
0705 408 041	40	24	50	4.999,00
0705 408 051	50	24	50	5.499,00
0705 408 061	60	24	50	5.999,00
0705 408 081	80	24	50	6.199,00
0705 408 101	100	24	50	6.999,00
0705 408 181	180	24	50	12.999,00



Izuzetno jaki magneti

Sprej za označavanje UpSideDown

Klasični sprej za označavanje u građevinarstvu, sa inovativnom zaštitnom kapom.

Moguće označavanje na podu ili iznad glave.

Idealan za gradilišta, fabrički krug, parkirališta, opasna područja u fabričkim halama.

Vrlo dobro prijanja na asfalt, beton, kamen, zemlju, drvo.

Moguće prskanje sa zaštitnom kapom (okretna).



Broj artikla	Visina mm	Temperaturni opseg	Pak. komada	Cena
0897 353 500	bela	500	12	799,00
0897 363 500	žuta	500	12	799,00
0897 373 500	roze	500	12	799,00
0897 383 500	plava	500	12	799,00
0897 393 500	zelena	500	12	799,00
0897 396 500	narandžasta	500	12	799,00
0897 395 500	crvena	500	12	799,00
0897 497 500	ljubičasta	500	12	799,00

Keramički fiber disk sa „čičkom“

Ø 125 mm

Keramička brusna ploča najnovije generacije za trajno visoke performanse, sa do 3x dužim vekom trajanja i 3x bržim skidanjem materijala u odnosu na standardne keramičke ploče. Pogodna za obradu svih metala, posebno inoxa, titanijuma i visokolegiranih čelika, kao i za brušenje zavarenih spojeva i skidanje ivica.



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Pak. komada	Cena
0668 600 040	125	40	10	249,00
0668 600 060	125	60	10	219,00
0668 600 080	125	80	10	179,00
0668 600 120	125	120	10	149,00



Potporni tanjir za ploče sa „čičkom“

Potporni tanjir za fiber ploče, sa prirubnicom, za keramičke ploče sa čičkom.

Za upotrebu na ugaonim brusilicama.

Broj artikla	Ø mm	Prihvat	Ma. broj obrtaja O/min	Tvrdoća	Cena
0665 001 250	125	M14	12000	Tvrđi	749,00



RECA SRBIJA

Pančevački Put 36/V
11210 Beograd
Tel: +381 (11) 271 31 35
reca@reca.rs

Sve informacije navede u ovoj brošuri su neobavezujuće.
Sve informacije su date u brošuri prema našim saznanjima.
Za artikle u ovoj brošuri napravili smo detaljan opis dizajna, kvaliteta i primene, a ilustraciju su što vernije. Zadržavamo pravo da izvršimo izmene bez prethodnog obaveštenja na primer u slučaju daljeg razvoja ili da bismo mogli da izvršimo poboljšanja.
Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nedostatke koji su posledica mogućih grešaka u štampanju ili pogrešnih aplikacija. Ponovno štampanje, uključujući i delimično umnožavanje, dozvoljeno je samo uz pismenu dozvolu kompanije