

LOGISTIK



"Anliefer-Vorschriften für Lieferanten"

Boschstraße 37 | 4601 Wels | Austria

Lieferanten-Colli PALETTE

1	Anforderung "Lieferanten-Lieferschein"	3
1.1	Mindest-Informationen	3
2	Anforderungen" Lieferanten-Colli PALETTE"	4
2.1	Anbringung Lieferanten-Lieferschein	4
2.2	Beladung "Palette"	4
2.3	Zu verwendende Ladehilfsmittel "Palette"	5
2.3.1	EURO-Palette DIN EN 13698-1:2003.....	5
2.3.2	Einweg-Paletten und sonstige Ladehilfsmittel	6
2.3.3	Eigenschaften Ladehilfsmittel "Palette"	6
2.4	Transport, Anlieferung "Palette"	7
3	Anforderungen" Lieferanten-Colli PAKET"	8
3.1	Anbringung Lieferanten-Lieferschein	8
3.2	Kennzeichnung "Paket"	8
3.3	Beladung "Paket"	8
3.4	Zu verwendende Verpackung "Paket"	10
3.4.1	Eigenschaften Verpackung "Paket"	10
3.5	Transport, Anlieferung "Paket"	10
4	Anforderungen" Lieferanten-Artikelverpackung"	11
5	Warenübernahme-Zeiten	12

Lieferanten-Colli PALETTE

1 Anforderung "Lieferanten-Lieferschein"

1.1 Mindest-Informationen

Der Lieferanten-Lieferschein ist die Basis für die eindeutige Identifikation und effiziente Bearbeitung von Lieferanten-Sendungen, Lieferanten-Lieferungen und Artikel.

Fehlt eine der nachstehenden Informationen, kann die Lieferanten-Sendung nicht übernommen werden und mündet in eine Lieferanten-Reklamation.

FIRMENNAME

LIEFERSCHEIN Seite 1

Paket: 1ZR458896668110370
 Nett: 3.25 Gross: 3.38 Kgs

Kellner & Kunz AG
 Boschstrasse 37
 4601 Wels
 Tel: 07242 4840

Bestelldatum: 08-06-2011 Datum: 08-06-2011
 Unsere Lieferanten-Nr.: 865716
 Bestell-Nr. des Auftraggebers: 4500899082D
 Bestell-Nr. des Warenempfängers:

Unsere Auftrags Nr.: 3498157 Kunde Nr.: 92741
 Lieferschein Nr.: 4002864216

Sachb.: Markus Mustermann
 Tel.: 07245 123 456-78
 E-mail: markus.mustermann@gmx.at

Bemerkungen:

Pos.	Bezeichnung der Lieferung	Ref.No.	Bestellmenge	Auslieferung
0010	A1222-2 2/49/24/2 JOBBER'S LENGTH DRILL UFL 9634 000110000 1 Chargen. Nr.	E641809 001	20	20
0020	A1222-1.6 1,6/43/20/1,6 JOBBER'S LENGTH DRILL UFL 9634 000109000 1 Chargen. Nr.	E641810 001	20	20
0030	A1222-4 4/75/43/4 JOBBER'S LENGTH DRILL UFL 9634 000111000 1 Chargen. Nr.	E641811 001	20	20

Anzahl Colli gesamt

Bestell-Nr. der Kellner & Kunz AG

Lieferanten-Nr. des Lieferanten bei der Kellner & Kunz AG
Barcode: Code 128 oder Code 39

Lieferschein-Nr. des Lieferanten
Barcode: Code 128 oder Code 39

Bestell-Positions-Nr. der Kellner & Kunz AG

Artikel-Nr. der Kellner & Kunz AG
Artikel-Bezeichnung. der Kellner & Kunz AG
 Bestell- und Liefer-Menge

Chargen-Nr. des Lieferanten

Anzahl Colli gesamt bezogen auf die Lieferanten-Lieferung

Falls Artikel ein Ablaufdatum haben, so ist entweder das Mindesthaltbarkeitsdatum oder das Produktionsdatum pro Lieferscheinposition anzuführen.

Lieferanten-Colli PALETTE

2 Anforderungen" Lieferanten-Colli PALETTE"

2.1 Anbringung Lieferanten-Lieferschein

Ausnahmslos **außen** am **Colli** in einer Lieferschein-Tasche

2.2 Beladung "Palette"

- **Maximales Warengewicht inkl. Palette**

950 kg


Das **Gewicht** ist auf der Palette möglichst **gleichmäßig** zu **verteilen**.

- **Maximale Beladungs-Höhe**

2.000 mm (inkl. Ladehilfsmittel)

- **Keine Überladung**

Die **Artikel** sind auf dem Ladehilfsmittel so zu lagern, dass diese **nicht über** das **Ladehilfsmittel hinausragen**.




Dies gilt auch für abstehende **Wickelfolie**, welche die Kontrollsensoren/Konturenprüfung auf der Förderstrecke unerwünscht aktivieren.

- **Maximale Schiefstellung**

25 mm allseitig

Die Artikel sind auf dem Ladehilfsmittel so zu lagern, dass die Schiefstellung der Beladung maximal 25 mm bezogen auf das Ladehilfsmittel beträgt.



Lieferanten-Colli PALETTE

● Erforderliche Ladungssicherung



Leichte, schwer stapelbare oder leicht verrutschende Artikel sind im **Minimum** durch **Wickelfolie** gegen Verrutschen zu sichern.

Die Folie ist dabei **straff** ab Oberkante Ladehilfsmittel **anzubringen**.


Folierungen im Bereich der Paletten-Kufen führen zu Störungen in den automatischen Logistik-Bereichen (Konturenprüfungen).



Lose angelieferte Großmengen sind zusätzlich mit **Einweg-Aufsatzrahmen** (inkl. Umreifungsbändern) anzuliefern.

2.3 Zu verwendende Ladehilfsmittel "Palette"

2.3.1 EURO-Palette DIN EN 13698-1:2003




Abmessungen	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
	1200	800	144

Lieferanten-Colli PALETTE

2.3.2 Einweg-Paletten und sonstige Ladehilfsmittel

Es dürfen **Einweg-Paletten** und **sonstige Ladehilfsmittel** nur dann verwendet werden, wenn die Außen-Abmessungen und die Geometrie der Kufen **exakt** den **Abmessungen der EURO-Palette entsprechen**.

Die Stabilität dieser Einweg-Paletten und sonstigen Ladehilfsmittel muss einen sicheren Transport auf der Paletten-Fördertechnik bzw. eine sichere Lagerung im Hochregal-Lager gewährleisten.



Abmessungen	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
	1200	800	144



2.3.3 Eigenschaften Ladehilfsmittel "Palette"

- **Maximale Durchbiegung** 10 mm bei maximal transportierbarem Gewicht

- **Zustand des Ladehilfsmittel**

Die **Kufen** des Ladehilfsmittel dürfen **nicht beschädigt** sein.

Die **Kufen-Fuß-Freiräume** dürfen durch keine Nägel, Folien-Reste oder gebrochene Deckbretter **blockiert** sein.



Lieferanten-Colli PALETTE

2.4 Transport, Anlieferung "Palette"

- **Keine Stapelung**

Um Schäden an den Artikeln ausschließen zu können dürfen **Ladehilfsmittel** und **Colli nicht gestapelt** werden.

- **Verwendete Fahrzeuge**



Klein-Transporter und **Klein-Busse** können aus technischen Gründen an den Warenübernahme-Rampen **nicht entladen werden**.

LKW, Wechselaufbauten und Container können **nur stirnseitig** und nicht seitlich **entladen** werden.

Höhe Warenübernahme-Rampe = 1.240 mm

Verstellbereich \pm 300 mm

Lieferanten-Colli PAKET

3 Anforderungen "Lieferanten-Colli PAKET"

3.1 Anbringung Lieferanten-Lieferschein

Ausnahmslos **außen** am **Colli** in einer Lieferschein-Tasche

3.2 Kennzeichnung "Paket"

- **Adressaufkleber**

Es muss **auf jedem Paket** ein Adressaufkleber angebracht werden. Insbesondere wenn die Lieferanten-Lieferung aus mehreren Paketen besteht.

- **Nummerierung Colli**



Jedes Paket ist in **Bezug** auf die **Gesamtanzahl** der Pakete der Lieferanten-Lieferung **durchzunummerieren** (Paket x von y).

- **Angabe Colli-Gewicht**

Auf jedem Paket ist das **Colli-Gewicht** anzuführen

3.3 Beladung "Paket"

- **Maximal manipulierbares Gewicht**

25 kg
Das Gewicht ist im Paket möglichst gleichmäßig zu verteilen.

Lieferanten-Colli PAKET

- **Erforderliche Ladungssicherung**



Die Pakete sind generell mit **Klebeband** zu verkleben.

Ab einem Colli-Gewicht von **10 kg** sind zusätzlich **Umreifungsbänder** anzubringen.

Die **Artikel** im Paket sind durch entsprechende Maßnahmen (z.B. Luftpolster als Füllmaterial) **gegen Verrutschen** während des Transports und gegen **Beschädigung** zu **sichern**.



Lieferanten-Colli PAKET

3.4 Zu verwendende Verpackung "Paket"

3.4.1 Eigenschaften Verpackung "Paket"

Um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten, muss die Verpackung dem **Gewicht** und der **Beschaffenheit** des **Versandguts** entsprechend **angepasst** sein.

Die Kartontage muss als Transportverpackung konzipiert und auch für den Transport auf vollautomatischen fördertechnischen Einrichtungen eines **Paketdienstes geeignet** sein.

Die Verpackung muss so beschaffen sein, dass der Inhalt des Paketes bei einem Fall aus 80 cm Höhe auf Ecken, Kanten und Flächen des Paketes nicht beschädigt wird.

Bei druck- und stoßempfindlichem sowie schwerem Versandgut ist die Verwendung von mindestens 2-welliger Wellpappe notwendig, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.

3.5 Transport, Anlieferung "Paket"

● Stapelung

Um Schäden an den Artikeln ausschließen zu können dürfen Pakete und Colli **maximal** bis zu einer **Höhe** von **1.500 mm gestapelt** werden.

Mit "Vorsicht zerbrechlich" gekennzeichnete Pakete dürfen nicht gestapelt werden.

● Verwendete Fahrzeuge

Klein-Transporter und Klein-Busse können über eine Hub-Bühne entladen werden, die bis zum Boden abgesenkt werden kann.

Höhe Warenübernahme-Rampe = 1.240 mm

Verstellbereich - 1.240 mm



Lieferanten-Artikelverpackung

4 Anforderungen" Lieferanten-Artikelverpackung"

● Artikel-Etikett



Für eine eindeutige Identifikation des Artikels im Wareneingang muss das Artikel-Etikett auf der Artikelverpackung im **Minimum** die **im Lieferanten-Lieferschein** zu diesem Artikel **angeführte Bezeichnung und Spezifikation** aufweisen.

Im Ideal wird die Artikel-Nr. und die Artikel-Bezeichnung der Kellner & Kunz AG angeführt.

● Artikelverpackung



Die Artikelverpackungen sind **ausnahmslos** zu **verkleben** oder mit arretierbaren und stabilen Verschlüssen zu versehen.

Die **Qualität** der Artikelverpackung muss dem **Gewicht** und der **Beschaffenheit** des **Artikels entsprechend** angepasst sein.

Die Artikelverpackung muss auch als **Verkaufsverpackung** so stabil konzipiert sein, dass ein **Versenden** durch einen **Paketdienst kein Problem** darstellt.

Bei kleinteiligem Verpackungs-Inhalt ist durch die Ausführung der Verpackung sicherzustellen, dass diese nicht heraus fallen kann.

Geölte oder geschmierte **Artikel** sind **zusätzlich** in **Plastik-Beutel** zu verpacken, um eine Beschädigung der äußeren Artikelverpackung zu verhindern.

Warenübernahme-Zeiten

5 Warenübernahme-Zeiten

- Montag bis Donnerstag 06:00h bis 14:00h
- Freitag 06:00h bis 11:00h